

AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML – PSL02 PS5



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(REACH Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 – Nr. 2015/830)

1 SKIRSNIS. (CHEMINĖS) MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML („Areon“ namų kvapas 85 ml)

Produkto kodas: PSL02, PS5.

1.2. Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

ORO GAIVIKLIS

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Registruotas įmonės pavadinimas: „BALEV CORPORATION EOOD“.

Adresas: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK, 9000 VARNA, BULGARIJA.

Telefonas: +35929502000. Faksas : +35929502002.

office@areon-fresh.com

www.areon-fresh.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Greitoji medicinos pagalba 03

Bendrasis pagalbos centras 112

Apsinuodijimų informacijos biuras, telefonai:

+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. (Cheminių) medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal EB Reglamentą Nr. 1272/2008 ir jo pataisais.

Degusis skystis, 2 pavojaus kategorija (Flam. Liq. 2, H225).

Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija (Eye Irrit. 2, H319).

Odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija (Skin Sens. 1B, H317).

Pavojinga vandens aplinkai –lėtinis pavojus, 2 kategorija (Aquatic Chronic 2, H411).

2.2. Ženklavimo elementai

Pagal EB Reglamentą Nr. 1272/2008 ir jo pataisais.

Pavojaus piktogramos:



GHS07



GHS09



GHS02

Signalinis žodis:

PAVOJINGA

Produktų identifikatoriai:

EB 204-891-9

NOPIACETATAS

601-029-00-7

(R)-P-MENTA-1,8-DIENAS

EB 202-086-7

KUMARINAS

EB 203-377-1

GERANIOLIS

EB 250-954-9

4-TERT-BUTILCIKLOHEKSIL ACETATAS

EB 203-378-7

NEROLIS

Pavojingumo frazės:

H225

Labai degūs skystis ir garai.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės – Bendroji informacija :

P101

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba etiketę.

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazės – Prevencija :

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

P273

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML – PSL02 PS5

Atsargumo frazės – Reagavimas :

P302 + P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P305 + P351 + P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333 + P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337 + P313	Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Atsargumo frazės – Laikymas :

P403 + P235	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
-------------	--

2.3. Kiti pavojai

Šio mišinio sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip „labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos“ (SVHC) $\geq 0,1\%$, paskelbtų Europos Cheminių medžiagų Agentūros (ECHA) 57 REACH skyriuje: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Šis mišinys neatitinka nei PBT, nei vPvB kriterijų mišiniams pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS**3.2. Mišiniai****Sudėtis :**

Identifikavimas	Pagal (EB) 1272/2008	Pastaba	%
CAS: 64-17-5 EB: 200-578-6 ETILO ALKOHOLIS	GHS02, GHS07 Dgr (Pavojinga) Eye Irrit. 2, H319 Flam. Liq. 2, H225	[1]	50 \leq x % < 100
CAS: 56539-66-3 EB: 260-252-4 3-METOKSI-3-METIL-1-BUTANOLIS	GHS07 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319		10 \leq x % < 25
CAS: 84-66-2 EB: 201-550-6 DIETILFTALATAS		[1]	2,5 \leq x % < 10
CAS: 111-90-0 EB: 203-919-7 DIETILENO GLIKOLIO MONOETIL ETERIS		[1]	2,5 \leq x % < 10
CAS: 128-51-8 EB: 204-891-9 NOPILACETATAS	GHS07, GHS09 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411		0 \leq x % < 2,5
INDEKSAS: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 EB: 227-813-5 (R)-P-MENTA-1,8-DIENAS	GHS02, GHS07, GHS09 Wng (Atsargiai) Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	0 \leq x % < 2,5
CAS: 78-70-6 EB: 201-134-4 LINALOLIS	GHS07 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315		0 \leq x % < 2,5
CAS: 91-64-5 EB: 202-086-7 KUMARINAS	GHS07 Wng (Atsargiai) Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317		0 \leq x % < 2,5
CAS: 106-24-1 EB: 203-377-1 GERANIOLIS	GHS05, GHS07 Dgr (Pavojinga) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318		0 \leq x % < 2,5
CAS: 32210-23-4 EB: 250-954-9 4-TERT-BUTILCIKLOHEKSIL ACETATAS	GHS07 Wng (Atsargiai) Skin Sens. 1B, H317		0 \leq x % < 2,5

AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML – PSL02 PS5

INDEKSAS: 603-212-00-7 CAS: 1222-05-5 EB: 214-946-9 1,3,4,6,7,8-HEKSAHIDRO- 4,6,6,7,8,8-HEKSAMETIL- INDENO[5,6-C]PIRANAS	GHS09 Wng (Atsargiai) Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2,5
CAS: 106-25-2 EB: 203-378-7 NEROLIS	GHS07 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317		0 <= x % < 2,5
CAS: 5392-40-5 EB: 226-394-6 CITRALIS	GHS07 Wng (Atsargiai) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319	[1]	0 <= x % < 2,5

Informacija apie sudedamąsias dalis :

[1] Medžiaga, kuriai yra maksimalios profesinio poveikio ribinės vertės.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendru atveju, kai yra abejonių arba jeigu simptomai nepraeina, visada kreiptis į gydytoją.

NIEKADA neskatinėti vėmimo žmogui be sąmonės.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**Užtiškus arba patekus į akis:**

Kruopščiai plauti švarių gėlu vandeniu 15 minučių, laikant atmerktus akių vokus.

Jeigu yra paraudimas, skausmas arba pablogėjęs regėjimas, kreiptis į oftalmologą.

Užtiškus arba patekus ant odos:

Nusivilkti užterštus drabužius ir paveiktą odos vietą gerai nuplauti vandeniu su muilu arba žinomu valikliu.

Patikrinti, ar neliko produkto tarp odos ir drabužių, laikrodžio, batų ir kt.

Atsiradus alerginei reakcijai kreiptis į gydytoją.

Jeigu užteršta sritis yra plačiai išplitusi ir (arba) pažeista oda, būtina pasitarti su gydytoju arba nukentėjusįjį nugabenti į ligoninę.

Prarijus:

Nieko neduoti nukentėjusiajam per burną.

Prarijimo atveju, jeigu prarytasis kiekis mažas (ne daugiau kaip vienas gurkšnis), praplauti burną vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Nukentėjusįjį asmenį palikti ilsėtis. Neskatinėti vėmimo.

Nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti produkto etiketę.

Atsitiktinai nurijus, kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti, ar nereikės stebėti ir priežiūros ligoninėje. Parodyti produkto etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra duomenų.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra duomenų.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Degus.

Maziams gaisrams gesinti tinka cheminiai milteliai, anglies dioksido ir kitokios gesinančios dujos.

5.1. Gesinimo priemonės

Netoli gaisro esančias pakuotes aušinti, kad nesprogtų slėginės talpyklos.

Tinkami gesinimo būdai

Gaisro atveju naudoti:

- purškiamą vandenį arba vandens rūką;
- vandenį su AFFF (vandeningą plėvelę suformuojančios putas) priedu;
- haloną;
- putas;
- universalius ABC (amonio fosfato) miltelius;
- BC miltelius;
- anglies dioksidą (CO₂).

Saugoti, kad gaisrui gesinti naudotas vanduo nepatektų į kanalizaciją arba vandentakius.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Gaisro atveju nenaudoti:

- stiprios vientisos vandens čiurkšlės.

AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML – PSL02 PS5

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degant dažnai susidaro tiršti juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpti dūmų.

Degant gali susidaryti šių junginių:

- anglies monoksido (CO);
- anglies dioksido (CO₂).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisrą gesinantis personalas turi būti su autonominiais izoliuojančiais kvėpavimo aparatais.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Saugos priemonės nurodytos 7 ir 8 skirsniuose.

Pirmosios pagalbos neteikiantiems darbuotojams

Kadangi mišinio sudėtyje yra organinių tirpiklių, pašalinti uždegimo šaltinius ir išvėdinti vietą.

Saugotis, kad nepatektų ant odos ir į akis.

Pirmąją pagalbą teikiantiems darbuotojams

Pirmąją pagalbą teikiantys darbuotojai turi apsivilkti tinkamas asmenines apsaugines priemones (žr. 8 skirsnį).

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Išsiliejimus arba protėkius surinkti nedegiomis absorbuojančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu ir supilti į atliekų utilizavimui skirtas statines.

Neleisti, kad medžiaga patektų į nuotekų sistemas arba vandentakius.

Jeigu produktas užteršė vandentakius, upes arba nuotekų sistemas, pranešti atitinkamoms valdžios institucijoms pagal įstatymo numatytas procedūras.

Surinktas atliekas šalinti statinėse pagal galiojančią reglamentą (žr. 13 skirsnį).

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valyti pageidautina plovikliu, nenaudoti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra duomenų.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Sandėliavimo patalpoms taikomi reikalavimai taikomi visoms vietoms, kuriose šis mišinys naudojamas.

Jautrios odos žmonės jokiomis aplinkybėmis neturėtų dirbti su šiuo mišiniu.

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės

Po naudojimo visada nusiplauti rankas.

Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius prieš vėl juos naudojant.

Užtikrinti pakankamą ventiliaciją, ypač uždaroje patalpose.

Prieš įeinant į patalpą kuriose valgoma, nusivilkti užterštus drabužius ir apsaugos priemones.

Gaisro prevencija:

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Garai yra sunkesni už orą. Jie gali skliti palei žemę ir sudaryti sprogius mišinius su oru.

Neleisti susidaryti degios arba sprogios koncentracijos mišiniams su oru ir žiūrėti, kad garų koncentracija neviršytų profesinio poveikio ribinių verčių.

Naudojant įžeminimą užkirsti kelią elektrostatiinių krūvių kaupimuisi.

Šis mišinys gali įgauti elektrostatiinį krūvį: visada įžeminti perpylimo operacijų metu. Mūvėti antistatinę avalynę ir dėvėti antistatinius drabužius, o grindys turi būti laidžios elektrai.

Mišinį naudoti patalpose be atvirų liepsnų ar kitokių uždegimo šaltinių ir užtikrinti, kad elektrinė įranga yra tinkamai apsaugota.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas ir atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos.

Nenaudoti galinčių kibirkščiuoti įrankių. Nerūkyti.

Neleisti, kad prie medžiagos prieitų pašaliniai darbuotojai.

Rekomenduojama naudoti įranga ir procedūros:

Dėl asmeninių apsaugos priemonių žr. 8 skirsnį.

Laikytis etiketėje nurodytų atsargumo priemonių, o taip pat pramoninės saugos nuostatų.

Stengtis, kad mišinys nepatektų ant odos ir į akis.

Atidarytas pakuotės po naudojimo būtina gerai uždaryti ir laikyti vertikaliaje padėtyje.

Draudžiama naudoti įranga ir procedūros:

Mišinio naudojimo vietose nerūkyti, nevalgyti ir negerti.

Niekada neatidarinti slėginių pakuočių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Nėra duomenų.

AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML – PSL02 PS5**Sandėliavimas**

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo visų uždegimo šaltinių - nerūkyti.

Laikyti pakankamai atokiai nuo visų uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Neleisti kauptis elektrostatiniams krūviams.

Grindys turi būti nepralaidžios ir suformuoti surinkimo dubenį, kad, produktui netyčia išsiliejus, skystis nepasklistų už tos vietos ribų.

Nelaikyti žemesnėje kaip 5 °C ir aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Pakuotė

Visada laikyti tik tokioje pakuotėje, kurios medžiaga identiška originaliajai.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdai

Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA**8.1. Kontrolės parametrai****Profesinio poveikio ribinės vertės:**

- ACGIH TLV (Amerikos vyriausybinių pramonės higienistų konferencija, neviršytinos ribinės vertės, 2010) :

CAS Nr.	DSV (TWA):	TPRV (STEL):	NRV:	Apibūdinimas:	Kriterijai:
64-17-5		1000 ppm		A3	
84-66-2	5 mg/m ³			A4	
5392-40-5	5 (IFV) ppm			Oda; SEN; A4	

- Vokietija- AGW (BAuA - TRGS 900, 2010-06-21) :

CAS Nr.	VME :	VME :	Viršijimas	Pastabos
64-17-5		500 ppm 960 mg/m ³		2(II)
111-90-0		6 ppm 35 mg/m ³		2 (I)
5989-27-5		5 ppm 28 mg/m ³		4(II)

- Prancūzija (INRS - ED984 :2012) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m ³ :	VLE-ppm :	VLE-mg/m ³ :	Pastabos:	TMP Nr.:
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
84-66-2	-	5	-	-	-	-

- JK / PPRV (Profesinio poveikio ribinės vertės, EH40/2005, 2007) :

CAS	DSV (TWA):	TPRV (STEL):	NRV:	Apibūdinimas:	Kriterijai:
64-17-5	1000 ppm 1920 mg/m ³				
84-66-2	5 mg/m ³	10 mg/m ³			

8.2. Poveikio kontrolė**- Akių / veido apsauga**

Stengtis, kad nepatektų į akis.

- Kūno apsauga

Stengtis, kad nepatektų ant odos.

Produktui patekus ant odos, nuplauti visas užterštas kūno dalis.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Bendra informacija:**

Fizinis būvis: takus skystis.

Sveikatai, saugai ir aplinkai svarbi informacija

pH : neaktualu.

Virimo temperatūra / virimo diapazonas: > 35 °C

Pliūpsnio temperatūra: 19,00 °C.

Pliūpsnio temperatūros nustatymo metodas:

ISO 2719 (Pliūpsnio temp. Nustat. – Pensky-Martens uždaro tiglio metodas).

Garų slėgis (esant 50 °C) : neaktualu.

Tankis: < 1

Tirpumas vandenyje: netirpus.

Lydimosi temperatūra / lydymosi diapazonas: nenurodyta.

Savaiminio užsidegimo temperatūra: nenurodyta.

Suirimo temperatūra / suirimo diapazonas: nenurodyta.

9.2. Kita informacija

Nėra duomenų.

AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML – PSL02 PS5

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS

10.1. Reakcingumas

Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis, nurodytomis 7-ame skirsnyje, šis mišinys yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Veikiamas aukštos temperatūros, šis mišinys gali išskirti pavojingų skilimo produktų, tokių kaip anglies monoksidas ir dioksidas, dūmai ir azoto oksidas.

10.4. Vengtinios sąlygos

Patalpoje neturi būti jokių įrenginių, galinčių uždegti liepsną arba turinčių aukštos temperatūros paviršius (degiklių, elektros lankų, krosnių ir t.t.).

Vengti:

- elektrostatinių krūvių kaupimosi;
- kaitinimo;
- karščio;
- atvirų liepsnų ir karštų paviršių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra duomenų.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Terminio skilimo metu gali išsiskirti / susidaryti:

- anglies monoksidas (CO);
- anglies dioksidas (CO₂).

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Gali turėti grįžtamą poveikį akims, pvz., jas sudirginti, o sudirginimo poveikis visiškai praėjo iki 21 dieną traukučio stebėjimo pabaigos.

Į akis patekę pūslai gali jas sudirginti ir laikinai pažeisti.

Gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda.

11.1.1. Medžiagos

Ūmus toksiškumas:

NEROLIS (CAS Nr. 106-25-2)	
Prarijus:	LD50 = 4500 mg/kg
4-TERT-BUTILCIKLOHEKSILACETATAS (CAS Nr. 32210-23-4)	
Prarijus:	LD50 = 3370 mg/kg
GERANIOLIS (CAS Nr. 106-24-1)	
Prarijus:	LD50 = 3600 mg/kg
KUMARINAS (CAS Nr. 91-64-5)	
Prarijus:	LD50 = 500 mg/kg
LINALOLIS (CAS Nr. 78-70-6)	
Prarijus:	LD50 = 2790 mg/kg
NOPIIL ACETATAS (CAS Nr. 128-51-8)	
Prarijus:	LD50 = 2940 mg/kg
3-METOKSI-3-METIL-1-BUTANOLIS (CAS Nr. 56539-66-3)	
Prarijus:	LD50 = 4400 mg/kg

11.1.2. Mišinys

Mišinio toksikologinių duomenų nėra.

Monografijos iš IARC (Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros):

CAS 91-64-5 : IARC 3 grupė : ši medžiaga neklasifikuojama dėl kancerogeniškumo žmonėms.

CAS 64-17-5 : IARC 1 grupė : ši medžiaga yra kancerogeniška žmonėms.

CAS 5989-27-5 : IARC 3 grupė : ši medžiaga neklasifikuojama dėl kancerogeniškumo žmonėms.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Neleisti, kad produktas patektų į nuotekų sistemas arba vandentakius.

12.1. Toksiškumas

12.1.2. Mišiniai

Duomenų apie šio mišinio toksiškumą vandens aplinkai nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų.

12.4. Judrumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Tinkamas mišinio ir (arba) jo pakuotės atliekų tvarkymo būdas turi būti parinktas vadovaujantis Direktyva 2008/98/EB.

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Neišpilti į nuotekų sistemas arba vandentakius.

Produkto atliekos:

Atliekos turi būti tvarkomos nesukeliant pavojaus žmogaus sveikatai, nekenkiant aplinkai, ypač nekeliant pavojaus vandenims, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams.

Atliekas perdirbti arba šalinti vadovaujantis vietos įstatymais, pageidautina per sertifikuotą atliekų surinkėją arba tvarkymo įmonę.

Atliekomis neužteršti žemės arba vandens, atliekų neišmesti į aplinką.

Nevalyta pakuotė:

Visiškai ištuštinti pakuotę. Etiketę (-es) palikti ant pakuotės.

Atiduoti į sertifikuotą tokių atliekų tvarkymo įmonę.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktas gabenamas laikantis ADR taisyklių kelių transportui, RID geležinkelio transportui, IMDG jūros transportui ir ICAO/IATA oro transportui (ADR 2015 – IMDG 2014 – ICAO/IATA 2016).

14.1. UN (JT) numeris

1266

14.2. UN teisingas krovinio pavadinimas

UN1266 = PERFUMERY PRODUCTS (PARFUMERIJOS PRODUKTAI)

14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė (-ės)

- Klasifikavimas:

3

14.4. Pakuotės grupė

II

14.5. Pavojai aplinkai

- Aplinkai pavojinga medžiaga:



14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Sausumos transportas (ADR/RID): šis krovinys atitinka ADR taisyklių 3.4 skirsnį vidinei ir išorinei pakuotei, dėl ko yra klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“).

Jūrų transportas (IMDG): šis krovinys atitinka IMDG kodekso 3.4 skirsnį vidinei ir išorinei pakuotei, dėl ko yra klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“). Remiantis IMDG kodekso 3.4.4.2 straipsnio nuostatomis, ribotam kiekiui netaikytinos atskyrimo taisyklės.

Oro transportas (IATA) – pagal specialiąsias sąlygas A112 ir pakuotės instrukciją Y963, ID numeris: ID8000, teisingas krovinio pavadinimas: plataus vartojimo prekė; IATA pavojingumo klasė: 9, pakuotės grupė: nėra. Šis krovinys atitinka IATA taisyklių pakuotės instrukciją Y963 vidinei ir išorinei pakuotei, dėl ko yra klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“) keleiviniams ir transportiniams orlaiviams.

AREON HOME PERFUME PATCHOULI LAVENDER VANILLA 85 ML – PSL02 PS5

ADR/RID	Klasė	Kodas	Pak. grup.	Ženklinimas	Ident.	LQ (ribot. kiekis)	Nuostata	EQ	Kateg.	Tuneliai
	3	F1	II	3	33	5 L	163 640C	E2	2	D/E
IMDG	Class	2 ^o etik.	Pak grup.	LQ	EMS	Nuostata.	EQ			
	3	-	II	5 L	F-E,S-D	163	E2			
IATA	Klasė	2 ^o etik.	Pak grup.	Keleivinis	Keleivinis	Krovininis	Krovininis	Pastab	EQ	
	3	-	II	353	5 L	364	60 L	A3 A72	E2	
	3	-	II	Y341	1 L	-	-	A3 A72	E2	

Dėl ribotų kiekių žr. OACI/IATA 2.7 dalį ir ADR bei IMDG 3.4 skyrių.

Dėl leistinų kiekių žr. OACI/IATA 2.6 dalį ir ADR bei IMDG 3.5 skyrių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**15.1. Su konkrečia chemine medžiaga arba mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai****- Informacija apie klasifikavimą ir ženklinimą, esanti 2 skirsnyje:**

Buvo panaudoti šie reglamentai:

- ES Reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES Reglamentu Nr. 2016/1179. (ATP 9).

- Informacija apie pakuotę:

Mišinys yra pakuotėje, kurios talpa neviršija 125 ml.

Ant pakuočių turi būti uždėtas apie pavojingumą įspėjantis apčiuopiamas ženklas (Žr. EB Reglamento Nr. 1272/2008 II priedo 3 dalį).

- Ypatingos nuostatos:

Nėra duomenų.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra duomenų.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Kadangi mums nežinomos naudotojo darbo sąlygos, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija remiasi mūsų dabartiniu žinių lygiu ir nacionaliniais bei bendruomeniniais reglamentais.

Šio mišinio negalima naudoti kitokiems tikslams, negu nurodyta 1-ajame skirsnyje, prieš tai negavus raštiškų naudojimo instrukcijų.

Už įstatymų laikymąsi ir vietinių reikalavimų vykdymą visuomet pilnai atsako galutinis naudotojas.

Šiame saugos duomenų lape pateiktą informaciją reikia vertinti kaip su mišiniu susijusių saugos reikalavimų aprašymą, o ne kaip kokių nors jo savybių garantiją.

Pilni 3-ame skirsnyje paminėtų frazių tekstai:

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H226 Degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Abreviatūros:

ADR : Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu.

IMDG : Tarptautinis jūra gabenamų pavojingųjų krovinių kodeksas.

IATA : Tarptautinė oro transporto asociacija.

ICAO : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

RID : Pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.

WGK (Wassergefährdungsklasse) : pavojingumo vandeniui klasė.

GHS02 : Liepsna.

GHS07 : Šauktukas.

GHS09 : Aplinka.

PBT: : patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.

vPvB : labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.

SVHC : labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos.