

**AREON HOME PERFUME SPRING BOUQUET 85 ML – PS6**



**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(REACH Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 – Nr. 2015/830)

**1 SKIRSNIS. (CHEMINĖS) MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS**

**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas: AREON HOME PERFUME SPRING BOUQUET 85 ML („Areon“ namų kvapas SPRING BOUQUET 85 ml)  
Produkto kodas: PS6.

**1.2. Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**  
ORO GAIVIKLIS

**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją**

Registruotas įmonės pavadinimas: „BALEV CORPORATION EOOD“.  
Adresas: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK, 9000 VARNA, BULGARIJA.  
Telefonas: +35929502000. Faksas : +35929502002.  
office@areon-fresh.com  
www.areon-fresh.com

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

Greitoji medicinos pagalba 03  
Bendrasis pagalbos centras 112  
Apsinuodijimų informacijos biuras, telefonai:  
+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378.

**2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI**

**2.1. (Cheminių) medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Pagal EB Reglamentą Nr. 1272/2008 ir jo pataisais.**

Degusis skystis, 2 pavojaus kategorija (Flam. Liq. 2, H225).  
Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija (Eye Irrit. 2, H319).  
Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija (Skin Sens. 1, H317).  
Pavojinga vandens aplinkai –lėtinis pavojus, 3 kategorija (Aquatic Chronic 3, H412).

**2.2. Ženklavimo elementai**

**Pagal EB Reglamentą Nr. 1272/2008 ir jo pataisais.**

Pavojaus piktogramos:



GHS07



GHS02

Signalinis žodis:  
PAVOJINGA

Produktų identifikatoriai:

601-029-00-7	(R)-P-MENTA-1,8-DIENAS
EB 203-375-0	DL-CITRONELOLIS
EB 203-377-1	GERANIOLIS
EB 204-846-3	ALFA-IZO-METILJONONAS
EB 203-378-7	NEROLIS
EB 228-408-6	HEKSIL SALICILATAS
EB 214-881-6	ALFA-METIL-1,3-BENZODIOKSOL-5-PROPIONALDEHIDAS
EB 245-833-2	1-(2,6,6-TRIMETILCIKLOHEKSA-1,3-DIENIL)-2-BUTEN-1-ONAS
EB 203-836-6	METIL 2-OKTINOATAS

Pavojingumo frazės:

H225	Labai degūs skystis ir garai.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės – Bendroji informacija :

P101	Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba etiketę.
P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103	Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

**AREON HOME PERFUME SPRING BOUQEUT 85 ML – PS6**

## Atsargumo frazės – Prevencija :

- P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.  
Nerūkyti.
- P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## Atsargumo frazės – Reagavimas :

- P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplauti odą vandeniu arba po dušu.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
- P337 + P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

## Atsargumo frazės – Laikymas :

- P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

**2.3. Kiti pavojai**

Šio mišinio sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip „labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos“ (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , paskelbtų Europos Cheminių medžiagų Agentūros (ECHA) 57 REACH skyriuje: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Šis mišinys neatitinka nei PBT, nei vPvB kriterijų mišiniams pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.

**3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****3.2. Mišiniai****Sudėtis :**

Identifikavimas	Pagal (EB) 1272/2008	Pastaba	%
CAS: 64-17-5 EB: 200-578-6  ETILO ALKOHOLIS	GHS02, GHS07 Dgr (Pavojinga) Eye Irrit. 2, H319 Flam. Liq. 2, H225	[1]	50 $\leq$ x % < 100
CAS: 56539-66-3 EB: 260-252-4  3-METOKSI-3-METIL-1-BUTANOLIS	GHS07 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319		10 $\leq$ x % < 25
CAS: 84-66-2 EB: 201-550-6  DIETILFTALATAS		[1]	2,5 $\leq$ x % < 10
INDEKSAS: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 EB: 227-813-5  (R)-P-MENTA-1,8-DIENAS	GHS02, GHS07, GHS09 Wng (Atsargiai) Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	0 $\leq$ x % < 2,5
CAS: 63500-71-0 EB: 405-040-6  TETRAHIDRO-2-IZOBUTIL-4-METILPIRAN-4-OLIS, IZOMERŲ MIŠINYS	GHS07 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319		0 $\leq$ x % < 2,5
CAS: 106-22-9 EB: 203-375-0  DL-CITRONELOLIS	GHS07 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317		0 $\leq$ x % < 2,5
CAS: 106-24-1 EB: 203-377-1  GERANIOLIS	GHS05, GHS07 Dgr (Pavojinga) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318		0 $\leq$ x % < 2,5
CAS: 127-51-5 EB: 204-846-3  ALFA-IZO-METILJONONAS	GHS07, GHS09 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411		0 $\leq$ x % < 2,5

## AREON HOME PERFUME SPRING BOUQEUT 85 ML – PS6

CAS: 106-25-2 EB: 203-378-7  NEROLIS	GHS07 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317		0 <= x % < 2,5
CAS: 6259-76-3 EB: 228-408-6  HEKSIL SALICILATAS	GHS07, GHS09 Wng (Atsargiai) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2,5
CAS: 81782-77-6 EB: 279-815-0  4-METIL-3-DECEN-5-OLIS	GHS09 Wng (Atsargiai) Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1		0 <= x % < 2,5
CAS: 1205-17-0 EB: 214-881-6  ALFA-METIL-1,3-BENZODIOKSOL-5-PROPIONALDEHIDAS	GHS07, GHS09 Wng (Atsargiai) Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411		0 <= x % < 2,5
CAS: 23696-85-7 EC: 245-833-2  1-(2,6,6-TRIMETILCIKLOHEKSA-1,3-DIENIL)-2-BUTEN-1-ONAS	GHS07, GHS09 Wng (Atsargiai) Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411		0 <= x % < 2,5
CAS: 111-12-6 EB: 203-836-6  METIL 2-OKTINOATAS	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1A, H317		0 <= x % < 2,5

**Informacija apie sudedamąsias dalis :**

[1] Medžiaga, kuriai yra maksimalios profesinio poveikio ribinės vertės.

**4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**

Bendru atveju, kai yra abejonių arba jeigu simptomai nepraeina, visada kreiptis į gydytoją.

NIEKADA neskatinėti vėmimo žmogui be sąmonės.

**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Užtiškus arba patekus į akis:**

Kruopščiai plauti švarių gėlu vandeniu 15 minučių, laikant atmerktus akių vokus.

Jeigu yra paraudimas, skausmas arba pablogėjęs regėjimas, kreiptis į oftalmologą.

**Užtiškus arba patekus ant odos:**

Nusivilkti užterštus drabužius ir paveiktą odos vietą gerai nuplauti vandeniu su muilu arba žinomu valikliu.

Patikrinti, ar neliko produkto tarp odos ir drabužių, laikrodžio, batų ir kt.

Atsiradus alerginei reakcijai kreiptis į gydytoją.

Jeigu užteršta sritis yra plačiai išplitusi ir (arba) pažeista oda, būtina pasitarti su gydytoju arba nukentėjusįjį nugabenti į ligoninę.

**Prarijus:**

Nieko neduoti nukentėjusiajam per burną.

Prarijimo atveju, jeigu prarytasis kiekis mažas (ne daugiau kaip vienas gurkšnis), praplauti burną vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti produkto etiketę.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Nėra duomenų.

**4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Nėra duomenų.

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

Degus.

Mažiems gaisrams gesinti tinka cheminiai milteliai, anglies dioksido ir kitokios gesinančios dujos.

**5.1. Gesinimo priemonės**

Netoli gaisro esančias pakuotes aušinti, kad nesprogtų slėginės talpyklos.

**Tinkami gesinimo būdai**

Saugoti, kad gaisrui gesinti naudotas vanduo nepatektų į kanalizaciją arba vandentakius.

**AREON HOME PERFUME SPRING BOUQUEUT 85 ML – PS6**

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Degant dažnai susidaro tiršti juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpti dūmų.

Degant gali susidaryti šių junginių:

- anglies monoksido (CO);
- anglies dioksido (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gaisrą gesinantis personalas turi būti su autonominiais izoliuojančiais kvėpavimo aparatais.

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Saugos priemonės nurodytos 7 ir 8 skirsniuose.

**Pirmosios pagalbos neteikiantiems darbuotojams**

Saugotis, kad nepatektų ant odos ir į akis.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Išsiliejimus arba protėkius surinkti nedegiomis absorbuojančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu ir supilti į atliekų utilizavimui skirtas statines.

Neleisti, kad medžiaga patektų į nuotekų sistemas arba vandentakius.

Jeigu produktas užteršė vandentakius, upes arba nuotekų sistemas, pranešti atitinkamoms valdžios institucijoms pagal įstatymo numatytas procedūras.

Surinktas atliekas šalinti statinėse pagal galiojantį reglamentą (žr. 13 skirsnį).

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Valyti pageidautina plovikliu, nenaudoti tirpiklių.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Nėra duomenų.

**7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

Sandėliavimo patalpoms taikomi reikalavimai taikomi visoms vietoms, kuriose šis mišinys naudojamas.

Jautrios odos žmonės jokiomis aplinkybėmis neturėtų dirbti su šiuo mišiniu.

**7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės**

Po naudojimo visada nusiplauti rankas.

Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius prieš vėl juos naudojant.

Prieš įeinant į patalpą kuriose valgoma, nusivilkti užterštus drabužius ir apsaugos priemones.

**Gaisro prevencija:**

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Neleisti susidaryti degios arba sprogios koncentracijos mišiniams su oru ir žiūrėti, kad garų koncentracija neviršytų profesinio poveikio ribinių verčių.

Naudojant įžeminimą užkirsti kelią elektrostatinių krūvių kaupimuisi.

Šis mišinys gali įgauti elektrostatinį krūvį: visada įžeminti perpylimo operacijų metu. Mūvėti antistatinę avalynę ir dėvėti antistatinius drabužius, o grindys turi būti laidžios elektrai.

Mišinį naudoti patalpose be atvirų liepsnų ar kitokių uždegimo šaltinių ir užtikrinti, kad elektrinė įranga yra tinkamai apsaugota.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas ir atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos.

Nenaudoti galinčių kibirkščiuoti įrankių. Nerūkyti.

Neleisti, kad prie medžiagos prieitų pašaliniai darbuotojai.

**Rekomenduojama naudoti įranga ir procedūros:**

Dėl asmeninių apsaugos priemonių žr. 8 skirsnį.

Laikytis etiketėje nurodytų atsargumo priemonių, o taip pat pramoninės saugos nuostatų.

Stengtis, kad mišinys nepatektų ant odos ir į akis.

**Draudžiama naudoti įranga ir procedūros:**

Mišinio naudojimo vietose nerūkyti, nevalgyti ir negerti.

Niekada neatidarinti slėginių pakuočių.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Nėra duomenų.

**Sandėliavimas**

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo visų uždegimo šaltinių - nerūkyti.

Laikyti pakankamai atokiai nuo visų uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Neleisti kauptis elektrostatiniams krūviams.

Nelaikyti žemesnėje kaip 5 °C ir aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

**AREON HOME PERFUME SPRING BOUQEUT 85 ML – PS6****Pakuotė**

Visada laikyti tik tokioje pakuotėje, kurios medžiaga identiška originaliajai.

**7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdai**

Nėra duomenų.

**8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA****8.1. Kontrolės parametrai****Profesinio poveikio ribinės vertės:**

- ACGIH TLV (Amerikos vyriausybinių pramonės higienistų konferencija, neviršytinos ribinės vertės, 2010) :

CAS Nr.	DSV (TWA):	TPRV (STEL):	NRV:	Apibūdinimas:	Kriterijai:
64-17-5		1000 ppm		A3	
84-66-2	5 mg/m <sup>3</sup>			A4	

- Vokietija- AGW (BAuA - TRGS 900, 2010-06-21) :

CAS Nr.	VME :	VME :	Viršijimas	Pastabos
64-17-5		500 ppm 960 mg/m <sup>3</sup>		2(II)
5989-27-5		5 ppm 28 mg/m <sup>3</sup>		4(II)

- Prancūzija (INRS - ED984 :2012) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m <sup>3</sup> :	VLE-ppm :	VLE-mg/m <sup>3</sup> :	Pastabos:	TMP Nr.:
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
84-66-2	-	5	-	-	-	-

- JK / PPRV (Profesinio poveikio ribinės vertės, EH40/2005, 2007) :

CAS	DSV (TWA):	TPRV (STEL):	NRV:	Apibūdinimas:	Kriterijai:
64-17-5	1000 ppm 1920 mg/m <sup>3</sup>				
84-66-2	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>			

**8.2. Poveikio kontrolė****- Akių / veido apsauga**

Stengtis, kad nepatektų į akis.

Naudoti akių apsaugos priemonės, skirtas apsaugoti nuo skysčio tiškalo.

**9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Bendra informacija:**

Fizinis būvis: takus skystis.

**Sveikatai, saugai ir aplinkai svarbi informacija**

pH : neaktualu.

Virimo temperatūra / virimo diapazonas: > 35 °C

Pliūpsnio temperatūra: 18,50 °C.

Pliūpsnio temperatūros nustatymo metodas:  
ISO 13736 (Pliūpsnio temp. nustatymas – Abelio uždaro tiglio metodas).  
nuo 110 kPa iki 175 kPa imtinai.

Garų slėgis (esant 50 °C) : < 1

Tankis: < 1

Tirpumas vandenyje: dalinai tirpus.

Lydymosi temperatūra / lydymosi diapazonas: nenurodyta.

Savaiminio užsidegimo temperatūra: nenurodyta.

Suirimo temperatūra / suirimo diapazonas: nenurodyta.

**9.2. Kita informacija**

Nėra duomenų.

**10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS****10.1. Reakcingumas**

Nėra duomenų.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Normaliomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis, nurodytomis 7-ame skirsnyje, šis mišinys yra stabilus.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Nėra duomenų.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Patalpoje neturi būti jokių įrenginių, galinčių uždegti liepsną arba turinčių aukštos temperatūros paviršius (degiklių, elektros lankų, krosnių ir t.t.).

**AREON HOME PERFUME SPRING BOUQUEUT 85 ML – PS6**

Vengti:

- elektrostatiŋų krūvių kaupimosi;
- kaitinimo;
- karščio;
- atvirų liepsnų ir karštų paviršių.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Nėra duomenų.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Terminio skilimo metu gali išsiskirti / susidaryti:

- anglies monoksidas (CO);
- anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLGINĖ INFORMACIJA**

**11.1. Informacija apie toksinį poveikį**

Gali turėti grįžtamą poveikį akims, pvz., jas sudirginti, o sudirginimo poveikis visiškai praėjo iki 21 dienų trukčio stebėjimo pabaigos. Gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda.

**11.1.1. Medžiagos**

**Ūmus toksiškumas:**

METIL 2-OKTOINOATAS (CAS Nr. 111-12-6)

Prarijus: LD50 = 1530 mg/kg

ALFA-METIL-1,3-BENZODIOKSOL-5-PROPIONALDEHIDAS (CAS Nr. 1205-17-0)

Prarijus: LD50 = 3550 mg/kg

NEROLIS (CAS Nr. 106-25-2)

Prarijus: LD50 = 4500 mg/kg

GERANIOLIS (CAS Nr. 106-24-1)

Prarijus: LD50 = 3600 mg/kg

DL-CITRONELOLIS (CAS Nr. 106-22-9)

Prarijus: LD50 = 3450 mg/kg

Per odą: LD50 = 2650 mg/kg

3-METOKSI-3-METIL-1-BUTANOLIS (CAS Nr. 56539-66-3)

Prarijus: LD50 = 4400 mg/kg

**11.1.2. Mišinys**

Mišinio toksikologinių duomenų nėra.

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Neleisti, kad produktas patektų į nuotekų sistemas arba vandentakius.

**12.1. Toksiškumas**

**12.1.2. Mišiniai**

Duomenų apie šio mišinio toksiškumą vandens aplinkai nėra.

**12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

Nėra duomenų.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Nėra duomenų.

**12.4. Judrumas dirvožemyje**

Nėra duomenų.

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Nėra duomenų.

**12.6. Kitas neigiamas poveikis**

Nėra duomenų.

**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Tinkamas mišinio ir (arba) jo pakuotės atliekų tvarkymo būdas turi būti parinktas vadovaujantis Direktyva 2008/98/EB.

**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Neišpilti į nuotekų sistemas arba vandentakius.

**AREON HOME PERFUME SPRING BOUQEUT 85 ML – PS6****Produkto atliekos:**

Atliekos turi būti tvarkomos nesukeliant pavojaus žmogaus sveikatai, nekenkiant aplinkai, ypač nekeltant pavojaus vandenims, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams.

Atliekas perdirbti arba šalinti vadovaujantis vietos įstatymais, pageidautina per sertifikuotą atliekų surinkėją arba tvarkymo įmonę.

Atliekomis neužteršti žemės arba vandens, atliekų neišmesti į aplinką.

**Nevalyta pakuotė:**

Visiškai ištuštinti pakuotę. Etiketę (-es) palikti ant pakuotės.

Atiduoti į sertifikuotą tokių atliekų tvarkymo įmonę.

**14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Produktas gabenamas laikantis ADR taisyklių kelių transportui, RID geležinkelio transportui, IMDG jūros transportui ir ICAO/IATA oro transportui (ADR 2015 – IMDG 2014 – ICAO/IATA 2016).

**14.1. UN (JT) numeris**

1266

**14.2. UN teisingas krovinio pavadinimas**

UN1266 = PERFUMERY PRODUCTS (PARFUMERIJOS PRODUKTAI)

**14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė (-ės)**

- Klasifikavimas:

3

**14.4. Pakuotės grupė**

II

**14.5. Pavojai aplinkai**

-

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Sausumos transportas (ADR/RID): šis krovinys atitinka ADR taisyklių 3.4 skirsnį vidinei ir išorinei pakuotei, dėl ko yra klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“).

Jūrų transportas (IMDG): šis krovinys atitinka IMDG kodekso 3.4 skirsnį vidinei ir išorinei pakuotei, dėl ko yra klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“). Remiantis IMDG kodekso 3.4.4.2 straipsnio nuostatomis, ribotam kiekiui netaikytinos atskyrimo taisyklės.

Oro transportas (IATA) – pagal specialiąsias sąlygas A112 ir pakuotės instrukciją Y963, ID numeris: ID8000, teisingas krovinio pavadinimas: plataus vartojimo prekė; IATA pavojingumo klasė: 9, pakuotės grupė: nėra. Šis krovinys atitinka IATA taisyklių pakuotės instrukciją Y963 vidinei ir išorinei pakuotei, dėl ko yra klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“) keleiviniams ir transportiniams orlaiviams.

ADR/RID	Klasė	Kodas	Pak. grup.	Ženklimas	Ident.	LQ (ribot. kiekis)	Nuostata	EQ	Kateg.	Tuneliai
	3	F1	II	3	33	5 L	163 640C	E2	2	D/E
IMDG	Class	2 <sup>o</sup> etik.	Pak grup.	LQ	EMS	Nuostata.	EQ			
	3	-	II	5 L	F-E,S-D	163	E2			
IATA	Klasė	2 <sup>o</sup> etik.	Pak grup.	Keleivinis	Keleivinis	Krovininis	Krovininis	Pastab	EQ	
	3	-	II	353	5 L	364	60 L	A3 A72	E2	
	3	-	II	Y341	1 L	-	-	A3 A72	E2	

**14.7. Nesupakuotų krovinų vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą**

Nėra duomenų.

**15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ****15.1. Su konkrečia chemine medžiaga arba mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai****- Informacija apie klasifikavimą ir ženklimą, esanti 2 skirsnyje:**

Buvo panaudoti šie reglamentai:

- ES Reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES Reglamentu Nr. 487/2013.
- ES Reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES Reglamentu Nr. 758/2013.
- ES Reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES Reglamentu Nr. 944/2013.
- ES Reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES Reglamentu Nr. 605/2014.
- ES Reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES Reglamentu Nr. 1297/2014.

**- Informacija apie pakuotę:**

Mišinys yra pakuotėje, kurios talpa neviršija 125 ml.

**- Ypatingos nuostatos:**

Nėra duomenų.

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Nėra duomenų.

**AREON HOME PERFUME SPRING BOUQEUT 85 ML – PS6**

**16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Kadangi mums nežinomos naudotojo darbo sąlygos, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija remiasi mūsų dabartiniu žinių lygiu ir nacionaliniais bei bendruomeniniais reglamentais.

Šio mišinio negalima naudoti kitokiems tikslams, negu nurodyta 1-ajame skirsnyje, prieš tai negavus raštiškų naudojimo instrukcijų.

Už įstatymų laikymąsi ir vietinių reikalavimų vykdymą visuomet pilnai atsako galutinis naudotojas.

Šiame saugos duomenų lape pateiktą informaciją reikia vertinti kaip su mišiniu susijusių saugos reikalavimų aprašymą, o ne kaip kokių nors jo savybių garantiją.

**Pilni 3-ame skirsnyje paminėtų frazių tekstai:**

H225	Labai degūs skystis ir garai.
H226	Degūs skystis ir garai.
H302	Kenksminga prarijus.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Abreviatūros:**

ADR	: Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu.
IMDG	: Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas.
IATA	: Tarptautinė oro transporto asociacija.
ICAO	: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.
RID	: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.
WGK	(Wassergefahrdungsklasse) : pavojingumo vandeniui klasė.
GHS02	: Liepsna.
GHS07	: Šauktukas.
PBT:	: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.
vPvB	: labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
SVHC	: labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos.