

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Pagal EB reglamentą Nr. 1907/2006 ir Nr. 830/2015)

1 SKIRSNIS. (Cheminės) medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.

1.1 Produkto identifikatorius:

Produkto pavadinimas: AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA
Produkto kodas: HBO03, BHP03
UFI: M423-3J8M-FYHW-7F25

1.2 . (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

ORO GAIVIKLIS

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

BALEV CORPORATION EOOD
Adresas: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK.9000.VARNA.BULGARIA.
+35929502000. Fax : +35929502002.
office@areon-fresh.com
www.areon-fresh.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: 112.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai.

2.1 (Cheminės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą EB 1272/2008/EB:

Degus skystis, kategorija 2 (Flam. Liq. 2, H225).
Dirgina akis, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Jautrina odą, kategorija 1B (Skin Sens. 1B, H317).
Toksiška vandens organizmams – Ilgalaikis poveikis, kategorija 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

2.2 Ženklavimo elementai

Pagal 1272/2008/EB ir vėlesnius pakeitimus.

Pavojaus piktogramos



Įspėjamasis žodis: **PAVOJUS.**

Produktų identifikavimas:

EC 227-813-5 (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
EC 201-134-4 LINALOOL
EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

EC 204-846-3 ALPHA-ISO-METHYLIONONE
EC 204-116-4 LINALYL ACETATE
EC 243-384-7 CEDROL METHYL ETHER
EC 201-289-8 P-T-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE

Pavojų apibudinančios frazės :

H225 Labai degūs skystis ir garai.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės – Pagrindinės:

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazės – Prevencinės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

Atsargumo frazės – reagavimas:

P302 + P350 PATEKUS ANT ODOS: Švelniai nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Atsargumo frazės – Sandėliavimas:

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Atsargumo frazės - Atliekos:

P501 Turinį / talpyklą išmeskite į ...

2.3 Kiti pavojai :

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip „labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos“ (SVHC) > = 0,1%. Cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pagal REACH reglamento 57 straipsnį:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Mišinys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

3.1 Medžiagos: netaikoma.

3.2 Mišiniai - Aromatinių medžiagų mišinys.

Komponento pavadinimas Identifikacija	EB 1272/2008	Pastaba	% nuo svorio
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 ETHYL ALCOHOL	GHS02, GHS07 Dgr Eye Irrit. 2, H319 Flam. Liq. 2, H225	[1]	50 <= x % < 100
CAS: 56539-66-3 EC: 260-252-4 3-METHOXY-3-METHYL-1-BUTANOL	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319		10 <= x % < 25
CAS: 84-66-2 EC: 201-550-6 DIETHYL PHTHALATE		[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 18479-58-8 EC: 242-362-4 DIHYDROMYRCENOL	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319		2.5 <= x % < 10
CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5 (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE	GHS07, GHS09, GHS08 Dgr Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	1 <= x % < 2.5
CAS: 140-11-4	Wng	[1]	1 <= x % < 2.5

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

EC: 205-399-7 BENZYL ACETATE	Aquatic Chronic 3, H412		
CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 LINALOOL	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319		0 <= x % < 2,5
CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE	GHS07, GHS09 Wng Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2,5
CAS: 60-12-8 EC: 200-456-2 PHENETHYL ALCOHOL	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319		0 <= x % < 2,5
CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3 ALPHA-ISO-METHYLIONONE	GHS07, GHS09 Wng Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411		0 <= x % < 1
CAS: 115-95-7 EC: 204-116-4 LINALYL ACETATE	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319		0 <= x % < 1
CAS: 19870-74-7 EC: 243-384-7 CEDROL METHYL ETHER	GHS07, GHS09 Wng Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 1
CAS: 65405-77-8 EC: 265-745-8 CIS-3-HEXENYL SALICYLATE	GHS09 Wng Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic =		0 <= x % < 1
CAS: 80-54-6 EC: 201-289-8 P-T-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE	GHS07, GHS08 Wng Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 3, H412	[2]	0 <= x % < 1
CAS: 127-91-3 EC: 204-872-5 BETA-PINENE	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	0 <= x % < 1

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

(Pilnas H frazių tekstas: žr. 16 skyrių)

Informacija apie ingredientus:

[1] Medžiaga, kuriai galioja didžiausios leistinos darbo vietos ribos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės.

Paprastai, kilus abejonėms ar išliekant simptomams, visada skambinkite gydytojui.

NIEKADA nesąmoningo žmogaus negirdykite niekuo.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Esant pūslams ar patekus į akis:

Tuoj pat skalaukite akis tekančiu vandeniu mažiausiai 15 minučių, ypatingai vokus (išimkite, jei yra, kontaktinius lęšius). Jei yra paraudimas, skausmas ar regėjimo sutrikimas, kreipkitės į oftalmologą.

Esant pūslams ar patekus ant odos:

Nusivilkite užterštus drabužius ir gerai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba pripažintu valikliu.

Stebėkite, ar nėra likusių produktų tarp odos ir drabužių, laikrodžių, batų ir kt.

Alerginės reakcijos atveju kreiptis į gydytoją.

Jei užteršta plotas yra plačiai paplitęs ir (arba) yra pažeista oda, būtina kreiptis į gydytoją arba pacientą nugabenti į ligoninę.

Prarijus:

Neduokite nukentėjusiam nieko praryti.

Nurijus, jei produkto kiekis yra mažas (ne daugiau kaip vienas gurkšnis), praskalaukite burną vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Laikykite asmenį ramybėje. Neverskite vemti.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodydami etiketę.

4.2 Svarbiausi simptomai ir uždelstos pasekmės.

Nėra duomenų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Nėra duomenų.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės.

Degus.

Cheminiai milteliai, anglies dioksidas ir kitos gesinimo dujos tinka mažiems gaisrams gesinti.

5.1. Gesinimo priemonės.

Pakuotes prie ugnies šaltinių laikykite vėsioje vietoje, kad slėginės talpyklos nesprogtų.

Tinkamos gesinimo priemonės

Gaisro atveju naudokite numatytas priešgaisrinės saugos instrukcijomis priemones.

Neleiskite gaisro gesinimo priemonėms patekti į kanalizaciją ar dirvą.

5.2 Išskirtiniai mišinio pavojai.

Gaisras dažnai sukelia tirštus juodus dūmus. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpkite dūmų.

Gaisro metu gali susidaryti:

- anglies oksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO₂).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro gesinimo darbuotojai turi būti aprūpinti autonomiais izoliuojančiais kvėpavimo aparatais.

6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės.

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Laikykitės saugos priemonių, išvardytų 7 ir 8 skirsniuose.

Ne pirmosios pagalbos darbuotojui:

Venkite bet kokio sąlyčio su oda ir akimis.

Pirmosios pagalbos darbuotojui:

Pirmosios pagalbos darbuotojai turi būti aprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (žr. 8 skyrių).

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės.

Kontroliuokite nuotėkį ar išsiliejimą nedegiomis absorbuojančiomis medžiagomis, tokiomis kaip smėlis, žemė, vermikulitas, diatomito žemė statinėse atliekų šalinimui.

Neleiskite medžiagai patekti į kanalizaciją ar dirvą.

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

Jei produktas užteršia dirvą, upes ar kanalizaciją, laikydamiesi įstatymų nustatytų procedūrų, įspėkite atitinkamas institucijas.

Surinktas atliekas laikykite statinėse tam, kad utilizuoti pagal galiojančius reikalavimus (žr. 13 skyrių).

6.3 Valymo būdai bei avarijų likvidavimo priemonės

Geriausia valyti plovikliu, nenaudoti tirpiklių.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Nėra duomenų.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas.

Sandėliavimo patalpų reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose naudojamas mišinys.

Asmenys, turintys odos jautrinimą, jokiais aplinkybėmis neturėtų kontaktuoti su šiuo mišiniu.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Po darbo visada plaukite rankas.

Prieš vėl naudodami, nusivilkite užterštus drabužius.

Prieš eidami į valgymo zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir apsaugines priemones.

Priešgaisrinė sauga:

Naudokite gerai vėdinamose vietose. Venkite degios ar sprogios koncentracijos ore susidarymo ir venkite didesnių garų koncentracijų, nei nustatytos ribos darbo vietoje. Neleiskite kauptis statinei elektrai, venkite jos išlydžių.

Mišinys gali būti įkrautas statinės elektros krūviu: bekantuoju visada jį įžeminkite. Dėvėkite antistatinis batus, drabužius, o grindys turėtų būti laidus elektrai. Mišinį naudokite patalpose, kuriose nėra atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių, ir įsitikinkite, kad elektros įranga yra tinkamai įžeminta. Pakuotes laikykite sandariai uždarytas ir atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos. Nenaudokite įrankių, kurie gali sukelti kibirkštis. Nerūkyti. Neleiskite patekti pašaliniams asmenims į darbo zoną.

Rekomenduojama įranga ir procedūros:

Dėl asmeninės saugos žr. 8 skyrių.

Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje, taip pat pramoninės saugos taisyklių.

Venkite šio mišinio kontakto su oda ir akimis.

Draudžiama įranga ir procedūros:

Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kur naudojamas mišinys.

Niekada neatidarykite pakuočių esant padidėjusiam slėgiui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Nėra duomenų.

Sandėliavimas:

Saugoti nuo vaikų.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikykite atokiau nuo visų užsidegimo šaltinių - nerūkykite.

Laikykite atokiai nuo visų uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Neleiskite kauptis statinei elektrai.

Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ir aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Pakuotė:

Visada laikykite pakuotėje, pagamintoje iš originalios medžiagos.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai).

Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.

8.1 Kontrolės parametrai

Maksimali leistina koncentracija darbo vietoje:

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Viršutinė riba :	Apibrėžimas :	Kriterijai :
64-17-5		1000 ppm		A3	
84-66-2	5 mg/m ³			A4	
140-11-4	10 ppm			A4	
127-91-3	20 ppm			SEN; A4	

- Vokietija - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS	VME :	VME :	Perteklius	Pastaba
64-17-5		500 ppm 960 mg/m ³		2(II)

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

5989-27-5		5 ppm 28 mg/m ³		4(II)
-----------	--	-------------------------------	--	-------

- Prancūzija (INRS - ED984 :2012) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m ³ :	VLE-ppm :	VLE-mg/m ³ :	Pastaba:	TMP Nr. :
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
84-66-2	-	5	-	-	-	-

- DB / Vel (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

CAS	TWA :	STEL :	Perteklius:	Apibrėžimas:	Kriterijai:
64-17-5	1000 ppm 1920 mg/m ³	-			
84-66-2	5 mg/m ³	10 mg/m ³			

8.2 Poveikio kontrolė

Akių arba veido apsauga:

Venkite patekimo į akis.

Kūno apsauga

Venkite kontakto su oda.

Darbuotojų dėvimi drabužiai turi būti reguliariai plaunami.

Po sąlyčio su produktu reikia nuplauti visas kūno dalis, kurios buvo suteptos.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Bendra informacija :

fizinė būsena

Degus skystis.

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH

Neaktualu

Virimo temperatūra / virimo intervalas:

>35°C

Pliūpsnio temperatūra

18.00°C

Garų slėgis (50 °C):

Neaktualu

Tankis

<1

Tirpumas vandenyje

Netirpsta

Lydymosi temperatūra / lydymosi intervalas:

Nenurodyta

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Nenurodyta

Skilimo taškas / skilimo diapazonas:

Nenurodyta

9.2 Kita informacija:

Nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas

10.1 Reakcingumas –Nėra duomenų.

10.2 Cheminis stabilumas - Šis mišinys yra stabilus 7 skyriuje nurodytomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nėra duomenų.

10.4 Vengtinios sąlygos – Prietaisai, galintys sukelti liepsną arba turėti įkaitusį metalinį paviršių (degikliai, elektros lankai, krosnys ir t), neturi būti naudojami patalpose. Venkite:

- elektros statinės elektros krūvių išlydžio.

- šildymo

- šilumos

- liepsnos ir įkaitusių paviršių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos - Nėra duomenų.

10.6. Pavojingi skilimo produktai - Degimo metu išskiriamas anglies oksidas ir dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Gali turėti grįžtamąjį poveikį akims, pavyzdžiui, akių sudirginimą, kuris yra visiškai pagydomas stebėjimo pabaigoje 21 dieną. Preparato pūslai gali sudirginti ir grįžtamai pažeisti akis. Gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda.

11.1.1. Medžiagos:

Ūmus toksiškumas:

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

P-T-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE (CAS: 80-54-6)	
Prarijus:	LD50 = 1390 mg/kg
PHENETHYL ALCOHOL (CAS: 60-12-8)	
Prarijus:	LD50 = 1610 mg/kg
LINALOOL (CAS: 78-70-6)	
Prarijus:	LD50 = 2790 mg/kg
BENZYL ACETATE (CAS: 140-11-4)	
Prarijus:	LD50 = 2490 mg/kg
DIHYDROMYRCENOL (CAS: 18479-58-8)	
Prarijus:	LD50 = 3600 mg/kg
3-METHOXY-3-METHYL-1-BUTANOL (CAS: 56539-66-3)	
Prarijus:	LD50 = 4400 mg/kg

11.1.2. Mišinys

Nėra jokių toksikologinių duomenų apie mišinį.

IARC (Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros) monografija (-os):

CAS 64-17-5: IARC 1 grupė: agentas yra kancerogeninis žmonėms.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1.1. Toksiškumas komponentų

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.
Negalima leisti, kad produktas patektų į kanalizaciją arba į dirvą.

12.1.2. Mišinys

Duomenų apie mišinio toksiškumą vandens organizmams nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliatyvumas

Nėra duomenų.

12.4 Mobilumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB.

Nėra duomenų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis.

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Tinkamas mišinio ir (arba) jo talpyklos atliekų tvarkymas turi būti nustatytas pagal Direktyvą 2008/98 / EB.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Nepilkite į kanalizaciją ar vandens telkinius bei dirvą.

Atliekos:

Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nedarant žalos aplinkai ir ypač nekeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams.

Atliekas perdirbkite arba šalinkite pagal galiojančius įstatymus, geriausia per sertifikuotą surinkėją ar įmonę.
Neužterškite žemės ar vandens atliekomis, neišmeskite atliekų į aplinką.

Užteršta pakuotė:

Visiškai ištuštinkite pakuotę. Išsaugokite etiketę (-es) ant pakuotės.

Perduokite sertifikuotam šalinimo rangovui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Produktas, kuriam taikomi teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu reikalavimai, įtraukti į ADR (kelių transportas), RID (geležinkelio transportas), ADR (vidaus transportas), IMDG (jūros transportas), ICAO / IATA (oro transportas).

14.1. JT numeris

UN 1266

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

UN1266 = PARFIUMERIJOS GAMINIAI

14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė

3

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

14.4. Pakuotės grupė

II



14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga:

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

Sausumos transportas (ADR / RID): punktas atitinka 3.4 skyriaus reikalavimus. Dėl to klasifikuojamos vidinės ir išorinės pakuotės ADR kaip „ribotas kiekis“.

Jūrų transportas (IMDG): prekė atitinka IMDG kodekso 3.4 skyriaus reikalavimus, taikomus vidinei ir išorinei pakuotėms, todėl ji klasifikuojama kaip „ribotas kiekis“. Laikantis 3.4.4.2 punkto IMDG nuostatų ribotam kiekiui, atskyrimo taisyklės netaikomos.

Oro transportas (IATA) - pagal specialiąją nuostatą A112 ir pakavimo instrukcijas Y963, ID numeris: 8000, teisingas gabenimo pavadinimas: vartotojas prekė, IATA klasė: 9, pakavimo grupė: nėra. Prekė atitinka vidinės ir išorinės IATA Packing instruction Y963 reikalavimus pakuotė, dėl kurios keleiviniams ir kroviniams orlaiviams priskiriama „ribotas kiekis“.

ADR/RID	Klasė	Kodas	Pak. gr.	Etiketė	Ident.	LQ	Provis.	EQ	Kat.	Tunelis
	3	F1	II	3	33	5 L	163 640C	E2	2	D/E
IMDG	Klasė	2 ^e Etiketė	Pak. gr.	LQ	EMS	Provis.	EQ	Krovimas Tvarkymas	Izoliavimas	
	3	-	II	5 L	F-E,S-D	163	E2	Kat. B	-	
IATA	Klasė	2 ^e Etiketė	Pak. gr.	Keleivis	Keleivis	Kroviniai	Kroviniai	Pastaba	EQ	
	3	3	II	353	5 L	364	60 L	A3 A72	E2	
	3	3	II	Y341	1 L	-	-	A3 A72	E2	

Dėl ribotų kiekių žr. OACI / IATA 2.7 dalį ir ADR bei IMDG 3.4 skyrius.

Dėl leistinų kiekių žr. OACI / IATA 2.6 dalį ir ADR bei IMDG 3.5 skyrius.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL

Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

- 2 skyriuje pateikta klasifikavimo ir ženklavimo informacija:

Buvo laikomasi šių taisyklių:

- ES reglamentas Nr. 1272/2008 su pakeitimais, padarytais ES reglamentu Nr. 2018/1480 (ATP 13).
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES reglamentu Nr. 2019/521 (ATP 12).

- Informacija apie pakuotę:

Ant pakuotės turi būti liečiamasis įspėjimas apie pavojų (žr. EB reglamento Nr. 1272/2008 II priedo 3 dalį).

- Konkrečios nuostatos:

Nėra duomenų.

15.2 Cheminės saugos vertinimas - Nėra duomenų.

16 SKIRSNIS. Kita informacija.

Kadangi mes nežinome vartotojo darbo sąlygų, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartiniu lygiu žinių ir nacionalinių bei bendruomenės reglamentų.

Mišinys negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus nurodytas 1 skyriuje, prieš tai negavęs rašytinių tvarkymo instrukcijų.

Vartotojas visada privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi įstatymų ir vietos taisyklių.

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija turi būti laikoma mišinio saugos reikalavimų aprašymu, o ne kaip jų savybių garantija

Pilnas pavojų apibudinančių frazių H tekstas:

H225 Labai degūs skystis ir garai.

AREON HOME PERFUME BOTANIC SPA - HBO03, BHP03
AREON NAMŲ KVEPALAI BOTANIC SPA - HBO03, BHP03

H226 Degūs skystis ir garai.
H302 Kenksminga prarijus
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Šiame saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir abreviatūrų paaiškinimas:

CMR: kancerogeninis, mutageninis arba toksiškas reprodukcijai.

UFI - unikalūs formulės identifikatoriai.

ADR – Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu.

IMDG kodas – Tarptautinis jūra gabenamų pavojingųjų krovinių kodeksas.

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

RID – Pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.

WGK: „Wassergefährdungsklasse“ (vandens pavojaus klasė).

GHS02 : Liepsna

GHS07 : Šauktukas

GHS09 : Aplinka

PBT (medžiaga) patvari, turi biologinio kaupimosi savybių ir toksiška.

vPvB (medžiagos) yra labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos galimybės.

SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos.