

**AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04**



**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
(Pagal EB reglamentą Nr. 1907/2006 ir Nr. 830/2015)

**1 SKIRSNIS. (Cheminės) medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.**

**1.1 Produkto identifikatorius:**

Produkto pavadinimas: AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML  
Produkto kodas: PSL04.

**1.2 . (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:**

ORO GAIVIKLIS

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją**

BALEV CORPORATION EOOD  
Adresas: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK.9000.VARNA.BULGARIA.  
+35929502000. Fax : +35929502002.  
office@areon-fresh.com  
www.areon-fresh.com

**1.4 Pagalbos telefono numeris: 112.**

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai.**

**2.1 (Cheminės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą EB 1272/2008/EB:**

Degus skystis, kategorija 2 (Flam. Liq. 2, H225).  
Dirgina akis, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319).  
Jautrina odą, kategorija 1B (Skin Sens. 1B, H317).  
Pavojinga vandens aplinkai - lėtinis pavojus, 2 kategorija (Aquatic Chronic 2, H411).

**2.2 Ženklavimo elementai**

Pagal 1272/2008/EB ir vėlesnius pakeitimus.

Pavojaus piktogramos



Įspėjamasis žodis: **PAVOJUS.**

601-029-00-7	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
EC 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE
EC 250-954-9	4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE
EC 202-086-7	COUMARIN
EC 203-213-9	CINNAMALDEHYDE
EC 260-709-8	DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE

**AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04**

**Pavojų apibudinančios frazės :**

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

**Atsargumo frazės – Pagrindinės:**

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

**Atsargumo frazės – Preveninės:**

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

**Atsargumo frazės – reagavimas:**

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: Kreipkitės į gydytoją.

**Atsargumo frazės – Sandėliavimas:**

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

**2.3 Kiti pavojai :**

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip „labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos“ (SVHC) > = 0,1%. Cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pagal REACH reglamento 57 straipsnį:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Mišinys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.**

**3.1 Medžiagos:** netaikoma.

**3.2 Mišiniai** - Aromatinių medžiagų mišinys.

Komponento pavadinimas	Identifikacija	EB 15272/2008	Pastaba	% nuo svorio
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6  ETILO ALKOHOLIS		GHS02, GHS07 Dgr. Eye Irrit. 2, H319 Flam. Liq. 2, H225	[1]	50 <= x % < 100
CAS: 56539-66-3 EC: 260-252-4 3-METHOXY-3-METHYL-1-BUTANOLIS		GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319		10 <= x % < 25
CAS: 84-66-2 EC: 201-550-6  DIETHYL PHTHALATE			[1]	2.5 <= x % < 10
INDEX: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5  (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE		GHS02, GHS07, GHS09 Wng Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 54464-57-2 EC: 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRA METHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE		GHS07, GHS09 Wng Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2.5

**AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04**

CAS: 87-20-7 EC: 201-730-4 ISOAMYL SALICYLATE	GHS09 Aquatic Chronic 2, H411		0 <= x % < 2,5
CAS: 115-95-7 EC: 204-116-4 LINALYL ACETATE	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315		0 <= x % < 2,5
CAS: 32210-23-4 EC: 250-954-9 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	GHS07 Wng Skin Sens. 1B, H317		0 <= x % < 2,5
CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 COUMARIN	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317		0 <= x % < 2,5
CAS: 28219-61-6 EC: 248-908-8 2-ETHYL-4-(2,2,3-TRIMETHYL-3-CYCLOPE NTEN-1-YL)-2-BUTEN-1-OL	GHS07, GHS09 Wng Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2,5
CAS: 127-91-3 EC: 204-872-5 BETA-PINENE	GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	0 <= x % < 2,5
CAS: 80-56-8 EC: 201-291-9 ALPHA-PINENE	GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 Dgr Asp. Tox. 1, H304 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	[1]	0 <= x % < 2,5
CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 CINNAMALDEHYDE	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H312 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317		0 <= x % < 2,5
AS: 57378-68-4 EC: 260-709-8 DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEX N-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE	GHS07, GHS09 Wng Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2,5

(Visas H frazių tekstas: žiūrėti 16 skyrių).

## AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04

### Informacija apie ingredientus:

[1] Medžiaga, kuriai galioja didžiausios leistinos darbo vietos ribos.

#### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės.

Paprastai, kilus abejonėms ar išliekant simptomams, visada skambinkite gydytojui.

NIEKADA nesąmoningo žmogaus negirdykite niekuo.

##### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

###### Esant purlams ar patekus į akis:

15 minučių kruopščiai nuplaukite švariu, tekančiu vandeniu, laikydami atvirus vokus.

Jei yra paraudimas, skausmas ar regėjimo sutrikimas, kreipkitės į oftalmologą.

###### Esant purlams ar patekus ant odos:

Nusivilkite užterštus drabužius ir gerai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba pripažintu valikliu.

Stebėkite, ar nėra likusių produktų tarp odos ir drabužių, laikrodžių, batų ir kt.

Alerginės reakcijos atveju kreiptis į gydytoją.

Jei užterštas plotas yra plačiai paplitęs ir (arba) yra pažeista oda, būtina kreiptis į gydytoją arba pacientą pervežti į ligoninę.

###### Prarijus:

Neduokite pacientui nieko praryti.

Nurijus, jei produkto kiekis yra mažas (ne daugiau kaip vienas gurkšnis), praskalaukite burną vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Laikykite asmenį ramybėje. Negalima priversti vemti.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodydami etiketę.

Netyčia prarijus, kreipkitės į gydytoją, kad įsitikintumėte, ar reikės stebėti ir ligoninėje. Rodyti etiketę.

##### 4.2 Svarbiausi simptomai ir uždelstos pasekmės.

Nėra duomenų.

##### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Nėra duomenų.

#### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės.

Degus.

Cheminiai milteliai, anglies dioksidas ir kitos gesinimo dujos tinka mažiems gaisrams gesinti.

##### 5.1. Gesinimo priemonės.

Pakuotes prie ugnies šaltinių laikykite vėsioje vietoje, kad slėginės talpyklos nesprogtų.

###### Tinkamos gesinimo priemonės

Gaisro atveju naudokite: purškiamas vanduo arba vandens rūkas, vanduo su AFFF (vandeninę plėvelę formuojančia puta) priedu, halonas, putos, universalūs ABC milteliai, BC milteliai, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

Neleiskite gaisro gesinimo priemonėms patekti į kanalizaciją ar dirvą.

###### Netinkami gesinimo būdai

Gaisro atveju nenaudokite:- vandens srovės.

##### 5.2 Išskirtiniai mišinio pavojai.

Gaisras dažnai sukelia tirštus juodus dūmus. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpkite dūmų.

Gaisro metu gali susidaryti:

- anglies oksidas (CO)

- anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

##### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro gesinimo darbuotojai turi būti aprūpinti autonomiais izoliuojančiais kvėpavimo aparatais.

#### 6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės.

##### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Laikykitės saugos priemonių, išvardytų 7 ir 8 skirsniuose.

###### Ne pirmosios pagalbos darbuotojui:

Dėl organinių tirpiklių, esančių mišinyje, pašalinti ugnies šaltinius ir išvėdinti patalpą.

Venkite bet kokio sąlyčio su oda ir akimis.

###### Pirmosios pagalbos darbuotojui:

Pirmosios pagalbos darbuotojai turi būti aprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (žr. 8

## AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04

skyrių).

### 6.2 Aplinkos apsaugos priemonės.

Sustabdykite nuotėkį ar išsiliejimą nedegiomis absorbuojančiomis medžiagomis, tokiais kaip smėlis, žemė, vermikulitas, diatomito žemė statinėse atliekų šalinimui.

Neleiskite medžiagai patekti į kanalizaciją ar dirvą.

Jei produktas užteršia dirvą, upes ar kanalizaciją, laikydamiesi įstatymų nustatytų procedūrų, įspėkite atitinkamas institucijas.

Surinktas atliekas laikykite statinėse tam, kad utilizuoti pagal galiojančius reikalavimus (žr. 13 skyrių)..

### 6.3 Valymo būdai bei avarijų likvidavimo priemonės

Geriausia valyti plovikliu, nenaudoti tirpiklių.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Nėra duomenų.

## 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas.

Sandėliavimo patalpų reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose naudojamas mišinys.

Asmenys, turintys odos jautrinimą, jokiais aplinkybėmis neturėtų kontaktuoti su šiuo mišiniu.

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Po darbo visada plaukite rankas.

Prieš vėl naudodami, nusivilkite užterštus drabužius.

Įsitinkite, kad yra tinkama ventiliacija, ypač uždaroje vietoje.

Prieš eidami į valgymo zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir apsaugines priemones.

#### Priešgaisrinė sauga:

Naudokite gerai vėdinamose vietose.

Garai yra sunkesni už orą. Jie gali pasklisti po žemę ir sudaryti ore sprogius mišinius.

Saugokitės, kad ore nesusidarytų degios ar sprogios koncentracijos, ir venkite garų koncentracijų, viršijančių profesinį poveikį ribos.

Neleiskite kauptis elektrostatiškiems krūviams, įžeminkite naudojamą įrangą.

Mišinys gali būti elektrostatiškai įkrautas: dekantavimo metu visada įžeminkite. Dėvėkite antistatinius batus, drabužiai ir grindys turi būti nelaidūs elektrai.

Mišinį naudokite patalpose, kuriose nėra atviros liepsnos ar kitų uždegimo šaltinių, ir įsitinkite, kad elektros įranga yra tinkamai apsaugota.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas ir atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos.

Nenaudokite įrankių, kurie gali sukelti kibirkštis. Nerūkyti. Neleiskite patekti pašaliniams asmenims į darbo zoną.

#### Rekomenduojama įranga ir procedūros:

Dėl asmeninės apsaugos žr. 8 skyrių.

Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje, taip pat pramoninės saugos taisyklių.

Venkite šio mišinio kontakto su oda ir akimis.

Atidarytas pakuotes reikia atsargiai uždaryti ir laikyti vertikaliaje padėtyje.

#### Draudžiama įranga ir procedūros:

Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kur naudojamas mišinys.

Niekada neatidarykite pakuočių esant padidėjusiam slėgiui.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Nėra duomenų.

#### Sandėliavimas:

Saugoti nuo vaikų.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikykite atokiau nuo visų užsidegimo šaltinių - nerūkykite.

Laikykite atokiai nuo visų uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Neleiskite kauptis statinei elektrai.

Grindys turi būti nepralaidžios, suformuotasi surinkimo baseinas, kad atsitiktinio išsiliejimo atveju skystis negalėtų pasklisti.

Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ir aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

#### Pakuotė:

Visada laikykite pakuotėje, pagamintoje iš originalios medžiagos.

### 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai).

Nėra duomenų.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.

### 8.1 Kontrolės parametrai

Maksimali leistina koncentracija darbo vietoje:

**AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04**

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Viršutinė riba :	Apibrėžimas :	Kriterijai :
64-17-5		1000 ppm		A3	
84-66-2	5 mg/m <sup>3</sup>			A4	
127-91-3	20 ppm			SEN; A4	
80-56-8	20 ppm			SEN; A4	

- Vokietija - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :

CAS	VME :	VME :	Perteklius	Pastaba
64-17-5		500 ppm 960 mg/m <sup>3</sup>		2(II)
5989-27-5		5 ppm 28 mg/m <sup>3</sup>		4(II)

- Prancūzija (INRS - ED984 :2016) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m <sup>3</sup> :	VLE-ppm :	VLE-mg/m <sup>3</sup> :	Notes:	TMP Nr:
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
84-66-2	-	5	-	-	-	-

- DB / Vel (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2011) :

CAS	TWA :	STEL :	Perteklius:	Apibrėžimas:	Kriterijai:
64-17-5	1000 ppm 1920 mg/m <sup>3</sup>				
84-66-2	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>			

**8.2 Poveikio kontrolė****Akių arba veido apsauga:**

Venkite patekimo į akis.

**Kūno apsauga**

Venkite kontakto su oda.

Po kontakto su produktu visos nešvarios kūno dalys turi būti nuplaunamos.

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.****Bendra informacija :**

fizinė būseną

Degus skystis.

**Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką**

pH

Neaktualu

Virimo temperatūra / virimo intervalas:

>35°C

Pliūpsnio temperatūra

18.00°C

Pliūpsnio taško nustatymo metodas:  
ISO 2719 (Pliūpsnio taško nustatymas - Pensky-Martensio uždaro puodelio metodas).

Garų slėgis (50 °C):

Neaktualu

Tankis

<1

Tirpumas vandenyje

Netirpsta

Lydimosi temperatūra / lydymosi intervalas:

Nenurodyta

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Nenurodyta

Skilimo taškas / skilimo diapazonas:

Nenurodyta

**9.2 Kita informacija:**

Nėra duomenų.

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas****10.1 Reakcingumas** –Nėra duomenų.

**10.2 Cheminis stabilumas** - Šis mišinys yra stabilus 7 skyriuje nurodytomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Veikiant aukštai temperatūrai, mišinys gali išskirti pavojingus skilimo produktus, tokius kaip anglies oksidas ir dioksidas, smalkės ir azoto oksidas.

## AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04

**10.4 Vengtinios sąlygos** – Prietaisai, galintys sukelti liepsną arba turėti įkaitusį metalinį paviršių (degikliai, elektros lankai, krosnys ir t), neturi būti naudojami patalpose. Venkite:

- elektrostatinės elektros krūvių išlydžio.

- šildymo

- šilumos

- liepsnos ir įkaitusių paviršių.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos** - Nėra duomenų.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai** - Degimo metu išskiriamas anglies oksidas ir dioksidas.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Gali turėti grįžtamąjį poveikį akims, pavyzdžiui, akių sudirginimą, kuris yra visiškai pagydomas stebėjimo pabaigoje 21 dieną.

Gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda.

#### 11.1.1. Medžiagos:

##### Ūmus toksiškumas:

DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE (CAS: 57378-68-4)

Prarijus: LD50 = 1400 mg/kg

CINNAMALDEHYDE (CAS: 104-55-2)

Prarijus: LD50 = 2500 mg/kg

ALPHA-PINENE (CAS: 80-56-8)

Prarijus: LD50 = 3500 mg/kg

COUMARIN (CAS: 91-64-5)

Prarijus: LD50 = 500 mg/kg

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4)

Prarijus: LD50 = 3370 mg/kg

3-METHOXY-3-METHYL-1-BUTANOL (CAS: 56539-66-3)

Prarijus: LD50 = 4400 mg/kg

#### 11.1.2. Mišinys

Nėra jokių toksikologinių duomenų apie mišinį.

#### IARC monografija (-os) (International Agency for Research on Cancer) :

CAS 91-64-5: IARC 3 grupė: agentas nėra klasifikuojamas pagal jo kancerogeniškumą žmonėms.

CAS 64-17-5: IARC 1 grupė: agentas yra kancerogeninis žmonėms.

CAS 5989-27-5: IARC 3 grupė. Medžiaga nėra klasifikuojama pagal kancerogeniškumą žmonėms.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1.1. Toksiškumas komponentų

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

Negalima leisti, kad produktas patektų į kanalizaciją arba į dirvą.

### 12.1.2. Mišinys

Duomenų apie mišinio toksiškumą vandens organizmams nėra.

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra duomenų.

### 12.3. Bioakumuliatyvumas

Nėra duomenų.

### 12.4 Mobilumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

### 12.5 PBT ir vPvB.

Nėra duomenų.

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis.

Nėra duomenų.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Tinkamas mišinio ir (arba) jo talpyklos atliekų tvarkymas turi būti nustatytas pagal Direktyvą 2008/98 / EB.

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Nepilkite į kanalizaciją ar vandens telkinius bei dirvą.

#### Atliekos:

Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nedarant žalos aplinkai ir ypač nekeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams.



**AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04**

Atliekas perdirbkite arba šalinkite pagal galiojančius įstatymus, geriausia per sertifikuotą surinkėją ar įmonę.

Neužterškite žemės ar vandens atliekomis, neišmeskite atliekų į aplinką.

**Užteršta pakuotė:**

Visiškai ištuštinkite pakuotę. Išsaugokite etiketę (-es) ant pakuotės.

Perduokite sertifikuotam šalinimo rangovui.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

Transportavimo produktas, atitinkantis ADR keliams, RID geležinkeliui, IMDG jūrai ir ICAO / IATA oro transportui (ADR 2017 m. - „IMDG 2016“ - ICAO / IATA 2017).

**14.1. JT numeris** UN 1266

**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** UN1266 = PARFIUMERIJOS GAMINIAI

**14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė** 3

**14.4. Pakuotės grupė** II

**14.5. Pavojus aplinkai**

Aplinkai pavojinga medžiaga:

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:**

Sausumos transportas (ADR / RID): punktas atitinka 3.4 skyriaus reikalavimus. Dėl to klasifikuojamos vidinės ir išorinės pakuotės ADR kaip „ribotas kiekis“.

Jūrų transportas (IMDG): prekė atitinka IMDG kodekso 3.4 skyriaus reikalavimus, taikomus vidinei ir išorinei pakuotėms, todėl ji klasifikuojama kaip „ribotas kiekis“. Laikantis 3.4.4.2 punkto IMDG nuostatų ribotam kiekiui, atskyrimo taisyklės netaikomos.

Oro transportas (IATA) - pagal specialiąją nuostatą A112 ir pakavimo instrukcijas Y963, ID numeris: 8000, teisingas gabenimo pavadinimas: vartojimo prekė, IATA klasė: 9, pakavimo grupė: nėra. Prekė atitinka vidinės ir išorinės IATA Pakavimo instrukcijos Y963 reikalavimus pakuotėms, dėl kurių keleiviniams ir kroviniams orlaiviams priskiriama klasifikacija „Ribotas kiekis“.

ADR/RID	Klasė	Kodas	Pak. gr.	Etiketė	Ident.	LQ	Provis.	EQ	Kat.	Tunelis
	3	F1	II	3	33	5 L	163 640C	E2	2	D/E
IMDG	Klasė	2 <sup>e</sup> Etiketė	Pak. gr.	LQ	EMS	Provis.	EQ			
	3	-	II	5 L	F-E,S-D	163	E2			
IATA	Klasė	2 <sup>e</sup> Etiketė	Pak. gr.	Keleivis	Keleivis	Kroviniai	Kroviniai	Pastaba	EQ	
	3	3	II	353	5 L	364	60 L	A3 A72	E2	
	3	3	II	Y341	1 L	-	-	A3 A72	E2	

Dėl ribotų kiekių žr. OACI / IATA 2.7 dalį ir ADR bei IMDG 3.4 skyrius.

Dėl leistinų kiekių žr. OACI / IATA 2.6 dalį ir ADR bei IMDG 3.5 skyrius.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL**

Nėra duomenų.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai****- 2 skyriuje pateikta klasifikavimo ir ženklavimo informacija:**

Buvo laikomasi šių taisyklių:

- ES reglamentas Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistas ES reglamentu Nr. 2016/1179. (9 ATP).

**Informacija apie pakuotę:**

Mišinys yra ne didesnėje kaip 125 ml pakuotėje.

Ant pakuotės turi būti liečiamasis įspėjimas apie pavojų (žr. EB reglamento Nr. 1272/2008 II priedo 3 dalį).

**- Konkrečios nuostatos:**



## AREON HOME PERFUME AQUAMARINE 85 ML - PSL04

Nėra duomenų.

**15.2 Cheminės saugos vertinimas** - Nėra duomenų.

### 16 SKIRSNIS. Kita informacija.

Kadangi vartotojo darbo sąlygos mums nėra žinomos, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta dabartiniu mūsų žinių lygiu ir nacionaliniais bei bendruomenės teisės aktais.

Mišinys negali būti naudojamas kitiems tikslams, išskyrus nurodytus 1 skirsnyje, prieš tai negavus rašytinių naudojimo instrukcijų. Vartotojas visada privalo imtis visų būtinų priemonių, kad atitiktų teisinius reikalavimus ir vietinius teisės aktus.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija turi būti laikoma mišinio saugos reikalavimų aprašymu, o ne kaip jų savybių garantija.

#### **Pilnas pavojų apibudinančių frazių H tekstas:**

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H226 Degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H400 Labai toksiška vandens organizmams,

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### **Šiame saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir abreviatūrų paaiškinimas:**

**ADR** – Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu.

**IMDG kodas** – Tarptautinis jūra gabenamų pavojingųjų krovinių kodeksas.

**IATA** Tarptautinė oro transporto asociacija

**ICAO** : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

**RID** – Pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.

**WGK**: „Wassergefahrdungsklasse“ (vandens pavojaus klasė).

**GHS02** : Liepsna

**GHS07** : Šauktukas

**GHS09** : Aplinka

**PBT** (medžiaga) patvari, turi biologinio kaupimosi savybių ir toksiška.

**vPvB** (medžiagos) yra labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos galimybės.

**SVHC**: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos.