

AREON DASHBOARD WIPES – CWW02



**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
(Pagal EB reglamentą Nr. 1907/2006 ir Nr. 830/2015)

**1 SKIRSNIS. (Cheminės) medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.**

**1.1 Produkto identifikatorius:**

Produkto pavadinimas: AREON DASHBOARD WIPES (AREON Prietaisų skydelio servetėlės).  
Produkto kodas: CWW02

**1.2 . (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:**

ORO GAIVIKLIS

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją**

BALEV CORPORATION EOOD  
Adresas: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK.9000.VARNA.BULGARIA.  
+35929502000. Fax : +35929502002.  
office@areon-fresh.com  
www.areon-fresh.com

**1.4 Pagalbos telefono numeris: 112.**

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai.**

**2.1 (Cheminės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą EB 1272/2008/EB:**

Odos dirginimas, 2 kategorija (Skin Irrit. 2, H315).  
Dirgina akis, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319).  
Jautrina odą, kategorija 1B (Skin Sens. 1B, H317).  
Pavojinga vandens aplinkai - lėtinis pavojus, 3 kategorija (Aquatic Chronic 3, H412).  
Šis mišinys nekelia fizinio pavojaus. Peržiūrėkite kitų svetainėje esančių produktų rekomendacijas.

**2.2 Ženklavimo elementai**

Pagal 1272/2008/EB ir vėlesnius pakeitimus.

Pavojaus piktogramos



GHS07

Įspėjamasis žodis: **DĖMESIO.**

Produktų identifikavimas:

613-167-00-5      MIŠINYS: 5-CHLORO-2-METIL-4-IZOTIAZOLIN-3-VIENAS [EB Nr. 247-500-7]  
IR  
2-METIL-2HISOTIAZOL-3-VIENAS [EB Nr. 220-239-6] (3: 1)

Pavojų apibudinančios frazės :

AREON DASHBOARD WIPES – CWW02

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Atsargumo frazės – Pagrindinės:**

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

**Atsargumo frazės – Prevencinės:**

P273 Vengti patekimo į aplinką.

**Atsargumo frazės – reagavimas:**

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją

P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

**2.3 Kiti pavojai :**

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip „labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos“ (SVHC) > = 0,1%. Cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pagal REACH reglamento 57 straipsnį:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Mišinys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.**

**3.1 Medžiagos:** netaikoma.

**3.2 Mišiniai** - Aromatinių medžiagų mišinys.

| Komponento pavadinimas<br>Identifikacija                                                                                                                                       | EB 1272/2008                                                                                                                                                                                                                        | Pastaba | % nuo svorio    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| CAS: 56-81-5<br>EC: 200-289-5<br>GLYCEROL                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | [1]     | 2.5 <= x % < 10 |
| INDEX: 613-167-00-5<br>CAS: 55965-84-9<br>MIXTURE OF:<br>5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND<br>2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) | GHS06, GHS05,<br>GHS09<br>Dgr<br>Acute Tox. 3, H331<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410<br>M Chronic = 1 |         | 0 <= x % < 2.5  |

(Pilnas H frazių tekstas: žr. 16 skyrių)

**Informacija apie ingredientus:**

[1] Medžiaga, kuriai galioja didžiausios leistinos darbo vietos ribos.

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės.**

Paprastai, kilus abejonėms ar išliekant simptomams, visada skambinkite gydytojui.

NIEKADA nesąmoningo žmogaus negirdykite niekuo.

**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

**Esant pūslams ar patekus į akis:**

Tuoj pat skalaukite akis tekančiu vandeniu mažiausiai 15 minučių, ypatingai vokus (išimkite, jei yra, kontaktinius lęšius). Jei yra paraudimas, skausmas ar regėjimo sutrikimas, kreipkitės į oftalmologą.

**Esant pūslams ar patekus ant odos:**

Nusivilkite užterštus drabužius ir gerai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba pripažintu valikliu.

Stebėkite, ar nėra likusių produktų tarp odos ir drabužių, laikrodžių, batų ir kt.

#### AREON DASHBOARD WIPES – CWW02

Alerginės reakcijos atveju kreiptis į gydytoją.

Jei užterštas plotas yra plačiai paplitęs ir (arba) yra pažeista oda, būtina kreiptis į gydytoją arba pacientą nugabenti į ligoninę.

#### **Prarijus:**

Neduoškite nukentėjusiam nieko praryti.

Nurijus, jei produkto kiekis yra mažas (ne daugiau kaip vienas gurkšnis), praskalaukite burną vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Laikykite asmenį ramybėje. Neverskite vemti.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodydami etiketę.

#### **4.2 Svarbiausi simptomai ir uždelstos pasekmės.**

Nėra duomenų.

#### **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.**

Nėra duomenų.

### **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės.**

Nedegus.

#### **5.1. Gesinimo priemonės.**

#### **5.2 Išskirtiniai mišinio pavojai.**

Gaisras dažnai sukelia tirštus juodus dūmus. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpkite dūmų.

Gaisro metu gali susidaryti:

- anglies oksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

#### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Nėra duomenų.

### **6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės.**

#### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.**

Laikykitės saugos priemonių, išvardytų 7 ir 8 skirsniuose.

#### **Ne pirmosios pagalbos darbuotojui:**

Venkite bet kokio sąlyčio su oda ir akimis.

#### **Pirmosios pagalbos darbuotojui:**

Pirmosios pagalbos darbuotojai turi būti aprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (žr. 8 skyrių).

#### **6.2 Aplinkos apsaugos priemonės.**

Neleiskite medžiagai patekti į kanalizaciją ar dirvą.

#### **6.3 Valymo būdai bei avarijų likvidavimo priemonės**

Surinkite gaminį mechaninėmis priemonėmis (šluojant / siurbiant).

#### **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.**

Nėra duomenų.

### **7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas.**

Sandėliavimo patalpų reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose naudojamas mišinys.

Asmenys, turintys odos jautrinimą, jokiais aplinkybėmis neturėtų kontaktuoti su šiuo mišiniu.

#### **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.**

Po darbo visada plaukite rankas.

Prieš vėl naudodami, nusivilkite užterštus drabužius.

#### **Priešgaisrinė sauga:**

Neleiskite patekti pašaliniais asmenims į darbo zoną.

#### **Rekomenduojama įranga ir procedūros:**

Dėl asmeninės saugos žr. 8 skyrių.

Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje, taip pat pramoninės saugos taisyklių.

Venkite šio mišinio kontakto su oda ir akimis.

#### **Draudžiama įranga ir procedūros:**

Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kur naudojamas mišinys.

#### **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:**

Nėra duomenų.

#### **Sandėliavimas:**

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ir aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

#### **Pakuotė:**

## AREON DASHBOARD WIPES – CWW02

Visada laikykite pakuotėje, pagamintoje iš originalios medžiagos.

### 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai).

Nėra duomenų.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.

### 8.1 Kontrolės parametrai

Maksimali leistina koncentracija darbo vietoje:

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS     | TWA :                | STEL : | Viršutinė riba : | Apibrėžimas : | Kriterijai : |
|---------|----------------------|--------|------------------|---------------|--------------|
| 56-81-5 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |                  |               |              |

- France (INRS - ED984 :2012) :

| CAS     | VME-ppm : | VME-mg/m <sup>3</sup> : | VLE-ppm : | VLE-mg/m <sup>3</sup> : | Notes : | TMP Nr. : |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| 56-81-5 | -         | 10                      | -         | -                       | -       | -         |

- UK / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

| CAS     | VME :                | VME : | Perteklius | Pastaba |
|---------|----------------------|-------|------------|---------|
| 56-81-5 | 10 mg/m <sup>3</sup> |       |            |         |

### 8.2 Poveikio kontrolė

Akių arba veido apsauga:

Venkite patekimo į akis.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Bendra informacija :

fizinė būseną

Kietas produktas

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH

Neaktualu

Garų slėgis (50 °C):

Neaktualu

Tankis

Neaktualu

Tirpumas vandenyje

Netirpsta

Lydymosi temperatūra / lydymosi intervalas:

Nenurodyta

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Nenurodyta

Skilimo taškas / skilimo diapazonas:

Nenurodyta

### 9.2 Kita informacija:

Nėra duomenų.

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas

10.1 Reakcingumas –Nėra duomenų.

10.2 Cheminis stabilumas - Šis mišinys yra stabilus 7 skyriuje nurodytomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nėra duomenų.

10.4 Vengtinios sąlygos – Nėra duomenų.

10.5. Nesuderinamos medžiagos - Nėra duomenų.

10.6. Pavojingi skilimo produktai - Degimo metu išskiriamas anglies oksidas ir dioksidas.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Gali negrįžtamai pakenkti odai; būtent odos uždegimas arba po to atsirandanti eritema ir escharas arba edema. Ekspozicija iki keturių valandų.

Gali turėti grįžtamąjį poveikį akims, pavyzdžiui, akių sudirginimą, kuris yra visiškai pagydomas stebėjimo pabaigoje 21 dieną. Gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda.

#### 11.1.1. Medžiagos:

Nėra jokių toksikologinių duomenų apie mišinį.

#### 11.1.2. Mišinys

Nėra jokių toksikologinių duomenų apie mišinį.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1.1. Toksiškumas komponentų

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

Negalima leisti, kad produktas patektų į kanalizaciją arba į dirvą.

AREON DASHBOARD WIPES – CWW02

**12.1.2. Mišinys**

Duomenų apie mišinio toksiškumą vandens organizmams nėra.

**12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

Nėra duomenų.

**12.3. Bioakumuliatyvumas**

Nėra duomenų.

**12.4 Mobilumas dirvožemyje**

Nėra duomenų.

**12.5 PBT ir vPvB.**

Nėra duomenų.

**12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis.**

Nėra duomenų.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

Tinkamas mišinio ir (arba) jo talpyklos atliekų tvarkymas turi būti nustatytas pagal Direktyvą 2008/98 / EB.

**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Nepilkite į kanalizaciją ar vandens telkinius bei dirvą.

**Atliekos:**

Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nedarant žalos aplinkai ir ypač nekeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams.

Atliekas perdirbkite arba šalinkite pagal galiojančius įstatymus, geriausia per sertifikuotą surinkėją ar įmonę. Neužterškite žemės ar vandens atliekomis, neišmeskite atliekų į aplinką.

**Užteršta pakuotė:**

Visiškai ištuštinkite pakuotę. Išsaugokite etiketę (-es) ant pakuotės.

Perduokite sertifikuotam šalinimo rangovui.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

Produktas, kuriam taikomi teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu reikalavimai, įtraukti į ADR (kelių transportas), RID (geležinkelio transportas), ADR (vidaus transportas), IMDG (jūros transportas), ICAO / IATA (oro transportas).

**14.1. JT numeris** -

**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** -

**14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė** -

**14.4. Pakuotės grupė** -

**14.5. Pavojus aplinkai** -

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:** -

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL**

Nėra duomenų.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

**15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai**

- 2 skyriuje pateikta klasifikavimo ir ženklinimo informacija:

- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 487/2013.

- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 758/2013.

- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 944/2013.

- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 605/2014.

- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 1297/2014.

- **Informacija apie pakuotę:**

Mišinys yra ne didesnėje kaip 125 ml pakuotėje.

- **Konkrečios nuostatos:**

Nėra duomenų.

**15.2 Cheminės saugos vertinimas** - Nėra duomenų.

**16 SKIRSNIS. Kita informacija.**

**AREON DASHBOARD WIPES – CWW02**

Kadangi mes nežinome vartotojo darbo sąlygų, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartiniu lygiu žinių ir nacionalinių bei bendruomenės reglamentų.

Mišinys negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus nurodytas 1 skyriuje, prieš tai negavęs rašytinių tvarkymo instrukcijų.

Vartotojas visada privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi įstatymų ir vietos taisyklių.

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija turi būti laikoma mišinio saugos reikalavimų aprašymu, o ne kaip jų savybių garantija

**Pilnas pavojų apibudinančių frazių H tekstas:**

- H301 Toksiška prarijus.
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H311 Toksiška susilietus su oda.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- H331 Toksiška įkvėpus.
- H400 Labai toksiška vandens organizmams.
- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Šiame saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir abreviatūrų paaiškinimas:**

**ADR** – Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu.

**IMDG kodas** – Tarptautinis jūra gabenamų pavojingųjų krovinių kodeksas.

**IATA** Tarptautinė oro transporto asociacija

**ICAO** : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

**RID** – Pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.

**WGK**: „Wassergefahrdungsklasse“ (vandens pavojaus klasė).

**GHS07** : Šauktukas

**GHS09** : Aplinka

**PBT** (medžiaga) patvari, turi biologinio kaupimosi savybių ir toksiška.

**vPvB** (medžiagos) yra labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos galimybės.

**SVHC**: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos.