

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)

Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

Izdevuma Nr. 7

1. iedaļa. KĪMISKĀS VIELAS/MAISĪJUMA UN UZNĒMUMA IDENTIFIKĀCIJA

1.1 Produkta identifikators:

Produkta tirdzniecības nosaukums: **LOTOS ATF IIIG**

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Noteikti lietošanas veidi: automātiskajām automašīnu transmisijām, vieglajiem kravas transporta līdzekļiem, lauksaimniecības mašīnām, kad oriģinālās iekārtas ražotāji (OEM) iesaka izmantot produktus, kas atbilst DEXRON IIG specifikācijai. Var izmantot stūrešanas, hidrauliskajās un citās sistēmās, kurām nepieciešama atbilstība DEXRON IIG specifikācijai.

Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot: nav.

1.3 Detalizēta informācija par drošības datu lapas iesniedzēju:

"LOTOS Oil Sp.z o.o.",

80-718 GDĀNSKA, Elbląska iela 135

tālruņa numurs: 058032-323-7434; fakss.: 032 323-72-27,

reach@grupalotos.pl

www.lotos.pl

1.4 Tālrunis ārkārtas gadījumiem:

"LOTOS" Ugunsdzēsēju brigāde un sabiedrības Palīdzības centrs: 058-308-81-99 visu diennakti; 058-308-81-09 visu diennakti.

2. iedaļa. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Saskaņā ar maisījumu klasificēšanas kritērijiem un pamatojoties uz zinātnisko pētījumu rezultātiem un literatūras datiem, šis produkts nav klasificēts kā bīstams maisījums (15. iedaļa, 15.1.4. apakšiedaļa).

2.2 Marķējuma elementi:

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: **EUH 208** Sastāvā ir alkoksilēts alkilamīns ar garu ķēdi. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Produkts nav klasificēts kā bīstams, tāpēc ūpaši marķēšanas elementi nav vajadzīgi (15. iedaļas 15.1.5-5.1.4 punkti).

2.3 Citi apdraudējumi:

Maisījuma viela (-as) neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.

Darbs ar karstu produktu var radīt termisku apdegumu risku.

Tvaiku vai eļļas miglas konsistences produkta ieelpošana vai norīšana var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu. Veiktie līdzīgu produktu testi neuzrādīja kaitīgu ietekmi uz acīm, tikai vieglu kairinājumu.

3. iedaļa. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1 Maisījumi:

reģistrācija:	Numurs CAS	EK	Koncentrā [% m/m]	Vielas nosaukums	Klasifikācija saskaņā ar CLP
01-2119484627-25 vai 01-2119471299-27	64742-54-7 vai 64742-65-0	265-157-1 vai 265-169-7	< 6 7	Distilāti (nafta), hidrantī, smagie, parafīna vai Distilāti (nafta), deparafinets ar šķidinātājiem, smagie parafīni	Asp. Tox. 1, H304
01-2119474889-13- nav	72623-87-1	276-738-4	< 2	Bāzes eļļa – nav norādīta	Asp. Tox. 1, H304
	konfidenciāli*	konfidenciāl	< 3,6	Metakrilāta kopolimērs	Eye Irrit. 2, H319
nav	nav	nav	< 0,6	alkoksilēts alkilamīns ar garu ķēdi	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1A, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic

** Regula (EK) Nr. 1272/2008

** saskaņā ar ražotāja sniegtu informāciju

Produkta nosaukums: LOTOS ATF IIIG

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)

Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

Izdevuma Nr. 7

4. iedaļa. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu

apraksts: leelpojot:

Ja novērota tvaika kaitīga ietekme, pārvietot cietušo no piesārņotās telpas vai izvest no bīstamās zonas svaigā gaisā. Novilkta piesārņoto apgērbu. Nodrošināt mieru un siltumu (pārklāt ar segu). Uzraudzīt elpošanu un pulsu. Ja cietušā elpošana ir apgrūtināta, dodiet skābekļa masku. Ja ir apstājusies elpošana, no mutes izņemt svešķermeņus un glotas un veikt mākslīgo elpināšanu, izmantojot "AMBU" tipa aparātu. Ja nepieciešams, veikt ārējo sirds masāžu.

Nokļūstot uz ādas:

Novilkta piesārņoto apgērbu. Saskaņas vietas un, ja nepieciešams, viss ķermenis jāmazgā ar ziepēm un ūdeni, izņemot gadījumus, kad apdegumu nav.

Mazgāšanai **nelietot** organiskos šķīdinātājus, piemēram, tādus kā petroleja, vieglais destilāts un benzīns.

Ja nokļūst uz ādas, **nekavējoties** ķermenē daļu, ko skāris apdegums, jāiegremdē aukstā ūdenī vai jāpatur zem auksta ūdens strūklas vismaz 10 minūtes.

Ja produkts iesūcas ādā un iekļūst mīkstajos audos, cietušajam nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību.

Nokļūstot acīs:

Nekavējoties izņemt kontaktlēcas un skalot acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes (paceļot acu plakstiņus).

Skalojot bojāto aci, sargāt no bojājumiem veselo aci. Izvairīties no spēcīgas ūdens straumes, jo pastāv acs radzenes bojājuma iespēja.

Piezīme! Personas, kuras pakļautas vielas iekļūšanas acīs riskam, ir jāinstruē par tūlītējas acu skalošanas nepieciešamību un veidiem.

Norijot (aspirācija):

Neizraisīt vemšanu, jo pastāv iespēja vielai nokļūt elpošanas cejos un izraisīt plaušu bojājumu. Šādā gadījumā nepieciešama tūlītēja ārstēšana.

Ja viela nokļuvusi mutē, rūpīgi izskalot ar ūdeni, līdz nejutīs garšu.

Ja cietušais vemj, noquldīt to ar seju pret zemi, lai viela nenokļūst bronhos un plaušās. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību vai aizvest cietušo uz slimnīcu, parādīt ārstam produkta iepakojumu vai etiķeti.

Ieteikums ārstam: ja pacents ir bezsamaņā, kuņģa skalošana jāveic caur zondi, pēc trahejas intubācijas.

Uzraudzīt sirds ritmu. Veikt **simptomātisku** ārstēšanu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta):

Īsa informācija par svarīgākajiem izraisītiem simptomiem un saskaņas ar materiālu ietekmi: nav konstatēta.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Informācija par aizkavētas ietekmes klinisku testēšanu un medicīnisku uzraudzību: nav konstatēta.

5. iedaļa. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Putas (ugunsdzēsības darbus var veikt tikai apmācīts personāls), ūdens strūkla (ugunsdzēsības darbus var veikt tikai īpaši apmācīts personāls), sausais ķīmiskais pulveris, oglekļa dioksīds un citas inertās gāzes (saskaņā ar piemērojamiem likumiem), smilts vai zeme.

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Nelietot tiešu ūdens strūklu uz degoša produkta. Jāizvairās no ūdens un putu vienlaicīgas izmantošanas uz vienas virsmas, jo ūdens veicina putu sadalīšanos.

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Nepilnīga sadegšana radīs sarežģītu cietu un šķidru daļiju un gāzu maisījumu, ieskaitot oglekļa monoksīdu, un grūti

Produkta nosaukums: LOTOS ATF IIIG

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)

Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

Izdevuma Nr. 7

nosakāmus organiskos un neorganiskos savienojumus. Ja ir izteikta sēra savienojumu koncentrācija, degšanas produktu sastāvā var būt arī H₂S un SO_x (sēra oksīdi) vai sērskābe.

5.3 Aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem un ugunsgrēka dzēšanā iesaistītajām personām:

Liela ugunsgrēka gadījumā un slēgtās vai slīkti vedināmās telpās valkāt ugunsizturīgu aizsargapģērbu un autonomo elpošanas aparātu ar pārspiedienu ar pilnīgi seju nosedzošu masku.

6. iedaļa. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijā:

6.1.1 Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijā:

Turēties attālāk no noplūdes vietas. Brīdināt glābšanas dienestu personālu. Turēties vēja pusē.

6.1.2 Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:

Apturēt produkta noplūdi vai novērst tā izplatīšanos, ja ir droši to darīt. Izvairīties no tiešas saskares ar izlijušo vielu. Lielas noplūdes gadījumā brīdināt iedzīvotājus, kas dzīvo pa vējam. Likvidēt visus uzliesmojuma avotus (piem. elektrība, dzirksteles, liesmas, lāpas), ja to izdarīt ir droši.

Apģērbs un aprīkojums:

Neliela apjoma produkta noplūdes gadījumā: parasts antistatisks darba apģērbs.

Liela apjoma produkta noplūdes gadījumā: pilns ķīmiski izturīga un antistatiska materiāla kombinezens. Pret ķīmiskām vielām izturīgi darba cimdi (vēlam, aizsardzības līdzekļi). PVA cimdi nav ūdensizturīgi, avārijas likvidēšanas darbiem tie nav piemēroti. Aizsargķivere. Antistatiski aizsargapavi ar neslīdošu pazoli. Aizsargbrilles vai sejas aizsargs (ja iespējama šķakatu veidošanās vai produkta saskare ar acīm). Elpošanas ceļu aizsardzība: Var izmantot daļējas vai pilnīgas sejas maskas ar organisko tvaiku filtru (-iem) vai autonomo elpošanas aparātu atkarībā no noplūdes lieluma vai paredzamā koncentrācijas līmeņa. Ja situācija nevar tikt pilnībā novērtēta vai ja pastāv skābekļa trūkuma risks, tad jāizmanto tikai autonomo elpošanas aparātu.

6.2 Vides drošības pasākumi:

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, upēs, virszemes ūdeņos vai citās ūdenstilpēs (tunejos, pagrabos, utt.).

6.3 Izolācijas un attīrišanas procedūras un pasākumi:

6.3.1 Ieteikumi, kā ierobežot izlijušu vielu:

Noplūde uz zemes: ja nepieciešams, ierobežot produkta izplūšanu ar sausu zemi, smiltīm vai līdzīgu nedegošu materiālu. Lielus izlijumus, ja iespējams, var uzmanīgi pārklāt ar putām, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku. Ēkās un slēgtās telpās nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

Noplūde ūdenī: nelielas noplūdes ierobežotā akvatorijā produkta ierobežot ar peldošajām barjerām vai citām iekārtām. Izlijušo produktu savākt ar piemērotu peldošu absorbētu. Lielas noplūdes valējā ūdenstilpē, ciktāl iespējams, jāierobežo ar peldošajām barjerām un citiem mehāniskiem līdzekļiem.

Ja tāda iespēja nepastāv, tad produkta izplatīšanos ierobežot un produktu savākt, to nosmejot no ūdens virsmas vai izmantojot citus piemērotus paņēmienus. Dispersantus var izmantot tikai pēc speciālista ieteikuma un, ja nepieciešams, pēc vietējās valdības atļaujas saņemšanas.

6.3.2 Ieteikumi, kā savākt izlijušu vielu:

Noplūde uz zemes: savākt izlijušo produktu absorbējot ar piemērotu nedegošu materiālu. Savākt izlijušo produktu, izmantojot pieejamos līdzekļus. Savākto produktu un pārējos ar to piesārņotos materiālus ievietot piemērotās tvertnēs vai konteineros tālākai pārstrādei, reģenerācijai vai drošai likvidēšanai. Augsnes piesārņojuma gadījumā noņemt piesārņoto augsnes kārtu un apsaimnieket to saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Noplūde ūdenī: savākto produktu un pārējos materiālus uzglabāt piemērotos konteineros tālākai reģenerācijai vai drošai likvidēšanai.

6.3.3 Ieteikumi par nepiemērotiem ierobežošanas vai savākšanas paņēmieniem: nav pieejams

6.4 Atsauce uz citām iedājām:

Vairāk informācijas par ietekmes kontroli un atkritumu iznīcināšanu skatīt 8. un 13. iedājās.

7. iedaļa. LIETOŠANA UN GLĀBĀŠANA

7.1 Ar drošu apsaimniekošanu saistītie piesardzības līdzekļi:

Produkta nosaukums: LOTOS ATF IIIG

Lapa 3 no 8

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)

Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

Izdevuma Nr. 7

7.1.1 Ieteikums drošai lietošanai:

Darbojoties ar produktu, ievērot vispārējos veselības, drošības un ugunsdrošības noteikumus un regulas. Produktu izmantot vēsās, labi vēdināmās telpās, izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Nodrošināt, lai produkts nenokļūtu vidē, neizlaist kanalizācijā. Nenorīt.

7.1.2 Ieteikumi vispārīgai darba higiēnai:

Nodrošināt pienācīgu disciplināro pasākumu īstenošanu. Produktu turēt tālāk no pārtikas produktiem un dzērieniem. Produkta lietošanas laikā neēst, nedzert un **nesmēķēt**. Rūpīgi nomazgāt rokas pēc darba ar vielu.

Neuzglabāt piesārņotos materiālus darba vietā un kabatās. Pēc darba novilkta piesārņoto apģērbu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Uzglabāt tikai ar tās pašas bīstamības klasses vielām, atsevišķi no oksidējošām vielām, skābēm un bāzēm, kas var izraisīt tvertnu koroziju. Produkts uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Lai aizsargātu produktu no piesārñojuma, uzglabāt to pienācīgi markētās tvertnēs vai slēgtos tērauda konteineros saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Iepakojumi un tvertnes jāuzglabā vertikālā stāvoklī, tām jābūt aizsargātām pret kritieniem, triecieniem vai mehāniķiem bojājumiem un karstuma. Uzglabāt vēsās, labi vēdināmās telpās.

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i): nav

8. iedaļa. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri:

8.1.1 Arodekspozīcijas robežvērtības NDS (juridiskais pamats – 15. iedaļas 15.1.8 un 15.1.9 punkti)

	NDS [mg/m]	NDSCh [mg/m ³]	NDSP [mg/m ³]	Piezīmes:
Augsti rafinēta minerāleļļa, izņemot metāla griešanas eļļas – ieelpojamā frakcija	5	-	-	
ksilols – izomēru maisījums	100	-	-	
	221	44		Āda (Sabiedrības lielāka atļautā koncentrācija)
etilbenzēns	200	40	-	
	442	88		(lielāka atļautā koncentrācija)

8.1.2 Ieteicamās pārraudzības procedūras:

Ievērot gaisa kvalitātes uzraudzības noteikumus un Polijas standartu prasības:

PN-Z-04008-7:2002 "Darba vides gaisa paraugu ķemšanas principi un rezultātu skaidrošana";

8.1.3 DNEL un PNEC vērtības: nav datu.

8.2 Iedarbības pārvaldība:

Ievērot arodveselības un darba drošības noteikumus: darba vietā neēst un nedzert, pēc darba vienmēr nomazgāt rokas (ja nepieciešams, visu ķermenī). Mazgāšanai izmantot siltu ūdeni un ziepes. Nelietot organiskos šķīdinātājus; nelietot šo produktu tuvu aizdegšanās avotiem un karstām virsmām, izvairīties no atklātas liesmas; sprādzienbīstamā zonā Valkāt aizsargātēru, cimdus un antistatiskas kurpes; aizsargapģērbam vienmēr jābūt tīram.

8.2.1 Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Parastā veidā vēdināt telpas, ierīkot vietējo nosūces ventilāciju, kas izvelk tvaikus to veidošanās vietā. Vietējā ventilācija ir nepieciešama aizsardzībai pret miglas un tvaiku veidošanos.

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi:

- a) acu un/vai sejas aizsardzība: īpaša aizsardzība nav nepieciešama, taču ieteicams Valkāt aizsargbrilles un, ja ir šķēršļu risks – aizsargu, kas pilnībā nosedz galvu, seju un kaklu.
- b) ādas aizsardzība: lai samazinātu iespējamo risku, ieteicams Valkāt aizsargapģērbu un cimdus, izturīgus pret eļļām (piem., nitrila) un apavu, kas piemērots saskarei ar karstiem priekšmetiem.
- c) elpošanas ceļu aizsardzība: īpaša aizsardzība nav nepieciešama, taču jācenšas neieelpot tvaikus.
Ja pastāv koncentrētu tvaiku vai miglas veidošanās risks, izmantot aizsargmasku ar filtru.
- d) termiska bīstamība: ja ir iespēja, un, ja plāno strādāt ar karstu produktu, lietot karstumizturīgus cimdus

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)

Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

Izdevuma Nr. 7

ar termiskas aizsardzības izolāciju.

8.2.3 *Vides riska pārvaldība:* nav

9. iedaļa. FIZIKĀLĀS UN ĶIMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķimiskajām īpašībām:

Ārējais izskats	Gaiši dzeltenas / dzintara krāsas šķidrums
Smarža	ejelas
Smaržas uztveršanas slieksnis	nav konstatēti.
pH	nav konstatēti.
Kušanas/sasalšanas temperatūra	nav konstatēti.
Sākotnējā viršanas temperatūra un viršanas temperatūras	nav konstatēti.
Pašaizdegšanās temperatūra [°C]	> 180 (atvērtajā traukā)
Iztvaikošanas ātrums	nav konstatēti.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzem)	nav konstatēti.
Augstākā un zemākā uzliesmošanas temperatūra vai	nav konstatēti.
Tvaika spiediens pie 40 °C [kPa]	nav konstatēti.
Tvaika blīvums	nav konstatēti.
Blīvums pie 20°C [kg/m³]	netiek normēts (norādīts sertifikātos)
Šķīdība	Šķīst vairumā organisko šķīdinātāju
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	nav konstatēti.
Pašaizdegšanās temperatūra [°C]	nav konstatēti.
Sadalīšanās temperatūra [°C]	nav konstatēti.
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C [cSt]	37.0
Sprāgstamība (sprāgstošās īpašības)	nav
Oksidēšanas īpašības	nav

9.2 Cita informācija: Iepriekš minētie dati ir tipiskas vērtības un tajos netiek sniegtas specifikācijas.

10. iedaļa. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

- 10.1 **Reaģētspēja:** produkts nav reaktīvs normālos lietošanas apstākjos.
- 10.2 **Ķīmiskā stabilitāte:** produkts ir stabils, ja tiek nodrošināti normāli apstākļi.
- 10.3 **Bīstamu reakciju iespējamība:** normālos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks.
- 10.4 **Apstākļi, no kuriem jāvairās:** sprādzienbīstamā vidē izvairīties no uzliesmošanas avotiem un augstām temperatūrām.
- 10.5 **Nesaderīgi materiāli:** nepieļaut kontaktu ar spēcīgām oksidējošām vielām.
- 10.6 **Bīstami noārdīšanās produkti:** augstā temperatūrā var veidoties bīstami sadalīšanās produkti. Sadalīšanās produkta īpašības būs atkarīgas no sadalīšanās apstākļiem. Var izdalīties gāzes un tvaiki: oglekļa oksīdi, sēra, fosfors, sērūdeņradis un oglūdeņraži.

11. iedaļa. TOKSIKOLOGISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi: 11.2.1 Maisījumi:

- a) **Akūta toksicitāte:**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- b) **Kodīgums/kairinājums ādai:**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- c) **Nopietns acu bojājums/kairinājums:**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- d) **Elpcelu vai ādas sensibilizācija:**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Sastāvā ir alkoksilēts alkilamīns ar

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)
Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

Izdevuma Nr. 7

garu ķēdi. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

e) Cilmes šūnu mutagenitāte:

Pamatototies uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

f) Kancerogenitāte:

Pamatototies uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

g) Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai:

Pamatototies uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

h) Īpašs toksiskums uz konkrētiem orgāniem: (vienreizēja iedarbība):

Pamatototies uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

i) Īpašs toksiskums uz konkrētiem orgāniem: (atkārtota iedarbība):

Pamatototies uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

j) Aspirācijas bīstamība:

Pamatototies uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Simptomi, kas attiecas uz fizikālo, ķīmisko un toksikoloģisko raksturojumu: Tvaiku vai eļļas miglas konsistences produkta ieelpošana vai norīšana var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu. Produkts ir neitrāls, taču šķakatu vai tvaiku izveidošanās gadījumā var izraisīt acu kairinājumu. Veiktie līdzīgu produktu testi neuzrādīja kaitīgu ietekmi uz acīm, tikai vieglu kairinājumu. Produkts ir neitrāls, taču atkārtotas vai ilgstošas saskares ar ādu gadījumā var izraisīt ādas problēmas, kas izpaužas ar šādiem simptomiem: viegls kairinājums, apsārtums, sausums un ādas plāsas.

12. iedaļa. EKOLOGISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte:

Pamatototies uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

12.2 Noturība un spēja noārdīties:

Nekādu īpašu datu nav.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

Nekādu īpašu datu nav. Biokoncentrācijas koeficients (BCF) nav noteikts. Pētījumi liecina, ka naftas produktu BCF ir niecīgs, jo slīkti šķīst ūdenī.

12.4 Mobilitāte augsnē:

Nekādi īpaši dati par maisījumu nav pieejami.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nav datu.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Produkts nesatur ozona slānim bīstamas vielas.

13. iedaļa. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

Piezīme! Produkta atlikumi tukšās tvertnēs var izraisīt sprādzienu un ugunsgrēku.

Tvertnes, kurās ir vai agrāk tika uzglabāts produkts, **nedrīkst** metināt, dedzināt, griezt vai urbt.

13.1 Atkritumu apstrādes metodes:

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos un augsnē, nepiesārņot zemes virsmu. Izmantot izturīgus pret oglūdeņražiem, hermētiskus un markētus atkritumu konteinerus.

Nepiemērots lietošanai vai izmantots produkts jānogādā tuvākajā atkritumu savākšanas punktā.

Produkta reģenerācija un iznīcināšana jāveic saskaņā ar pārvaldības noteikumiem un plāniem, ķemot vērā vides aizsardzības prasības un noteiktajās vietās, t.i. regulu noteikumus atbilstošajās iekārtās un ierīcēs. Veicot likvidēšanu, ieteicams piemērot termisko konversiju.

Vienreizējās tvertnes jālikvidē saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu. Daudzreizējas lietošanas tvertnes var atkārtoti izmantot pēc to attīrišanas.

Atliekas likvidēt saskaņā ar tiesību normām (15. iedaļa, 15.1., 5., -15.1., 7. punkti).

14. iedaļa. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)

Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

Izdevuma Nr. 7

14.1 ANO numurs: neattiecas

14.2 ANO attiecīgās kravas nosaukums: neattiecas

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es): neattiecas

14.4 Iepakojuma grupa: neattiecas

14.5 Vides apdraudējumi: neattiecas

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: neattiecas

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam:

neattiecas

Produktam nav piemērojamas regulas par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (15. iedaļa, 15.1.15 - 15.1.18 punkti).

15. iedaļa. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

15.1.1 2006. gada 18. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrāciju, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), uz kuras pamata izveidota Eiropas ķīmikāliju aģentūra (2006. gada 30. decembra Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr. L 396 ar grozījumiem, 2007. gada 29. maija Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr. L 136 ar grozījumiem);

15.1.2 2010. gada 20. maija Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 453/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrāciju, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);

15.1.3 2011. gada 25. februāra akts par ķīmiskām vielām un maisījumiem (Oficiālais Vēstnesis Nr. 06.137.984, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.4 2008. gada 16. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, markēšanu un iepakošanu, un ar ko daļēji groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEB un 1999/45/EK un daļēji groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV EK 2008. gada 31. decembris L 353, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.5 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV EK 2008. gada 22. novembris L 312, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.6 2012. gada 14. decembra akts par atkritumiem (OV EB 2013 L 321, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.7 Saimniecības un darba ministra 2004. gada 4. augusta Regula par detaļu izmetamo eļļas atkritumu apstrādes metodēm (OV 04.192.1968, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.8 Darba un sociālās politikas ministra 2014. gada 6. jūnija dekrēts par maksimāli pieļaujamo kaitīgo faktoru koncentrāciju un intensitāti darba vidē (OL 2014.817, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.9 2000. gada 8. jūnija Komisijas Direktīva 2000/39/EK izveido orientējošo robežvērtību pirmo sarakstu, lai īstenoju Padomes direktīvu 98/24/EK par darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā (2000.6.16 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 142 ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.10 Veselības ministra 2011. gada 2. februāra dekrēts par darba vidē esošo kaitīgo faktoru pārbaudēm un mērījumiem (Oficiālais Vēstnesis Nr. 11.33.166, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.11 Veselības ministra 2004. gada 30. decembra dekrēts par arodveselības un darba drošības aizsardzību, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās (OV Nr. 05.11.86, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.12 Vides aizsardzības ministra 2014. gada 18. novembra dekrēts par nosacījumiem, kas jāievēro novadot noteikūdenus ūdenī vai augsnē un jo īpaši ūdens videi kaitīgām vielām (OV 2014.1800, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (OV 2008. gada 31. oktobris WE, sērija L 286, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.14 Celtniecības ministra 2006. gada 14. jūlija dekrēts, kas nosaka atbildību rūpniecisko atkritumu piegādātājiem un noteikūdeņu novadīšanas kanalizācijas sistēmās ieviešanu (OV 06.136.964);

Produkta nosaukums: LOTOS ATF IIIG

Drošības datu lapa

sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (ES)
Nr. 453/2010 prasībām

LO/34/05

Aizpildīšanas datums: 01.07.2007.

Izdevuma Nr. 7

Pēdējās atjaunošanas datums: 01.06.2015.

15.1.15 Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (OV 09.27.162, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.16 1997. gada 20. jūnija Ceļu satiksmes likums (OV 05.108.908, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.17 2008. gada 24. septembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ceļiem (OV UE.L.2008.260.13, ar turpmākiem grozījumiem);

15.1.18 2011. gada 19. augusta Bīstamo kravu transportēšanas likums (OV 2011.227.2011227.1367, ar turpmākiem grozījumiem).

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Uz maisījumu nav attiecināms.

16. iedaļa. CITA INFORMĀCIJA

Drošības datu lapas pārskatīšanas apjoms: Drošības datu lapas 2. iedaļā mainīta klasifikācija un markēšana saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 453/2010 II pielikumu.

Pamatdatu avoti, uz kuru pamata ir sastādīta datu lapa un papildus informācijas avoti:

Šī drošības datu lapa sagatavota saskaņā ar REACH regulas noteikumiem, kuru sastādīja īpaši izraudzītas starptautiskās organizācijas, pamatodamās uz reģistrācijas dokumentiem, tehnisko dokumentāciju, pieejamiem ziņojumiem un mūsu informāciju.

Fizikālo un ķīmisko īpašību analīzi regulāri veic "LOTOS SA Group".

Literatūra:

[1] Polijā piemērojamie tiesību akti, kas saistīti ar vielām un maisījumiem.

[2] Tehniskie nosacījumi.

[3] Bīstamo vielu / maisījumu un vielu/maisījumu, kas nav klasificēti kā bīstami, drošības datu lapas.

Saīsinājumi:

PBT – Noturīga, bioakumulatīva un toksiska; vPvB – ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva; Acute Tox.4 – akūta, 4. bīstamības kategorija, H302 – Kaitīgs, ja norij; Eye Irrit.2 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu, 1. bīstamības kategorija; H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu; Asp.1A – Ādas korozija/kairinājums, 1A. bīstamības kategorija, H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus; Skin Sens.1 – Ādas sensibilizācija, 1. bīstamības kategorija; H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju; Asp. Tox. 1 – Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu, 1. bīstamības kategorija; H304 – Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos; Aquatic Chronic 3 – Ilgtermiņa bīstamība ūdenim – hroniska, 3. bīstamības kategorija, H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

PAZINOJUMS

Cik mums ir zināms, dokumenta izdošanas datumā šeit sniegtā informācija ir precīza. Brīdinām nākamos lietotājus un izplatītājus, ka mēs neuzņemamies atbildību par nepiemērotu mūsu produkta izmantošanu citā, nekā mūsu ieteiktajā, veidā. Drošības datu lapā sniegtie ar veselību un drošību saistītie pasākumi, kā arī ieteikumi vides aizsardzības jautājumos, nevar tikt attiecināti uz visām personām un visās situācijās. Ievērojot drošību un visus spēkā esošos likumus un noteikumus, lietotājiem ir jānovērtē produkta piemērotība. Drošības datu lapā izklāstītie noteikumi nekādā veidā neatbrīvo lietotāju no tā darbības reglamentējošo noteikumu ievērošanas.

Šo dokumentu sagatavoja "LOTOS SA
Group".

DROŠĪBAS DATU LAPU NODOT NĀKAMAJIEM PIEGĀDES ĶĒDES DALĪBΝIEKIEM