

SKIRSNIS 1: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys
Produkto pavadinimas : C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija : Pramoninis naudojimas
Medžiagos / mišinio panaudojimas : Išsamią informaciją žiūrėti produkto biuletenyje.

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgija
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79 sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

Tiekėjas Lietuvoje:

Getz Lithuania, UAB
H. ir O. Minkovskių g. 98, LT-46248 Kaunas
Tel.: +370 37 320 373

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas:

sds@cidlines.com; getz@getz.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Šalis	Organizacija/ Bendrovė	Adresas	Pagalbos telefono numeris	Komentaras
Australija	Apsinuodijimų informacijos centras		13 11 26	
Belgija	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn B -1120 Briuselis	+32 70 245 245	
Kanada	CANUTEC		(613) 996-6666	
Estija	Mūrgistusteabekeskus	Gonsiori 29 15027 Talinas	112 16662	
Suomija	Apsinuodijimų informacijos centras	P.O.B 790 (Tukholmankatu 17) HUS SF - 00029 Helsinkis	+358 9 471 977	
Islandija	Eitrunarmiðstöð Landspítali	Fossvogi 108 Reikjavikas	+354 543 22 22	
Malta	Vaistų ir apsinuodijimų informacijos biuras	Mater Dei Hospital MSD Msida	112	

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

Nyderlandai	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centras Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidente vergiftigingen	Huispostnummer B.00.118, PO Box 85500 3508 GA Utrechtas	+31 30 274 88 88	
Šveicarija	Centre Suisse d'Information Toxicologique Swiss Toxicological Information Centre, Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum STIZ	Freiestrasse 16 Pašto kodas CH-8032 Ciurichas	+41 44 251 51 51 (Tarptautinis) 145 (Nacionalinis)	
Jungtinė Karalystė	Guy's & St Thomas' Poisons Unit Medical Toxicology Unit, Guy's & St Thomas' Hospital Trust	Avonley Road SE14 5ER Londonas	0870 243 2241	
JAV	Amerikos apsinuodijimų kontrolės centrų asociacija		1-800-222-1222	
Lietuva	Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Apsinuodijimų informacijos biuras Visą parą	Šiltamųjų g. 29A, Vilnius 04130	+370 5 236 2052 arba mob.: +370 687 53378	

SKIRSNIS 2: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1A H314

Eye Dam. 1 H318

Visas pavojingumo H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnį.

Neigiamas fiziko-cheminis poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS05

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga

Pavojingumo frazės (CLP) : H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės (CLP) : P260 - Neįkvėpti garų, aerozolio.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P301+P330+P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P501 - Turinį / talpą šalinti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo vietą pagal vietos, regiono, nacionalinį ir (arba) tarptautinių teisės aktų reikalavimus.

2.3. Kiti pavojai

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma.

3.2. Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Alkoholiai, C10-16, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	(CAS-Nr.) 68585-34-2 (EC-Nr.) 500-223-8 (REACH-Nr.) 01-2119488639-16	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Tetranatrioetilenodiaminotetraacetatas	(CAS-Nr.) 64-02-8 (EC-Nr.) 200-573-9 (REACH-Nr.) 01-2119486762-27	< 1	Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 Eye Dam. 1, H318
Natrio hidroksidas	(CAS-Nr.) 1310-73-2 (EC-Nr.) 215-185-5 (EC Indekso-Nr.) 11-002-00-6 (REACH-Nr.) 01-2119457892-27	< 1	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318
Kalio hidroksidas	(CAS-Nr.) 1310-58-3 (EC-Nr.) 215-181-3 (EC Indekso-Nr.) 19-002-00-8 (REACH-Nr.) 01-2119487136-33	< 1	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 Skin Corr. 1A, H314

Visą pavojingumo H frazių tekstą: žiūrėti 16 skirsnį.

SKIRSNIS 4: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Užtikrinti gryno oro tiekimą. Suteikti nukentėjusiajam asmeniui ramybę. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos : Pašalinti užterštus drabužius ir plauti visą atvirą odos plotą švelniu muilu ir vandeniu, po to nuplauti šiltu vandeniu. Kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis : Nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Praskalauti burną. Nesukelti vėmimo dėl galimo ėsdinančio poveikio. Gabenti į ligoninę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis įkvėpus : Sunkus kvėpavimas. Kosulys. Gerklės skausmas.
Simptomai / poveikis po sąlyčio su oda : Paraudimas, skausmas. Sukelia nudegimus.
Simptomai / poveikis po sąlyčio su akimis : Paraudimas, skausmas. Neryškus matymas. Ašarojimas. Stipraus akių pažeidimo pavojus.

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

Simptomai / poveikis prarijus : Deginimo pojūtis. Kosulys. Spazmai. Gali sukelti burnos, gerklės ir virškinimo trakto gleivinės nudegimus ar sudirginimą. Neturi liestis su maistu ar būti vartojamas.
Prarijus nedidelį šios medžiagos kiekį, gali kilti rimtas pavojus sveikatai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šiuo produktu, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 236 20 52, +370 687 53378.

SKIRSNIS 5: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Nėra papildomos informacijos.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nėra papildomos informacijos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Instrukcijos gaisrininkams : Būti atsargiems gesinant bet kokį cheminį gaisrą. Naudoti vandens purškimą arba rūką, kad atvėsinti ugnies veikiamas talpas.
Apsauga gaisro metu : Neiti į gaisro vietą be tinkamų apsauginių priemonių, įskaitant kvėpavimo takų apsaugą

SKIRSNIS 6: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendros priemonės : Išsiliejimą turi šalinti apmokytas personalas, turintis tinkamas kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones.

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Nėra papildomos informacijos.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Nėra papildomos informacijos.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirsti kelią patekimui į kanalizaciją ir vandens telkinius. Pranešti valdžios institucijoms, jei produktas pateko į kanalizaciją ar vandens telkinius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Izoliavimui : Surinkti išsiliejimus ir patalpinti į tinkamą talpą.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 7: Tvarkymas ir sandėliavimas

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Patarimai dėl saugaus tvarkymo : Vengti bet kokio nereikalingo poveikio. Užtikrinti greitą pašalinimą patekus į akis ir nuo odos ir drabužių. Paprastai reikalinga tiek vietos ištraukiamoji, tiek bendra patalpų ventiliacija.
- Higienos priemonės : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. Prieš valgymą, gėrimą ar rūkymą ir pabaigus darbą, plauti rankas ir kitas paveiktas vietas su švelniu muilu ir vandeniu.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Laikymo sąlygos : Laikyti tik originalioje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti talpą uždarytą, kai ji nenaudojama. Nelaikyti neatspariame korozijai metalė.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 8: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Natrio hidroksidas (1310-73-2)		
Austrija	MAK (mg/m³)	2 mg/m³ (įkvepiama frakcija)
Austrija	MAK Trumpalaikė vertė (mg/m³)	4 mg/m³ maks. 8x5 min./kiekio (įkvepiama frakcija) (matuojama kaip momentinės vertės)
Belgija	Vietinis pavadinimas	Natrio (hidroksidas)
Belgija	Ribinė vertė (mg/m³)	2 mg/m³
Belgija	Pastaba (BE)	M
Suomija	HTP-arvo (15 min)	2 mg/m³
Prancūzija	VLE (mg/m³)	2 mg/m³
Latvija	OEL STEL (mg/m³)	0,5 mg/m³
Ispanija	VLA-EC (mg/m³)	2 mg/m³
Jungtinė Karalystė	Vietinis pavadinimas	Natrio hidroksidas
Jungtinė Karalystė	WEL STEL (mg/m³)	2 mg/m³
Šveicarija	MAK (mg/m³)	2 mg/m³
Šveicarija	KZGW (mg/m³)	2 mg/m³
Natrio hidroksidas (1310-73-2)		
JAV - ACGIH	ACGIH Lubos (mg/m³)	2 mg/m³
JAV - NIOSH	NIOSH REL (lubos) (mg/m³)	2 mg/m³
JAV - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	2 mg/m³
Natrio hidroksidas (1310-73-2)		
DNEL/DMEL (Darbininkai)		
Ilgalaikis vietinis poveikis, įkvėpus	1 mg/m³	
DNEL/DMEL (Bendra populiacijai)		
Ilgalaikis vietinis poveikis, įkvėpus	1 mg/m³	
Kalio hidroksidas (1310-58-3)		
DNEL/DMEL (Darbininkai)		
Ilgalaikis sisteminis poveikis, įkvėpus	1 mg/m³	

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

DNEL/DMEL (Bendra populiacijai)	
Ilgalaikis sisteminis poveikis, įkvėpus	1 mg/m ³

Mišinio komponentų ribinė vertė darbo aplinkos ore pagal Lietuvos higienos normą HN 23:2011:

Cheminė medžiaga		Ribinis dydis		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)		Poveikio sveikatai ypatumų žymenys
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)						
Pavadinimas	CAS Nr.	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Natrio hidroksidas	1310-73-2	–	–	–	–	2	–	U

Pastaba: U – ūmus poveikis.

8.2. Poveikio kontrolė

Medžiaga apsauginiams drabužiams:

Būsena	Medžiaga	Standartas
Geras atsparumas:	Natūralus pluoštas	EN14605:2005+A1:2009

Rankų apsauga:

Pirštinės: cheminėms medžiagoms atsparios PVC pirštinės (Europinis standartas EN 374 ar panašus)

Tipas	Medžiaga	Permirkimas	Storis (mm)	Permirkimas	Standartas
Daugkartinio naudojimo pirštinės	Polyvinilchlorido (PVC)	6 (> 480 minučių)	0.5	2 (< 1.5)	EN 374

Akių apsauga:

Akiniai apsaugai nuo cheminių medžiagų ar veido apsauga su apsauginiais akiniais. Naudoti akių apsaugą pagal EN 166, skirtą apsaugoti nuo skysčių pūslių. Naudojimo sritis: B:B.

Mechaninis stiprumas: 3:3

Tipas	Naudojimas	Charakteristikos	Standartas
Apsauginiai stiklai, Apsauginiai akiniai	Dulkės, lašeliai	skaidrūs, plastiko	EN 166

Odos ir kūno apsauga:

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Tipas	Standartas
Apsauginiai drabužiai	EN14605:2005+A1:2009

Kvėpavimo takų apsauga:

Naudoti patvirtintą dulkių ar rūko respiratorių, jei dirbant su šia medžiaga į orą išsiskiria dalelės. Pilna-/Pusiau-/Ketvirtadalio-veidą uždengianti kaukė (DIN EN 136/140)

Įranga	Filtro tipas	Būsena	Standartas
Viso veido kaukė	Filtro tipas A/P2	Apsaugai nuo garų	EN 132, EN 140



Kita informacija:

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Įrengti vietinę ištraukiamąją arba bendrą ventiliaciją.

SKIRSNIS 9: Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būklė	: Skystis
Spalva	: Gelsva
Kvapąs	: Nėra duomenų
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Nėra duomenų
pH	: apie 12,4
Santykinis garavimo greitis (butilacetatas=1)	: Nėra duomenų
Lydimosi temperatūra	: Nėra duomenų
Užšalimo temperatūra	: Nėra duomenų
Virimo temperatūra	: Nėra duomenų
Pliūpsnio temperatūra	: Nėra duomenų
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Nėra duomenų
Skilimo temperatūra	: Nėra duomenų
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Nėra duomenų
Garų slėgis	: Nėra duomenų
Santykinis garų tankis prie 20 °C	: Nėra duomenų
Santykinis tankis	: Nėra duomenų
Tirpumas	: Vandenyje: 100 %
Log Pow	: Nėra duomenų
Klampa, kinematinė	: Nėra duomenų
Klampa, dinaminė	: Nėra duomenų
Sprogstamosios savybės	: Nėra duomenų
Oksidacinės savybės	: Nėra duomenų
Sprogumo ribos	: Nėra duomenų

9.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Terminio skilimo metu išsiskiria: ėsdinantys garai.

10.2. Cheminis stabilumas

Nėra papildomos informacijos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra, normalaus naudojimo sąlygomis.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra papildomos informacijos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

Nėra papildomos informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Terminio skilimo metu išsiskiria: ėsdinantys garai.

SKIRSNIS 11: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas	: Neklasifikuojama.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	: Sukelia stiprius odos nudegimus ir akių pažeidimus. pH: apie 12,4
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	: Sukelia stiprų akių pažeidimą. pH: apie 12,4
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	: Neklasifikuojama.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	: Netaikoma.
Kancerogeniškumas	: Nėra duomenų.
Toksiškumas reprodukcijai	: Nėra duomenų.
STOT - vienkartinis poveikis	: Nėra duomenų.
STOT - kartotinis poveikis	: Nėra duomenų.
Aspiracijos pavojus	: Nėra duomenų.

SKIRSNIS 12: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Nėra papildomos informacijos.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Cargo 4100 Forte 20%

Patvarumas ir skaidomumas	Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga atitinka biologinio skilimo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.
---------------------------	--

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra papildomos informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 13: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

Regioniniai įstatymai (atliekos): Šalinti saugiai, laikantis vietos / nacionalinių taisyklių.

Europos atliekų sąrašas (LoW) kodas: 07 06 01* - vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai.

SKIRSNIS 14: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. JT numeris

JT-Nr.. (ADR)	: 3266
JT-Nr.. (IMDG)	: 3266
JT-Nr.. (IATA)	: 3266
JT-Nr.. (ADN)	: 3266
JT-Nr.. (RID)	: 3266

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Teisingas krovinio pavadinimas (ADR)	: ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas)
Teisingas krovinio pavadinimas (IMDG)	: ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas)
Teisingas krovinio pavadinimas (IATA)	: ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas)
Teisingas krovinio pavadinimas (ADN)	: ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas)
Teisingas krovinio pavadinimas (RID)	: ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas)
Gabenimo dokumento aprašymas (ADR)	: UN 3266 ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas), 8, III, (E)
Gabenimo dokumento aprašymas (IMDG)	: UN 3266 ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas), 8, III
Gabenimo dokumento aprašymas (IATA)	: UN 3266 ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas), 8, III
Gabenimo dokumento aprašymas (ADN)	: UN 3266 ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas), 8, III
Gabenimo dokumento aprašymas (RID)	: UN 3266 ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N. (Kalio hidroksidas; Natrio hidroksidas), 8, III

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė

ADR

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG): 8
Pavojaus etiketė (IMDG): 8



IMDG

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG): 8
Pavojaus etiketė (IMDG): 8



C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

IATA

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA) : 8
Pavojaus etiketė (IATA) : 8



ADN

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN) : 8
Pavojaus etiketė (ADN) : 8



RID

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID) : 8
Pavojaus etiketė (RID) : 8



14.4. Pakuotės grupė

Pakuotės grupė (ADR) : III
Pakuotės grupė (IMDG) : III
Pakuotės grupė (IATA) : III
Pakuotės grupė (ADN) : III
Pakuotės grupė (RID) : III

14.5. Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai : Ne
Jūros teršalas : Ne
Kita informacija : Jei įmanoma, nuvalyti net smulkius nuotėkius ar išsiliejimus, jei tai nepavojinga.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios gabenimo atsargumo priemonės : Vairuotojas neturėtų bandyti susidoroti su kroviniu ugnimi. Nenaudoti atviros ugnies. Nerūkyti, laikyti krovinį atokiau nuo pavojingos vietos, NEDELSIANT PRANEŠTI POLICIJAI IR UGNEGESIAMS.

- Gabenimas antžeminiu transportu

Klasifikacijos kodas (ADR) : C5
Specialiosios nuostatos (ADR) : 274
Riboti kiekiai (ADR) : 5l
Išskirtiniai kiekiai (ADR) : E1
Pakavimo instrukcijos (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Mišraus pakavimo nuostatos (ADR) : MP19
Nešiojamų cisternų ir biralinių krovinių : T7
konteinerių instrukcijos (ADR)

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

Nešiojamų cisternų ir biralinių krovinių : TP1, TP28
konteinerių specialiosios nuostatos
(ADR)

Cisternos kodas (ADR) : L4BN

Gabenimo priemonė cisternų
transportavimui : AT

Gabenimo kategorija (ADR) : 3

Specialiosios vežimo nuostatos - : V12

Pakuotės (ADR)

Pavojaus identifikavimo numeris : 80

(Kemlerio Nr.)

Oranžinė plokštelė :

80
3266

Tunelio ribojimo kodas (ADR) : E

EAC kodas : 2X

APP kodas : B

- Gabenimas jūrų transportu

Specialiosios nuostatos (IMDG) : 223, 274

Riboti kiekiai (IMDG) : 5 L

Išskirtiniai kiekiai (IMDG) : E1

Pakavimo instrukcijos (IMDG) : P001, LP01

IBC Pakavimo instrukcijos (IMDG) : IBC03

Cisternų instrukcijos (IMDG) : T7

Cisternų specialiosios nuostatos
(IMDG) : TP1, TP28

EmS-Nr. (Ugnis) : F-A

EmS-Nr. (Išsiliejimas) : S-B

Sandėliavimo kategorija (IMDG) : A

Sandėliavimas ir tvarkymas (IMDG) : SW2

Atskyrimas (IMDG) : SG35

Savybės ir stebėjimai (IMDG) : Aktyviai reaguoja su rūgštimis. Sukelia odos, akių ir gleivinės nudegimus.

MFAG-Nr. : 153

- Gabenimas oro transportu

PCA Išskirtiniai kiekiai (IATA) : E1

PCA Riboti kiekiai (IATA) : Y841

PCA riboto kiekio maks. neto kiekis
(IATA) : 1L

PCA Pakavimo instrukcijos (IATA) : 852

PCA maks. neto kiekis (IATA) : 5L

CAO Pakavimo instrukcijos (IATA) : 856

CAO maks. neto kiekis (IATA) : 60L

Specialiosios nuostatos (IATA) : A3

ERG kodas (IATA) : 8L

- Gabenimas vidaus vandenų transportu

Klasifikacijos kodas (ADN) : C5

Specialiosios nuostatos (ADN) : 274

Riboti kiekiai (ADN) : 5 L

Išskirtiniai kiekiai (ADN) : E1

Leidimas vežti (ADN) : T

Reikalinga įranga (ADN) : PP, EP

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

Mėlynių kūgių / taškų skaičius (ADN) : 0

- Gabenimas geležinkelio transportu

Klasifikacijos kodas (RID) : C5
Specialiosios nuostatos (RID) : 274
Riboti kiekiai (RID) : 5L
Išskirtiniai kiekiai (RID) : E1
Pakavimo instrukcijos (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Mišraus pakavimo nuostatos (RID) : MP19
Nešiojamų cisternų ir biralinių krovinių : T7
konteinerių instrukcijos (RID)
Nešiojamų cisternų ir biralinių krovinių : TP1, TP28
konteinerių specialiosios nuostatos (RID)
Cisternų kodas RID cisternoms (RID) : L4BN
Gabenimo kategorija (RID) : 3
Specialiosios nuostatos vežimui – : W12
Pakuotės (RID)
Skubus siuntinys (skubus siuntimas) : CE8 (RID)
Pavojaus identifikavimo numeris (RID) : 80

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES-Teisės aktai

Sudėtyje nėra medžiagų su REACH XVII priedo apribojimais.

Sudėtyje nėra medžiagų įtrauktų į REACH kandidatų sąrašą.

Sudėtyje nėra medžiagų pagal REACH XIV priedą.

Kita informacija, apribojimai ir draudimai : Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų nacionalinių / vietos taisyklių.

15.1.2. Nacionaliniai teisės aktai

Vokietija

Nuoroda į AwSV : Vandens pavojaus klasė (WGK) 2, didelis pavojus vandeniui (klasifikacija pagal AwSV, priedas 1)

12-asis nutarimas, kuriuo įgyvendinamas Federalinis įstatymo kontrolės aktas - 12.BImSchV : Nėra objektas 12. BImSchV (Pavojingų incidentų potvarkis)

Nyderlandai

SZW-kancerogeninių medžiagų sąrašas : Nei vienas komponentas nėra išvardintas

SZW-mutageninių medžiagų sąrašas : Nei vienas komponentas nėra išvardintas

NIET-nuodingų medžiagų ribojimo sąrašas – Žindymui : Nei vienas komponentas nėra išvardintas

NIET-nuodingų medžiagų ribojimo sąrašas – Vaisingumui : Nei vienas komponentas nėra išvardintas

NIET- nuodingų medžiagų ribojimo sąrašas – Vystymuisi : Nei vienas komponentas nėra išvardintas

C10501HD PIT STOP Heavy duty Extra cleaner valiklis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir pakeitimo Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio produkto cheminės saugos vertinimas neatliktas.

SECTION 16: Other information

Kita informacija : Šiame techniniame saugos duomenų lape pateikta informacija, kiek mums žinoma, yra teisinga ir nors mes stengiamės, kad informacija būtų atnaujinta ir pataisyta atsižvelgiant į naujausius techninius reikalavimus, tačiau mes nesuteikiame jokios garantijos, išreikštos ar numanomos, apie informacijos, esančios šiame techninių duomenų lape, išsamumą, tikslumą, patikimumą ar tinkamumą. Todėl bet koks visiškas pasiklojimas tokia informacija yra griežtai jūsų pačių rizika. Jokių būdų mes nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą (įskaitant, bet tuo pačiu neapsiribojant, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą, bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl pelno praradimo), atsirandančius dėl šios informacijos naudojimo ir/ar dėl produkto naudojimo, tvarkymo, apdorojimo ar saugojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie saugumą, visada žiūrėti į saugos duomenų lapą ir produkto etiketę.

Visas H frazių ir EUH apibrėžimų tekstas:

Acute Tox. 4 (Oral)	Ūmus toksiškumas (prarijus), Kategorija 4
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas (akių sudirginimas), Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas (akių sudirginimas), Kategorija 1
Met. Corr. 1	Sukelia metalų koroziją, Kategorija 1
Skin Corr. 1A	Odos ėsdinimas (dirginimas), Kategorija 1A
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas (dirginimas), Kategorija 2
H290	Gali ėsdinti metalus.
H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.

SDSCLP2

Ši informacija yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir yra skirta apibūdinti produktą tik sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikmėms. Todėl neturėtų būti aiškinama kaip užtikrinanti kokią nors konkrečią produkto savybę.

Vertimo data: 2018-03-08.