

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

1 SKIRSNIS. (Cheminės) medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.

1.1. Produkto identifikatorius.

Produkto forma: Mišinys
Prekinis pavadinimas: **Ceramic juodas polirolis-vaškas Turtle Wax, 500 ml**
(HYBRID SOLUTIONS CERAMIC ACRYLIC BLACK POLISH)
Prekės kodas: 16876
Produktų grupė: 4

1.2. (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Atitinkami nustatyti naudojimo būdai

Skirtas plačiajai visuomenei.
Pagrindinė naudojimo kategorija: Vartotojų naudojimas.
Medžiagos / mišinio naudojimas: Automobilių priežiūros produktai.

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Papildomos informacijos nėra.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją.

Turtle Wax Europe Limited
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road
L30 4AB Liverpool - United Kingdom
T +44 151 530 4740
rwatson@turtlewax.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52 (visą parą)

2 SKIRSNIS Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas, Category 2 H319
Visas H teiginių tekstas: žr. 16 skyrių.

Neigiamas fizikinis cheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Sukelia rimtą akių dirginimą.

2.2. Etikečių elementai

Ženklimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]



Pavojaus piktogramos (CLP):

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

GHS07

Signalinis žodis (CLP):

Pavojus

Pavojingi ingredientai:

etilbenzenas; ksilenas; n-butilacetatas.

Pavojingumo frazės (CLP):

H319 - Smarkiai dirgina akis.

Atsargumo frazės (CLP):

P102 - Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

P264 - Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas.

P280 - Dėvėti akių apsaugą.

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai nuplaukite vandeniu. Nuimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir lengva padaryti. Tęskite skalavimą.

P337 + P313 - Jei akių dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją.

EUH pareiškimai: EUH208 - sudėtyje yra benzizotiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Vaikams taikoma nuoroda: netaikoma.

Įspėjimas apie lytėjimą: netaikoma.

2.3. Kiti pavojai

Kiti į klasifikaciją neįtraukti pavojai: Nėra įprastomis sąlygomis.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

3.1. (Cheminės) Medžiagos.

Netaikoma.

3.2. Mišiniai.

Medžiagos pavadinimas	Identifikaciniai numeriai	Koncentracija [% pagal svorį]	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Angliavandeniliai, c9-c11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai <2% aromatinių medžiagų, kurioms taikoma Bendrijos ribinė vertė darbo vietoje	(CAS Nr.) 64742-48-9 (EB Nr.) 919-857-5 (REACH Nr.) 01-2119463258-33	1 – 10	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336
Pentilacetatas - medžiaga, kuriai nustatyta Bendrijos darbo vietoje ribinė vertė	(CAS Nr.) 628-63-7 (EB Nr.) 211-047-3 (EB indekso Nr.) 607-130-00-2	< 0.1	Flam. Liq. 3, H226
BENZISOTIAZOLINONAS	(CAS Nr.) 2634-33-5 (EB Nr.) 220-120-9 (EB indekso Nr.) 613-088-00-6	< 0.1	Acute Tox. 4 (Prarijus), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

Kvarcas, medžiaga, kuriai nustatyta Bendrijos darbo vietoje ribinė vertė	(CAS Nr.) 14808-60-7 (EB Nr.) 238-878-4	< 0.1	Neklasifikuojama
Metanolis medžiaga, kuriai nustatyta Bendrijos poveikio darbo vietoje riba	(CAS Nr.) 67-56-1 (EB Nr.) 200-659-6 (EB indekso Nr.) 603-001-00-X (REACH Nr.) 01-2119433307-44	< 0.1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Įkvėpus), H331 Acute Tox. 3 (Per odą), H311 Acute Tox. 3 (prarijus), H301 STOT SE 1, H370
Cikloheksanas medžiaga, kuriai nustatyta Bendrijos poveikio darbo vietoje riba	(CAS Nr.) 110-82-7 (EB Nr.) 203-806-2 (EB indekso Nr.) 601-017-00-1 (REACH Nr.) 01-2119463273-41	< 0.1	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Konkrečios koncentracijos ribos:		
Medžiagos pavadinimas	Identifikaciniai numeriai	Konkrečios koncentracijos ribos:
BENZISOTIAZOLINONAS	(CAS Nr.) 2634-33-5 (EB Nr.) 220-120-9 (EB indekso Nr.) 613-088-00-6	(0.05 ≤ C < 100) Skin Sens. 1, H317
Metanolis	(CAS Nr.) 67-56-1 (EB Nr.) 200-659-6 (EB indekso Nr.) 603-001-00-X (REACH Nr.) 01-2119433307-44	(3 ≤ C < 10) STOT SE 2, H371 (10 ≤ C < 100) STOT SE 1, H370

Pilnas pavojingumo tipą nurodančių ir atsargumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Pirmosios pagalbos priemonės bendros:	Jei pasijutote blogai, kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus:	Manoma, kad numatytomis įprasto naudojimo sąlygomis tai nekels reikšmingo pavojaus.
Pirmosios pagalbos priemonės susilietus su oda:	Nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės, patekus į akis:	Kelias minutes atsargiai nuplaukite vandeniu. Nuimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Tęskite skalavimą. Jei akių dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės nurijus:	Praplaukite burną. Neskaitinkite vėmimo. Pasijutus blogai, kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikis.

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

Simptomai / poveikis:	Manoma, kad numatytomis įprasto naudojimo sąlygomis nekels reikšmingo pavojaus įkvėpus. Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Simptomai / poveikis susilietus su oda:	
Simptomai / poveikis patekus į akis:	Sukelia rimtą akių dirginimą.
Simptomai / poveikis nurijus:	Prarijus gali sukelti pykinimą, vėmimą ir viduriavimą. Gali dirginti virškinamąjį traktą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.
Gydykite simptomaiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės.

5.1. Gesinimo priemonės.

Tinkamos gesinimo priemonės: Naudokite gaisro aplinkai tinkamas gesinimo priemones.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.

Gaisro pavojus:	Produktas nėra degus.
Sprogimo pavojus:	Produktas nėra sproguos.
Reaktingumas gaisro atveju:	Nežinoma.
Pavojingi skilimo produktai gaisro atveju:	Gali išsiskirti toksiški dūmai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Atsargumo priemonės gaisras:	Netaikoma.
Priešgaisrinės instrukcijos:	Naudokite gaisro aplinkai tinkamas gesinimo priemones.
Apsauga gaisro gesinimo metu:	Nebandykite imtis veiksmų neturėdami tinkamų apsaugos priemonių. Savarankiškas kvėpavimo aparatas. Sukomplektuoti apsauginiai drabužiai.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės.

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

6.1.1. Avarijos likvidavimo komandoms nepriklausantiems žmonėms:

Apsauginė įranga:	Jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. Daugiau informacijos ieškokite 8 skyriuje: "Poveikio kontrolė / asmens apsauga".
Avarinės procedūros:	Vėdinkite išsiliejimo erdvę. Sustabdyti išsiliejimą. Nelieskite ir nevaikščiokite ant išsiliejusio gaminio. Venkite patekimo į akis.

6.1.2. Avarijos likvidatoriams/gelbėtojams:

Apsauginė įranga:	Jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. Daugiau informacijos ieškokite 8 skyriuje: "Poveikio kontrolė / asmens apsauga". Vėdinkite išsiliejimo erdvę. Sustabdyti išsiliejimą. Nelieskite ir nevaikščiokite ant išsiliejusio gaminio. Venkite patekimo į akis.
-------------------	---

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės.

Venkite patekimo į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės.

Izoliacijai:	Surinkite išsiliejusį vandenį.
--------------	--------------------------------

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

Valymo metodai: Nuvalykite sugeriančia medžiaga (pavyzdžiui, audiniu). Pagal atliekų tvarkymo taisykles (žr. 13 skyrių) įdėkite į tinkamą talpyklą, skirtą sunaikinti. Likusias dalis nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Šią medžiagą ir jos talpyklą reikia išmesti saugiai ir pagal vietinius įstatymus.

Kita informacija: Šalinkite saugiai, laikydamiesi vietinių / nacionalinių taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius.

Daugiau informacijos ieškokite 8 skyriuje: "Poveikio kontrolė / asmeninė apsauga". Kietų medžiagų ar likučių šalinimas pateiktas 13 skyriuje: „Šalinimo nuostatos“.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas.

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Saugaus naudojimo atsargumo priemonės: Saugoti nuo vaikų. Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje. Jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. Venkite patekimo į akis.

Higienos priemonės: Dirbdami su gaminiu, visada nusiplaukite rankas. Vartodami šį produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.

Laikymo sąlygos: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti ramiai. Saugoti nuo vaikų. Apsaugokite nuo šalčio. Kai nenaudojate, indą laikykite uždarytą.

Laikymo vieta: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite nuo šalčio.

Pakavimo medžiagos: Laikyti tik originalioje pakuotėje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai).

Automobilių priežiūros produktai.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.

8.1. Kontrolės parametrai.

Cikloheksanas (110–82–7)	
Jungtinė Karalystė - profesinio poveikio ribos	
Vietinis pavadinimas	cikloheksanas
WEL TWA (mg/m ³)	350 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	100 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	1050 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	300 ppm
Normatyvinė nuoroda	EH40 / 2005 (ketvirtasis leidimas, 2020 m.). HSE

Metanolis (67–56–1)	
Jungtinė Karalystė - profesinio poveikio ribos	
Vietinis pavadinimas	Metanolis
WEL TWA (mg/m ³)	266 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	200 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	333 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Pastaba (WEL) Sk	Sk (gali absorbuotis per odą. Paskirtos medžiagos

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

	yra tos, kurioms kelia susirūpinimą, kad absorbcija per odą sukels sisteminį toksiškumą).
Normatyvinė nuoroda	EH40 / 2005 (ketvirtasis leidimas, 2020 m.). HSE

Pentilacetatas (628-63-7)	
Jungtinė Karalystė - profesinio poveikio ribos	
Vietinis pavadinimas	Pentilacetatas
WEL TWA (mg/m ³)	270 mg/m ³ visų izomerų
WEL TWA (ppm)	50 ppm visų izomerų
WEL STEL (mg/m ³)	541 mg/m ³ visų izomerų
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm visų izomerų
Reguliavimo nuoroda	EH40 / 2005 (ketvirtasis leidimas, 2020 m.). HSE

Kvarcas (14808-60-7)	
Jungtinė Karalystė - profesinio poveikio ribos	
Vietinis pavadinimas	Silicio dioksidas
WEL TWA (mg/m ³)	0,1 mg / m ³ įkvepiamas kristalinis

8.2. Poveikio kontrolė.

Tinkama inžinerinė kontrolė:	Užtikrinkite gerą darbo vietos vėdinimą.
Asmeninės apsaugos priemonės:	Esant purslų pavojui: apsauginiai akiniai.
Apsauginių drabužių medžiagos:	Dėvėkite tinkamus darbo drabužius.
Rankų apsauga:	Pakartotinio ar ilgalaikio kontakto atveju mūvėkite pirštines.
Akių apsauga:	Akių apsauga turėtų būti reikalinga tik ten, kur galima purslų ar purškalo tikimybė.
Odos ir kūno apsauga:	Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.
Kvėpavimo takų apsauga:	Nereikalaujama įprastomis naudojimo sąlygomis.
Poveikio aplinkai kontrolė:	Venkite patekimo į aplinką.
Vartotojo poveikio kontrolė:	Prieš naudojimą perskaitykite etiketę. Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės.

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Fizinė būseną:	skystis.
Spalva:	juoda.
Kvapą:	vaisinis.
Kvapo slenkstis:	duomenų nėra.
pH:	duomenų nėra.
Santykinis garavimo greitis (butilacetatas = 1):	duomenų nėra.
Lydymosi temperatūra:	duomenų nėra.
Užšalimo taškas:	duomenų nėra.
Virimo temperatūra:	duomenų nėra.
Pliūpsnio temperatūra:	duomenų nėra.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	duomenų nėra.

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

Skilimo temperatūra:	duomenų nėra.
Degumas (kietosios medžiagos, dujos):	netaikoma.
Garų slėgis:	duomenų nėra.
Santykinis garų tankis esant 20 ° C:	duomenų nėra.
Santykinis tankis:	duomenų nėra.
Tirpumas:	duomenų nėra.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (Log Pow):	duomenų nėra.
Kinematinė klampa:	duomenų nėra.
Dinaminė klampa:	duomenų nėra.
Sprogstamosios savybės:	produktas nėra sproguš.
Oksidacinės savybės:	neoksiduoja.
Sprogumo ribos:	duomenų nėra.

9.2. Kita informacija

Lūžio rodiklis: 1.3355 - 1.3375

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas.

10.1. Reakingumas

Produktas yra nereaguojantis normaliomis naudojimo, laikymo ir gabenimo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Normaliomis naudojimo sąlygomis nežinomos pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra rekomenduojamos laikymo ir naudojimo sąlygos (žr. 7 skyrių).

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys. Oksidatoriai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija.

11.1. Informacija apie toksinį poveikį.

Ūmus toksiškumas (prarijus):	Neklasifikuojama.
Ūmus toksiškumas (per odą):	Neklasifikuojama.
Ūmus toksiškumas (įkvėpus):	Neklasifikuojama.

Cikloheksanas (110–82–7)

LD50 prarijus, žiurkė > 5000 mg / kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkė, gairės: EBPO 401

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

	gairė (ūmus oralinis toksiškumas)
LD50 per burną	> 5000 mg / kg kūno svorio
LD50 triušis per odą	> 2000 mg / kg kūno svorio Gyvūnas: triušis, rekomendacija: EBPO 402 gairė (ūmus toksiškumas odai)
LD50 per odą	> 2000 mg / kg kūno svorio
LC50 įkvėpimas - žiurkė	> 32,88 mg / l oro Gyvūnas: žiurkė, rekomendacija: EBPO 403 gairė (ūmus toksiškumas įkvėpus)
LC50 įkvėpimas - žiurkė (dulkės / rūkas)	13900 mg / l

METANOLIS (67-56-1)

LD50 prarijus, žiurkė	1187 - 2769 mg / kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkė
LD50 prarijus	5628 mg / kg kūno svorio
LD50 per odą	15800 mg / kg kūno svorio
LC50 įkvėpus žiurkė (garai - mg / l)	85000 mg / l

BENZISOTIAZOLINONAS (2634-33-5)

LD50 prarijus, žiurkė	1020 mg / kg kūno svorio
LD50 per odą	4115 mg / kg kūno svorio
LC50 įkvėpus žiurkė (garai - mg / l)	100 mg / l

Odos ėsdinimas / dirginimas:	neklasifikuojama
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas:	Smarkiai dirgina akis.
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:	Neklasifikuojama
Lytinių ląstelių mutageniškumas:	neklasifikuojama
Kancerogeniškumas:	neklasifikuojama
Toksiškumas reprodukcijai:	neklasifikuojama

METANOLIS (67-56-1)

NOAEL (gyvūnas / patinas, F0 / P)	<1000 mg / kg kūno svorio Gyvūnas: pelė, gyvūnų lytis: patinas
STOT - vienkartinis poveikis:	neklasifikuojama
STOT - pakartotinis poveikis:	neklasifikuojama
Aspiracijos pavojus:	neklasifikuojama

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija.

12.1. Toksiškumas.

Ekologija - bendra:	Produktas nėra laikomas kenksmingu vandens organizmams ir nesukelia ilgalaikio neigiamo poveikio aplinkai.
Ūmus toksiškumas vandens organizmams:	Neklasifikuojama.
Lėtinis toksiškumas vandens organizmams:	Neklasifikuojama

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

Cikloheksanas (110-82)	
LC50 žuvis 1	4,1 mg/l
EC50 Daphnia 1	0,9 mg / l Bandomieji organizmai (rūšys): Daphnia magna
EC50 kiti vandens organizmai	1 2,2 mg / l vandens blusos
EC50 kiti vandens organizmai	2 1,8 mg / l
EC50 72h dumbliai (1)	3,4 mg / l Bandomieji organizmai (rūšys): Pseudokirchneriella subcapitata (ankstesni pavadinimai: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h dumbliai (2)	9,317 mg / l Bandomieji organizmai (rūšys): Pseudokirchneriella subcapitata (ankstesni pavadinimai: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

METANOLIS (67-56-1)	
LC50 žuvis 1	10800 mg/l
EC50 kiti vandens organizmai	1 0000 mg / l vandens blusos
EC50 kiti vandens organizmai	12000mg / l
EC50 72h dumbliai (1)	3,4 mg / l Bandomieji organizmai (rūšys): Pseudokirchneriella subcapitata (ankstesni pavadinimai: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (lėtinis)	208 mg / l Bandomieji organizmai (rūšys): Daphnia magna Trukmė: '21 d '

BENZISOTIAZOLINONAS (2634-33-5)	
LC50 žuvis 1	2,18 mg / l
EC50 Daphnia 1	0,99 mg / l
EC50 kiti vandens organizmai 1	2,94 mg / l vandens blusos
EC50 kiti vandens organizmai 2	0,11 mg / l

Angliavandeniliai, c9-c11, n-alkanai, izoalkanai, ciklikai, <2% aromatinių medžiagų (64742-48-9)	
LC50 žuvis 1	> 1000 mg / l
EC50 kiti vandens organizmai 1	> 1000 mg / l vandens blusos
EC50 kiti vandens organizmai 2	> 1000 mg / l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC ACRYLIC BLACK POLISH

Patvarumas ir skaidomumas Nenustatyta.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC ACRYLIC BLACK POLISH

Cikloheksanas (110-82)	
Log Pow	3,4

METANOLIS (67-56-1)	
Log Pow	-0,7

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

BENZISOTIAZOLINONAS (2634-33-5)

Log Pow 0,7

Angliavandeniliai, c9-c11, n-alkanai, izoalkanai, ciklikai, <2% aromatinių medžiagų (64742-48-9)

Log Pow 4

12.4. Judrumas dirvožemyje

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC ACRYLIC BLACK POLISH

Ekologija – dirvožemis

Nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Papildomos informacijos nėra.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis: Nežinomas.

Papildoma informacija: Vengti patekimo į aplinką.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Regioniniai įstatymai (atliekos): Šalinti reikia pagal oficialius reglamentus.

Atliekų tvarkymo metodai: Turinį / talpyklą išmeskite pagal licencijuotas surinkėjo rūšiavimo instrukcijas.

Papildoma informacija: Talpykloje gali kauptis degūs garai.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. JT numeris				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.4. Pakavimo grupė				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.5. Pavojai aplinkai				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma

Papildomos informacijos nėra.

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Sausumos transportas Netaikoma.

Jūrų transportas Netaikoma.

Oro transportas Netaikoma.

Vidaus vandenų transportas Netaikoma.

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

Geležinkelių transportas

Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal II priedą Marpol ir IBC kodeksą

Netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Medžiagai ar mišiniui taikomi saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES reglamentai

Nėra jokių REACH medžiagų, kurioms taikomi XVII priedo apribojimai

REACH kandidatų sąrašė nėra jokios medžiagos, kurios $\geq 0,1\%$ / SCL

Nėra jokių REACH reglamento XIV priedo medžiagų

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2012 m. Liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. Birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvarių organinių teršalų

15.1.2. Nacionalinės taisyklės

Papildomos informacijos nėra.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H ir EUH teiginių tekstas:

„Acute Tox“. 3 (per odą)	Ūmus toksiškumas (per odą), 3 kategorija.
„Acute Tox“. 3 (įkvėpimas)	Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 3 kategorija.
„Acute Tox“. 3 (oralinis)	Ūmus toksiškumas (oralinis), 3 kategorija.
„Acute Tox“. 4 (oralinis)	Ūmus toksiškumas (oralinis), 4 kategorija.
Aquatic Acute 1	Vandens pavojus, pavojingas vandens aplinkai. Ūmus pavojus, 1 kategorija.
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai - 1 kategorijos lėtinis pavojus.
Asp. Tox. 1	Aspiracijos pavojus, 1 kategorija.
.Eye Dam. 1	Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas, 1 kategorija.
Flam. Liq. 2	Degūs skysčiai, 2 kategorija.
Flam. Liq. 3	Degūs skysčiai, 3 kategorija.
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 kategorija.
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas, 1 kategorija.
STOT SE 1	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 1 kategorija.
STOT SE 2	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. Vienkartinis poveikis, 2 kategorija.
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. Vienkartinis poveikis, 3 kategorija, Narkozė.

H225 Labai degi skystis ir garai.

H226 Degūs skysčiai ir garai.

H301 Toksiška prarijus.

H302 Kenksminga prarijus.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas.

Ceramic juodas polirolis-vaškas

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentu (ES) 2015/830
Išleidimo data: 2020-10-23. Versija: 1.0

H311 Toksiška susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Pažeidžia sunkiai akis.

H319 Smarkiai dirgina akis.

H331 Toksiška įkvėpus.

H336 Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

H370 Pažeidžia organus.

H371 Gali pakenkti organams.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, turi ilgalaikį poveikį.

EUH208 sudėtyje yra benzizotiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją.

SDS ES (REACH II priedas)

Juridinis atsakomybės apribojimas: „Turtle Wax Europe Limited“. Visos teisės saugomos.

Ši informacija yra susijusi tik su konkrečia skelbiama medžiaga ir negali būti tinkama tokiai medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis arba esant tam tikroms sąlygoms ar procesams. Mūsų žiniomis ir įsitikinimais, tokia informacija yra tiksli ir patikima nuo jos paskelbimo datos. Gamintojas teigia, kad šis saugos duomenų lapas nėra garantinis raštas, o tik informacijos apie medžiagą šaltinis. Vartotojas ar duomenų tvarkytojas yra atsakingi už tokios informacijos tinkamumą savo konkrečioms aplinkybėms, sąlygoms ar naudojimui. Tai apima gabenimą, sandėliavimą ir šalinimą, kurie nepriklauso mūsų kontrolei.