



# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878  
Išleidimo data: 2022-02-02 Peržiūrėta: 2022-08-26 Versija: 1.1

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Produkto pavadinimas : FRESH SHINE MATT CITRUS  
UFI : 2M2M-M3G1-C008-SU8M  
Produkto kodas : SDS-141-X-1.1  
Garintuvas : Aerosolis

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirta bendram naudojimui  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Automobilių priežiūros produktai

##### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Turtle Wax EU Limited  
Fieldfisher, Suite 401, The Capel Building,  
Mary's Abbey,  
Dublin 7, D07 N4C6 Dublin  
Ireland  
T EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
Tik Darbo valandos 08:30 - 17:00

| Šalis   | Organizacija / Įmonė              | Adresas                          | Skubios pagalbos telefono numeris  | Komentaras |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Lietuva | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šiltnamių g. 29<br>04130 Vilnius | +370 5 236 20 52<br>+370 687 53378 |            |

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosoliai, 1 kategorija H222;H229  
Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija H315  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė H336  
Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija H412

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

##### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Ypač degus aerosolis. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS07

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Sudėtyje yra

: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, ISOPROPYL ALCOHOL

Pavojingumo frazės (CLP)

: H222 - Ypač degus aerosolis.

H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315 - Dirgina odą.

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės (CLP)

: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 - Nepradurti ir nedeiginti net panaudoto.

P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu muilo ir vandens kiekiu.

P304+P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

P501 - Turinį / talpyklą išmesti laikantis vietinių / nacionalinių taisyklių.

Dangtelis vaikams sunkiai atidaromas

: Netaikytina

Jutiklinis įspėjimas

: Netaikytina

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų  $\geq 0,1$  %, įvertintų pagal REACH XIII priedą

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                              | Produkto identifikatorius                                                                        | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angliavandeniliai, c7, n-parafinas, isoalkanai, cikliški | CAS Nr: 64742-49-0<br>EB Nr: 927-510-4<br>Indekso Nr: 649-328-00-1<br>REACH Nr: 01-2119475515-33 | 20 – 30 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Balta mineralinė alyva (nafta)                           | CAS Nr: 8042-47-5<br>EB Nr: 232-455-8<br>REACH Nr: 01-2119487078-27                              | 1 – 10  | Asp. Tox. 1, H304                                                                                            |

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Pavadinimas     | Produkto identifikatorius                                                                      | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-olis   | CAS Nr: 67-63-0<br>EB Nr: 200-661-7<br>Indekso Nr: 603-117-00-0<br>REACH Nr: 01-2119457558-25  | 1 – 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                       |
| Benzyl benzoate | CAS Nr: 120-51-4<br>EB Nr: 204-402-9<br>Indekso Nr: 607-085-00-9<br>REACH Nr: 01-2119976371-33 | 0,1 – 1 | Acute Tox. 4 (Prarijus), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Šiuo atveju komponentų atskleidimo taisyklės yra pakeistos.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

### 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / poveikis : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- Simptomai / poveikis įkvėpus : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Simptomai / poveikis patekus ant odos : Dirginimas.
- Simptomai / poveikis patekus į akis : Akių sudirginimas.
- Simptomai / poveikis prarijus : Gali sukelti lengvą sudirginimą.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite stiprios vandens srovės.

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

- Gaisro pavojus : Ypač degus aerosolis.
- Sprogimo pavojus : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
- Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Evakuoti zoną. Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.
- Priešgaisrinės priemonės : Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

##### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginė įranga : Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių arba veido apsaugos priemones.  
Avarinių atvejų planai : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".  
Avarinių atvejų planai : Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkite visas atliekas į atitinkamus konteinerius su etiketėmis ir pašalinkite pagal galiojančius vietinius reglamentus.  
Valymo procedūros : Produktą surinkite mechaniškai.  
Kita informacija : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

### 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apdirbimo metu papildomi pavojai : Degios dujos. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.  
Higienos priemonės : Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės : Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.  
Laikymo sąlygos : Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Laikyti užrakintą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje vietoje.  
Nesuderinami produktai : Oksidatoriai. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.  
Sandėliavimo vietos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite nuo karščio.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Automobilių priežiūros produktai.

### 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| propan-2-olis (67-63-0)                           |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                              | 2-propanolis (izopropanolis, izopropilo alkoholis)                |
| IPRV (OEL TWA)                                    | 350 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                              | 150 ppm                                                           |
| TPRV (OEL STEL)                                   | 600 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                             | 250 ppm                                                           |
| Reguliavimo nuoroda                               | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

### 8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos

### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

## 8.2. Poveikio kontrolė

### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

#### Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



#### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

##### Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

#### 8.2.2.2. Odos apsauga

##### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

##### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės. butilo gumos

#### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

##### Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

#### 8.2.2.4. Apsaugą nuo t erminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

### 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Forma                                                   | : Dujinė                                    |
| Spalva                                                  | : Nėra                                      |
| Kvapas                                                  | : savybė.                                   |
| Aromato riba                                            | : Nėra                                      |
| Lydymosi taškas / lydymosi intervalas                   | : Netaikytina                               |
| Stingimo temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Virimo taškas                                           | : Nėra                                      |
| Degumas                                                 | : Ypač degios dujos, Ypač degus aerosolis.  |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Oksiduojančios savybės                                  | : Oksiduojantieji skysčiai Netaikomas.      |
| Sprogumo riba                                           | : Nėra                                      |
| Apatinė sprogio riba                                    | : Nėra                                      |
| Viršutinė sprogio riba                                  | : Nėra                                      |
| Pliūpsnio taškas                                        | : Netaikytina                               |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra                  | : Nėra                                      |
| Skilimo temperatūra                                     | : Nėra                                      |
| pH                                                      | : Netaikytina                               |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Netaikytina                               |
| Tirpumas                                                | : Netirpus ir nemaišus.                     |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                                      |
| Garų slėgis                                             | : 3,2 – 5,2 bar                             |
| Garų slėgis esant 50 °C                                 | : Nėra                                      |
| Tankis                                                  | : Netaikytina                               |
| Santykinis tankis                                       | : 0,6 – 0,7                                 |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C                      | : Nėra                                      |
| Dalelių charakteristikos                                | : Netaikytina                               |

#### 9.2. Kita informacija

##### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

% degių sudedamųjų dalių : 93,98

##### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis : 93,8

### 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

#### 10.1. Reakingumas

Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

#### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

#### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama  
Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama  
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama

#### Angliavandeniliai, c7, n-parafinas, isoalkanai, cikliški (64742-49-0)

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| LD50 per burną                        | > 5840 mg/kg kūno svorio |
| LD50 per odą                          | > 2920 mg/kg kūno svorio |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės (Dulkės/rūkas) | > 23300 mg/l             |

#### Balta mineralinė alyva (nafta) (8042-47-5)

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | > 5000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| LD50 per odą, triušis  | > 2000 mg/kg kūno svorio Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės | > 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)            |

#### propan-2-olis (67-63-0)

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 5840 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50 per burną         | 4384 mg/kg                                                                              |
| LD50 per odą           | 12800 mg/kg kūno svorio                                                                 |

#### Benzyl benzoate (120-51-4)

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | > 2000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50 per burną         | 1700 mg/kg kūno svorio                                                                    |
| LD50 per odą           | 4000 mg/kg kūno svorio                                                                    |

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina odą.  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Neklasifikuojama  
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama  
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama  
Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama

#### propan-2-olis (67-63-0)

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| IARC grupė | 3 - Neklasifikuojamas |
|------------|-----------------------|

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama  
STOT (vienkartinis poveikis) : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

#### Angliavandeniliai, c7, n-parafinas, isoalkanai, cikliški (64742-49-0)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

#### propan-2-olis (67-63-0)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama

#### Balta mineralinė alyva (nafta) (8042-47-5)

|                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (per burną, žiurkės, 90 dienos) | ≥ 1200 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Benzyl benzoate (120-51-4)

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (odos, žiurkės/triušiai, 90 dienos) | 781 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

### FRESH SHINE MATT CITRUS

|            |         |
|------------|---------|
| Garintuvas | Aerolis |
|------------|---------|

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### Angliavandeniliai, c7, n-parafinas, isoalkanai, cikliški (64742-49-0)

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| LC50 - Žuvis [1]                   | > 3 mg/l           |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1] | 4,6 mg/l waterflea |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [2] | 10 mg/l            |

### propan-2-olis (67-63-0)

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]                   | 9640 mg/l                                               |
| LC50 - Žuvis [2]                   | 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1] | 13299 mg/l waterflea                                    |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [2] | > 1000 mg/l                                             |

### Benzyl benzoate (120-51-4)

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| LC50 - Žuvis [1]                   | 2,32 mg/l           |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]             | 4,8 mg/l            |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1] | 3,09 mg/l waterflea |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [2] | 0,475 mg/l          |

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

### FRESH SHINE MATT CITRUS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Patvarumas ir skaidomumas | Nenustatytas. |
|---------------------------|---------------|

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

### FRESH SHINE MATT CITRUS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Bioakumuliacijos potencialas | Nenustatytas. |
|------------------------------|---------------|

### Angliavandeniliai, c7, n-parafinas, isoalkanai, cikliški (64742-49-0)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 4,85 |
|---------------------------------------------------------|------|

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### propan-2-olis (67-63-0)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 0,05 |
|---------------------------------------------------------|------|

### Benzyl benzoate (120-51-4)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 3,97 |
|---------------------------------------------------------|------|

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra papildomos informacijos

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atliekų tvarkymo metodai                    | : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles. |
| Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos | : Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus.                |

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b>                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROZOLIAI                                                                          | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROZOLIAI                                                                            | AEROZOLIAI                                                                            |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D)                                                        | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1                                                               | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1                                                               |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                           | Netaikytina                                                                           |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Aplinkai pavojinga: Ne                                                              | Aplinkai pavojinga: Ne<br>Teršia vandenį: Ne                                        | Aplinkai pavojinga: Ne                                                              | Aplinkai pavojinga: Ne                                                                | Aplinkai pavojinga: Ne                                                                |

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| ADR                          | IMDG | IATA | ADN | RID |
|------------------------------|------|------|-----|-----|
| Nėra papildomos informacijos |      |      |     |     |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                                              | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                    | : 1I                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR)                                          | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                             | : P207, LP02         |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                        | : MP9                |
| Transporto kategorija (ADR)                                             | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12          |
| Specialios vežimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)                       | : S2                 |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)                                          | : D                  |

#### Jūrų transportas

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Riboti kiekiai (IMDG)                   | : SP277                       |
| Nekontroliuojami kiekiai (IMDG)         | : E0                          |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP02                  |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                    |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-D                         |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-U                         |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : Jokio (-ios)                |

#### Oro transportas

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                           | : E0               |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                                     | : Y203             |
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : 30kgG            |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg             |
| Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                          | : 150kg            |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                  | : A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                | : 10L              |

#### Vidaus vandens transportas

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)            | : 5F                |
| Specialiosios nuostatos (ADN)        | : 19, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADN)                 | : 1 L               |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADN)       | : E0                |
| Reikalinga įranga (ADN)              | : PP, EX, A         |
| Vėdinimas (ADN)                      | : VE01, VE04        |
| Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) | : 1                 |

#### Geležinkelių transportas

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (RID)      | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (RID)  | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (RID)           | : 1L                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID) | : E0                 |

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                      | : P207, LP02    |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)                                           | : PP87, RR6, L2 |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                     | : MP9           |
| Transporto kategorija (RID)                                                      | : 2             |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID)                                     | : W14           |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių tvarkymas (RID) | : CW9, CW12     |
| Skubios siuntos (RID)                                                            | : CE2           |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)                                                | : 23            |

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugsėjo 16 d. dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo.

LOJ kiekis : 93,8

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į oficialų narkotinių medžiagų pirmtakų sąrašą (EB Reglamentas 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų)

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Prarijus) | Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija                  |
| Aquatic Acute 1         | Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija    |
| Aquatic Chronic 2       | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija |
| Asp. Tox. 1             | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija           |
| Eye Irrit. 2            | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija           |
| Flam. Liq. 2            | Degieji skysčiai, 2 kategorija                             |
| H222                    | Ypač degus aerosolis.                                      |
| H225                    | Labai degūs skystis ir garai.                              |
| H229                    | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                  |
| H302                    | Kenksminga prarijus.                                       |
| H304                    | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. |
| H315                    | Dirgina odą.                                               |

# FRESH SHINE MATT CITRUS

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319                            | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                           |
| H336                            | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                           |
| H400                            | Labai toksiška vandens organizmams.                                                      |
| H411                            | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                             |
| H412                            | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                           |
| Skin Irrit. 2                   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  |
| STOT SE 3                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Teisinis atsisakymas: „Turtle Wax Europe Limited“. Visos teisės saugomos.

Ši informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, kuri gali būti naudojama, ir negali būti taikoma tokiai medžiagai, kuri naudojama kartu su kitomis medžiagomis arba bet kokiomis konkrečiomis sąlygomis ar procesais. Tokia informacija, mūsų žiniomis ir įsitikinimu, yra tiksli ir patikima nuo išduotos datos. Jo tikslumas, patikimumas ar išsamumas nėra garantuoti, garantuoti ar pateikti. Naudotojo ar perdirbėjo pareiga yra įsitikinti, ar tokia informacija yra tinkama jų konkrečioms aplinkybėms, sąlygoms ar naudojimui. Tai apima transportavimą, saugojimą ir šalinimą, kurie nepriklauso mūsų kontrolei.