



# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878  
Išleidimo data: 2022-01-28 Versija: 1.0

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Produkto forma       | : Mišinys                          |
| Produkto pavadinimas | : CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER |
| UFI                  | : N32M-P3KX-100M-HHF9              |
| Produkto kodas       | : SDS-056-X-1.0                    |
| Produkto tipas       | : Ploviklis                        |
| Garintuvas           | : Aerosolis                        |

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Skirta bendram naudojimui              |                                    |
| Pagrindinė naudojimo kategorija        | : Platus vartojimo būdas           |
| Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas | : Automobilių priežiūros produktai |

##### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Turtle Wax EU Limited  
Fieldfisher, Suite 401, The Capel Building,  
Mary's Abbey,  
Dublin 7, D07 N4C6 Dublin  
Ireland  
T EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Skubios pagalbos telefono numeris | : EU & GB +44 (0) 845 600 3663<br>Tik Darbo valandos 08:30 - 17:00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Šalis   | Organizacija / Įmonė              | Adresas                          | Skubios pagalbos telefono numeris  | Komentaras |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Lietuva | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šiltnamių g. 29<br>04130 Vilnius | +370 5 236 20 52<br>+370 687 53378 |            |

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Aerosoliai, 1 kategorija                          | H222;H229 |
| Aerosoliai, 3 kategorija                          | H229      |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija  | H319      |
| Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių |           |

##### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Sukelia smarkų akių dirginimą.

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS07

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Pavojingumo frazės (CLP)

: H222 - Ypač degus aerosolis.

H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės (CLP)

: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P280 - Mūvėti naudoti akių apsaugos priemonės.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

Dangtelis vaikams sunkiai atidaromas

: Netaikytina

Jutiklinis įspėjimas

: Netaikytina

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų  $\geq 0,1 \%$ , įvertintų pagal REACH XIII priedą

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                                                                                               | Produkto identifikatorius                                                                      | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sieros rūgšties, mono-c12-14-alkilo esteriai, natrio druskos                                                                              | CAS Nr: 85586-07-8<br>REACH Nr: 01-2119489463-28                                               | 1 – 10  | Acute Tox. 4 (Prarijus), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Natrio n- lauroylsarcosinate                                                                                                              | CAS Nr: 137-16-6<br>EB Nr: 205-281-5<br>REACH Nr: 01-2119527780-39                             | 1 – 10  | Eye Dam. 1, H318                                                                                    |
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis<br>dietilenglikolio monobutyleteris<br>medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | CAS Nr: 112-34-5<br>EB Nr: 203-961-6<br>Indekso Nr: 603-096-00-8<br>REACH Nr: 01-2119475104-44 | 0,1 – 1 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                  |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Pavadinimas                                                                                                                                                       | Produkto identifikatorius                                            | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angliavandeniliai, c9 c11, n-alkanai, isoalkanes, cyclics, <2% aromatinių angliavandenilių medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | CAS Nr: 64742-48-9<br>EB Nr: 919-857-5<br>REACH Nr: 01-2119463258-33 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336                                                                   |
| Metil-9 dodecenoate (9-dodecenoic rūgšties metilo esterio)                                                                                                        | CAS Nr: 39202-17-0<br>EB Nr: 700-618-7                               | 0,1 – 1 | Aquatic Acute 1, H400                                                                                                        |
| Aminai, C12-14 (net sunumeruoti) -alkyldimethyl, N-oksida                                                                                                         | CAS Nr: 308062-28-4<br>EB Nr: 931-292-6                              | 0,1 – 1 | Acute Tox. 4 (Prarijus), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

### Konkrečios ribinės koncentracijos:

| Pavadinimas                  | Produkto identifikatorius                                          | Konkrečios ribinės koncentracijos                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Natrio n- lauroylsarcosinate | CAS Nr: 137-16-6<br>EB Nr: 205-281-5<br>REACH Nr: 01-2119527780-39 | ( 1 ≤C < 30) Eye Irrit. 2, H319<br>( 30 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Šiuo atveju komponentų atskleidimo taisyklės yra pakeistos.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Jei prastai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai: Kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Plauti dideliu vandens kiekiu/.... Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Staigiai ir gausiai praplaukite vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaėina: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Nurijus, neskaitinkite vėmimo. Duokite išgerti daug vandens. Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / poveikis įkvėpus : Nelaikomas pavojingu įkvėpus, esant įprastoms naudojimo sąlygoms.
- Simptomai / poveikis patekus ant odos : Nelaikomas ypač pavojingu odai, esant įprastoms naudojimo sąlygoms. Gali sukelti lengvą sudirginimą.
- Simptomai / poveikis patekus į akis : Akių sudirginimas.
- Simptomai / poveikis prarijus : Nelaikomas ypač pavojingu nurijus, esant įprastoms naudojimo sąlygoms. Nurijimas gali sukelti pykinimą, vėmimą ir diarėją.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite vandens srovės.

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gaisro pavojus                          | : Ypač degus aerosolis.                                                      |
| Sprogimo pavojus                        | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                                  |
| Reaktingumas gaisro atveju              | : Nežinomas (-a).                                                            |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas. Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. |

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priešgaisrinės priemonės     | : Evakuoti zoną.                                                                                                                                       |
| Priešgaisrinės priemonės     | : Evakuoti zoną. Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Naudokite atitinkamas priemones, gesinant esantį šalia gaisrą. |
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.             |

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

#### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

|                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga       | : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (AAP).                                                                                                                                          |
| Avarinių atvejų planai | : Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. |

#### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga       | : Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga". Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpkite dujų / garų/ aerozolių. |
| Avarinių atvejų planai | : Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Vėdinkite patalpas.                                                                                                                           |

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valymo procedūros | : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Surinkti išteklėjusią medžiagą. Absorbuokite išsiliejusį skystį absorbuojančia medžiaga. Sudėkite likučius į statines ir pašalinkite pagal galiojančius teisės aktus (žiūrėti skirsnį 13). Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. |
| Kita informacija  | : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose.                                                                                                                                                                                                                     |

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga". Norint pašalinti kietas nuosėdas arba medžiagas, žiūrėkite skirsnį 13: "Atliekų tvarkymas".

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės | : Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje. |
| Higienos priemonės                                | : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.                                                                                                                                                                                              |

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laikymo sąlygos         | : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Laikyti vėsioje vietoje. |
| Nesuderinamos medžiagos | : Tiesioginiai saulės spinduliai. Užsidegimo šaltiniai.                                                                                         |
| Sandėliavimo vietos     | : Saugokite nuo karščio. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.                                                                                      |
| Pakavimo medžiagos      | : Laikyti tik originalioje talpykloje.                                                                                                          |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Automobilių priežiūros produktai.

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| 2-(2-butoksietoksi)etanolis<br>dietilenglikolio monobutyleteris (112-34-5) |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės                          |                                                                                                |
| Vietinis pavadinimas                                                       | 2-(2-butoksietoksi)etanolis (dietilenglikolio monobutyleteris, oksidietanolio monobutyleteris) |
| IPRV (OEL TWA)                                                             | 100 mg/m <sup>3</sup>                                                                          |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                                       | 15 ppm                                                                                         |
| TPRV (OEL STEL)                                                            | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                          |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                                                      | 30 ppm                                                                                         |
| Reguliavimo nuoroda                                                        | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)                              |

#### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos

#### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

### 8.2. Poveikio kontrolė

#### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės:**

Užtikrinkite atitinkamą vėdinimą.

#### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

**Asmeninės apsaugos priemonės:**

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis.

##### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

**Akių apsauga:**

Akių apsauga būtina tik, jei gali užtikšti tiškai arba skystis

##### 8.2.2.2. Odos apsauga

**Odos ir kūno apsaugos priemonės:**

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis

**Rankų apsauga:**

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis

**Kitos odos apsaugos**

**Apsauginiai drabužiai - medžiagos parinkimas:**

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

#### Kvėpavimo takų apsauga:

Nėra būtina, jei yra pakankamai ventiliacijos

### 8.2.2.4. Apsaugą nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

### 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### Poveikio kontrolė vartotojo darbo vietoje:

Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Forma                                                   | : Skysta                                    |
| Spalva                                                  | : Balta.                                    |
| Išvaizda                                                | : Aerosolis.                                |
| Kvapų                                                   | : malonus.                                  |
| Aromato riba                                            | : Nėra                                      |
| Lydymosi taškas / lydymosi intervalas                   | : Nėra                                      |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra                                      |
| Virimo taškas                                           | : Nėra                                      |
| Degumas                                                 | : Ypač degus aerosolis.                     |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Oksiduojančios savybės                                  | : Nėra.                                     |
| Sprogumo riba                                           | : Nėra                                      |
| Apatinė sprogio riba                                    | : Nėra                                      |
| Viršutinė sprogio riba                                  | : Nėra                                      |
| Pliūpsnio taškas                                        | : < 60                                      |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra                  | : Nėra                                      |
| Skilimo temperatūra                                     | : Nėra                                      |
| pH                                                      | : 12 (11 – 13)                              |
| Klumpumas, kinematinis                                  | : Nėra                                      |
| Tirpumas                                                | : Nėra                                      |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                                      |
| Garų slėgis                                             | : 3,5 – 4,5 bar                             |
| Garų slėgis esant 50 °C                                 | : Nėra                                      |
| Tankis                                                  | : Nėra                                      |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra                                      |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C                      | : Nėra                                      |
| Dalelių charakteristikos                                | : Netaikytina                               |

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

% degių sudedamųjų dalių : 4,61712

#### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis : 16 %

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

Ypač degus aerosolis.

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavoingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatorius.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavoingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

#### Sieros rūgštis, mono-c12-14-alkilo esteriai, natrio druskos (85586-07-8)

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 500 – 2000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure) |
| LD50 per burną         | > 500 mg/kg kūno svorio                                                                                             |
| LD50 per odą, žiurkė   | > 2000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                         |

#### Natrio n- lauroylsarcosinate (137-16-6)

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | > 5000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50 per burną         | 2888 mg/kg kūno svorio                                                                    |

#### Aminai, C12-14 (net sunumeruoti) -alkyldimethyl, N-oksida (308062-28-4)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 1064 mg/kg |
|------------------------|------------|

#### Metil-9 dodecenoate (9-dodecenoic rūgštis metilo esterio) (39202-17-0)

|                        |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | > 2000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure) |
| LD50 per odą, žiurkė   | > 2000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                              |

#### 2-(2-butoksietoksi)etanolis dietilenglikolio monobutyleteris (112-34-5)

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną                        | 5660 mg/kg kūno svorio                                                                                                              |
| LD50 per odą, triušis                 | 2764 mg/kg kūno svorio Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645 |
| LD50 per odą                          | 2764 mg/kg kūno svorio                                                                                                              |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės (Dulkės/rūkas) | > 196 mg/l                                                                                                                          |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                   | : Neklasifikuojama<br>pH: 12 (11 – 13)                                                |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>pH: 12 (11 – 13)                                  |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama                                                                    |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Toksiškumas reprodukcijai                             | : Neklasifikuojama                                                                    |
| STOT (vienkartinis poveikis)                          | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |

### Angliavandeniliai, c9 c11, n-alkanai, isoalkanes, cyclics, <2% aromatinių angliavandenių (64742-48-9)

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                        |
| STOT (kartotinis poveikis)   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |

### Natrio n- lauroylsarcosinate (137-16-6)

|                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (per burną, žiurkės, 90 dienos) | 30 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Metil-9 dodecenoate (9-dodecenoic rūgšties metilo esterio) (39202-17-0)

|                                       |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (per burną, žiurkės, 90 dienos) | 1000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2-(2-butoksietoksi)etanolis dietilenglikolio monobutyleteris (112-34-5)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (per burną, žiurkės, 90 dienos) | 250 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspiracijos pavojus | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

|            |         |
|------------|---------|
| Garintuvas | Aerolis |
|------------|---------|

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

|                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija – bendroji informacija                 | : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo poveikio aplinkai. |
| Ekologija – vanduo                               | : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo poveikio aplinkai. |
| Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)  | : Neklasifikuojama                                                                                      |
| Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) | : Neklasifikuojama                                                                                      |

### Sieros rūgšties, mono-c12-14-alkilo esteriai, natrio druskos (85586-07-8)

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]                   | 3,6 mg/l                                                                                             |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]             | 4,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                     |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1] | 4,7 mg/l waterflea                                                                                   |
| EC50 72h - Dumbliai [1]            | > 20 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Dumbliai [2]            | 12 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)   |



# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sieros rūgštis, mono-c12-14-alkilo esteriai, natrio druskos (85586-07-8)</b>                                   |                                                                                                                                              |
| NOEC chroniškas žuvis                                                                                             | ≥ 1,357 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '42 d'                                                                  |
| <b>Natrio n- lauroylsarcosinate (137-16-6)</b>                                                                    |                                                                                                                                              |
| LC50 - Žuvis [1]                                                                                                  | > 100 mg/l                                                                                                                                   |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                                                                                            | 29,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| EC50 72h - Dumbliai [1]                                                                                           | 79 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                           |
| EC50 72h - Dumbliai [2]                                                                                           | 39 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                           |
| <b>Metil-9 dodecenoate (9-dodecenoic rūgštis metilo esterio) (39202-17-0)</b>                                     |                                                                                                                                              |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                                                                                            | 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| EC50 72h - Dumbliai [1]                                                                                           | > 0,077 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96h - Dumbliai [1]                                                                                           | > 0,077 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (chroniškas)                                                                                                 | > 0,0309 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC (chroniškas)                                                                                                 | 0,0309 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| <b>2-(2-butoksietoksi)etanolis dietilenglikolio monobutyleteris (112-34-5)</b>                                    |                                                                                                                                              |
| LC50 - Žuvis [1]                                                                                                  | 1300 mg/l                                                                                                                                    |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                                                                                            | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1]                                                                                | > 1000 mg/l waterflea                                                                                                                        |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [2]                                                                                | > 100 mg/l                                                                                                                                   |
| EC50 96h - Dumbliai [1]                                                                                           | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| <b>Angliavandeniliai, c9 c11, n-alkanai, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatinių angliavandenilių (64742-48-9)</b> |                                                                                                                                              |
| LC50 - Žuvis [1]                                                                                                  | > 1000 mg/l                                                                                                                                  |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1]                                                                                | > 1000 mg/l waterflea                                                                                                                        |
| <b>12.2. Patvarumas ir skaidomumas</b>                                                                            |                                                                                                                                              |
| <b>CARPET &amp; MATS HEAVY-DUTY CLEANER</b>                                                                       |                                                                                                                                              |
| Patvarumas ir skaidomumas                                                                                         | Duomenų nėra.                                                                                                                                |
| <b>12.3. Bioakumuliacijos potencialas</b>                                                                         |                                                                                                                                              |
| <b>CARPET &amp; MATS HEAVY-DUTY CLEANER</b>                                                                       |                                                                                                                                              |
| Bioakumuliacijos potencialas                                                                                      | Nenustatytas.                                                                                                                                |
| <b>Natrio n- lauroylsarcosinate (137-16-6)</b>                                                                    |                                                                                                                                              |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)                                                           | 4,1                                                                                                                                          |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| 2-(2-butoksietoksi)etanolis<br>dietilenglikolio monobutyleteris (112-34-5)                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)                                                 | 0,56 |
| Angliavandeniliai, c9 c11, n-alkanai, isoalkanes, cyclics, <2% aromatinių angliavandenilių (64742-48-9) |      |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow)                                                 | 4    |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

| CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER |               |
|----------------------------------|---------------|
| Ekologija – dirvožemis           | Duomenų nėra. |

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nežinomas  
Papildomos nuorodos : Kiti poveikiai nežinomi

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Regioniniai teisės aktai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.  
Atliekų tvarkymo metodai : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.  
Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos : Slėginis indas - Negręžkite ir nedeginkite netgi po naudojimo. Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. JT numeris ar ID numeris                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROZOLIAI                                                                          | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROZOLIAI                                                                            | AEROZOLIAI                                                                            |
| Transportavimo dokumentų aprašymas                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D)                                                        | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1                                                               | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1                                                               |
| 14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-s)                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| ADR                           | IMDG                                         | IATA                   | ADN                    | RID                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>   |                                              |                        |                        |                        |
| Netaikytina                   | Netaikytina                                  | Netaikytina            | Netaikytina            | Netaikytina            |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b> |                                              |                        |                        |                        |
| Aplinkai pavojinga: Ne        | Aplinkai pavojinga: Ne<br>Teršia vandenį: Ne | Aplinkai pavojinga: Ne | Aplinkai pavojinga: Ne | Aplinkai pavojinga: Ne |
| Nėra papildomos informacijos  |                                              |                        |                        |                        |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                                              | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                    | : 1I                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR)                                          | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                             | : P207, LP02         |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                        | : MP9                |
| Transporto kategorija (ADR)                                             | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12          |
| Specialios vežimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)                       | : S2                 |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)                                          | : D                  |

#### Jūrų transportas

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Riboti kiekiai (IMDG)                   | : SP277                       |
| Nekontroliuojami kiekiai (IMDG)         | : E0                          |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP02                  |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                    |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-D                         |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-U                         |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : Jokio (-ios)                |
| Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)         | : SW1, SW22                   |
| Atskyrimas (IMDG)                       | : SG69                        |
| MFAG Nr                                 | : 126                         |

#### Oro transportas

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                           | : E0               |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                                     | : Y203             |
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : 30kgG            |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg             |
| Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                          | : 150kg            |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                  | : A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                | : 10L              |

#### Vidaus vandens transportas

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)     | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADN) | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADN)          | : 1 L                |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Nekontroliuojami kiekiai (ADN) : E0  
Reikalinga įranga (ADN) : PP, EX, A  
Vėdinimas (ADN) : VE01, VE04  
Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) : 1

### Geležinkelių transportas

Klasifikavimo kodas (RID) : 5F  
Specialiosios nuostatos (RID) : 190, 327, 344, 625  
Riboti kiekiai (RID) : 1L  
Nekontroliuojami kiekiai (RID) : E0  
Pakavimo instrukcijos (RID) : P207, LP02  
Specialiosios pakavimo nuostatos (RID) : PP87, RR6, L2  
Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID) : MP9  
Transporto kategorija (RID) : 2  
Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID) : W14  
Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių tvarkymas (RID) : CW9, CW12  
Skubios siuntos (RID) : CE2  
Pavojaus identifikavimo nr. (RID) : 23

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Yra medžiagos iš REACH kandidačių sąrašo: 2-(4-tret-butilbenzil)propionaldehidais ir atskiri jo stereoizomerai (EC 201-289-8, CAS 80-54-6)

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugsėjo 16 d. dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo.

LOJ kiekis : 16 %

#### Alergiją sukeliantys aromatai > 0,01%:

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

ALPHA-ISOMETHYL IONONE

BENZYL SALICYLATE

LINALYL ACETATE

HEXYL CINNAMAL

LIMONENE

### Reglamentas dėl ploviklių (648/2004/EB): Sudėties ženklavimas:

| Komponentas                                                                                                      | %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| alifatinių angliavandenilių, anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų | <5% |
| kvapai                                                                                                           |     |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES                                                                          |     |
| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL                                                                                      |     |
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE                                                                                           |     |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Reglamentas dėl ploviklių (648/2004/EB): Sudėties ženklavimas:

| Komponentas       | % |
|-------------------|---|
| BENZYL SALICYLATE |   |
| LINALYL ACETATE   |   |
| HEXYL CINNAMAL    |   |
| LIMONENE          |   |

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į oficialų narkotinių medžiagų pirmtakų sąrašą (EB Reglamentas 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų)

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Seveso direktyva : 2012/18/EB (Seveso III)

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

#### Pakeitimų nurodymas:

Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

| Pakeitimų nurodymas |                                                  |              |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Skirsnis            | Pakeistas elementas                              | Modifikacija | Paaiškinimai        |
| 2.2                 | Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis | Pakeistas    | Update to allergens |

Duomenų šaltiniai

: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008, 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Kita informacija

: Ši saugos duomenų lapo informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir yra skirta apibūdinti produktą tik sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Todėl neturėtų būti aiškinama kaip užtikrinanti kokią nors konkrečią produkto savybę.  
Mes neprisiimame atsakomybės už pateiktos informacijos teisingumą ir bet kokias pasekmes to panaudojimui. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite SDS.

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Prarijus) | Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija                  |
| Aquatic Acute 1         | Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija    |
| Aquatic Chronic 2       | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija |
| Aquatic Chronic 3       | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija |
| Asp. Tox. 1             | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija           |
| Eye Dam. 1              | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija           |
| Eye Irrit. 2            | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija           |
| Flam. Liq. 3            | Degieji skysčiai, 3 kategorija                             |
| H222                    | Ypač degus aerosolis.                                      |
| H226                    | Degūs skystis ir garai.                                    |
| H229                    | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                  |
| H302                    | Kenksminga prarijus.                                       |
| H304                    | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. |

# CARPET & MATS HEAVY-DUTY CLEANER

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315                            | Dirgina odą.                                                                             |
| H318                            | Smarkiai pažeidžia akis.                                                                 |
| H319                            | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                           |
| H336                            | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                           |
| H400                            | Labai toksiška vandens organizmams.                                                      |
| H411                            | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                             |
| H412                            | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                           |
| Skin Irrit. 2                   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  |
| STOT SE 3                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Teisinis atsisakymas: „Turtle Wax Europe Limited“. Visos teisės saugomos.

Ši informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, kuri gali būti naudojama, ir negali būti taikoma tokiai medžiagai, kuri naudojama kartu su kitomis medžiagomis arba bet kokiomis konkrečiomis sąlygomis ar procesais. Tokia informacija, mūsų žiniomis ir įsitikinimu, yra tiksli ir patikima nuo išduotos datos. Jo tikslumas, patikimumas ar išsamumas nėra garantuoti, garantuoti ar pateikti. Naudotojo ar perdirbėjo pareiga yra įsitikinti, ar tokia informacija yra tinkama jų konkrečioms aplinkybėms, sąlygoms ar naudojimui. Tai apima transportavimą, saugojimą ir šalinimą, kurie nepriklauso mūsų kontrolei.