

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)

TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019

abc PARTS

Atspausdinta: 05.02.2019

1 SKIRSNIS. (Cheminės) medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.

1.1 Produkto identifikatorius:

Produkto pavadinimas: TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

1.2 . (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Kvapnus oro gaiviklis. Buitinis ir profesionalus naudojimas.

Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Bet koks naudojimas, nenurodytas šiame skyriuje arba 7.3

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Įmonė: **ABC PARTS SPAIN, SL**
Adresas: C / Dels Llibrers s / n^a (Pol. Ind. Mas del Jutge)
Miestas: 46909 Torrente
Provincija: Valensija
Telefonas: 902 732 500
Faksas: 961 563 112
Paštas: info@abcparts.es
Internetas: www.abcparts.es

1.4 Pagalbos telefono numeris: 902 732 500 (galima tik darbo valandomis; pirmadieniais – penktadieniais; 08.30–17.00 val.)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai.

2.1 (Cheminės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą EB 1272/2008/EB:

Skin Sens. 1: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

2.2 Ženklavimo elementai

Pagal 1272/2008/EB



Pavojaus piktogramos

Įspėjamasis žodis: **DĖMESIO.**

Pavojų apibudinančios frazės :

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)

TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019



Atspausdinta: 05.02.2019

Atsargumo frazės

- P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P261 Stenkitės neįkvėpti dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P362 + P364 Prieš pakartotinį naudojimą nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbkite.
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.
P501 Perduokite turinį ir konteinerį įgaliojam atliekų gavėjui.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Negalima nuryti.

EUH pareiškimai:

EUH208 yra Piperonal. Gali sukelti alerginę reakciją.

EUH208 sudėtyje yra diacetilo (2,3-butandiono). Gali sukelti alerginę reakciją.

Sudėtyje yra:

4-tret-butilcikloheksilacetatas

2.3 Kiti pavojai : Mišinys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.

Kiti pavojai, kurie neklasifikuojami:

Gaminiui gali būti tokia papildoma rizika:

Mišinys, kuris neatitinka PBT ar mPmB kriterijų.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

3.1 Medžiagos: netaikoma.

3.2 Mišiniai.

Medžiagos, keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, priskirtos prie Bendrijos poveikio darbo vietoje ribos ir klasifikuojamos kaip PBT / vPvB arba įtrauktos į kandidatų sąrašą:

Ingredientai	Pavadinimas	Koncentracija	(*) Klasifikacija - Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008	
			Klasifikavimas	specifinė ribinė koncentracija
CAS Nr.: 34590-94-8 EB Nr.: 252-104-2 Registracijos Nr.: 01-2119450011-60-XXXX	[1] (2-methoxymethylethoxy)propolis	50 - 75 %	-	-
CAS Nr.: 32210-23-4 EC Nr.: 250-954-9	4-tert-butylcyclohexyl acetate	1 - 25 %	Skin Sens. 1, H317	-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)



TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019

Atspausdinta: 05.02.2019

CAS Nr.: 121-32-4 EC Nr.: 204-464-7	Ethyl vanillin	1 - 10 %		-
CAS Nr.: 4940-11-8 EC Nr.: 225-582-5	Ethyl maltol	1 - 10 %	Acute Tox. 4, H302	-
CAS Nr.: 58430-94-7 EC Nr.: 261-245-9	3,5,5-Trimethylhexyl acetate	1 - 2.5 %	Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315	-
CAS Nr.: 67801-20-1 EC Nr.: 267-140-4	3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)pent-4-en-2-ol	1 - 2.5 %	Aquatic Chronic 2, H411	-
CAS Nr.: 120-57-0 EC Nr.: 204-409-7	Piperonal	0.1 - 1 %	Skin Sens. 1, H317	-
CAS Nr.: 431-03-8 EC Nr.: 207-069-8	[1] Diacetyl (2,3-Butanedione)	0.1 - 1 %	Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Flam. Liq. 2, H225 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317	-

(*) Visas H frazių tekstas pateiktas šio saugos duomenų lapo 16 skyriuje.

[1] Medžiaga, kuriai nustatyta Bendrijos darbo vietoje ribinė vertė (žr. 8.1 skirsnį).

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Kilus abejonėms arba kai išlieka blogos savijautos simptomai, kreipkitės į gydytoją. Niekada nieko neduokite praryti sąmonės neturintiems asmenims.

Įkvėpus - Nukentėjusįjį pašalinkite iš užterštos aplinkos ir paguldykite. Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustoja, atlikite dirbtinį kvėpavimą.

Kontaktas su akimis - Nuimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir jei tai lengva padaryti. Bent 10 minučių plauti akis dideliu kiekiu švaraus ir šalto vandens traukdami akių vokus į viršų ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Kontaktas su oda - Nusivilkite užterštus drabužius. Intensyviai nuplaukite odą vandeniu ir muilu arba tinkamu odos valikliu. NIEKADA nenaudokite tirpiklių ar skiediklių.

Prarijus - Netyčia prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Būkite ramūs. NIEKADA nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir uždelstos pasekmės.

Tai gali sukelti alerginę reakciją, dermatitą, odos paraudimą ar uždegimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Kilus abejonėms arba kai išlieka blogos savijautos simptomai, kreipkitės į gydytoją. Niekada nieko neduokite praryti sąmonės neturintiems asmenims. Jei asmuo vemia, išvalykite kvėpavimo takus. Pasirūpinkite, kad žmogui būtų patogi padėtis. Pasukite jį ant kairiojo šono ir pasilikite laukdami medicininės priežiūros.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)

TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019



Atspausdinta: 05.02.2019

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės.

Gaisro atveju gaminyje nekyla jokios ypatingos rizikos.

5.1. Gesinimo priemonės.

Tinkamos gesinimo priemonės.

Gesintuvo milteliai arba CO₂. Rimtesnių gaisrų atveju taip pat atsparios alkoholiui putos ir vandens purškalai.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Gesinimui nenaudokite tiesioginės vandens srovės. Esant elektros įtampai, negalima naudoti vandens ar putojančias gesinimo priemonės.

5.2 Specialūs mišinio keliami pavojai.

Išskirtiniai mišinio pavojai.

Gaisras gali sukelti tirštus, juodus dūmus. Dėl terminio skaidymo gali susidaryti pavojingi produktai: anglies oksidas, anglis dioksidas. Degimo ar skilimo produktų poveikis gali pakenkti jūsų sveikatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Tankams, cisternoms ar talpykloms arti šilumos šaltinio ar ugnies atvėsinti naudokite vandenį. Atsižvelkite į vėjo kryptį. Neleiskite, kad gaisro gesinimo produktai patektų į drenažą, kanalizaciją ar vandens kanalus. Produkto likučiai ir gesinimo priemonės gali užteršti vandens aplinką.

Priešgaisrinė įranga.

Atsižvelgiant į ugnies dydį, gali tekti naudoti apsauginius nuo karščio kostiumus, individualias kvėpavimo priemones, pirštines, apsauginius akinius ar veido kaukes ir batus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės.

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Apie poveikio kontrolę ir individualias apsaugos priemones žiūrėkite 8 skyriuje.

6.2 Atsargumo priemonės, susijusios su aplinkos apsauga.

Neleiskite užteršti kanalizacijos, paviršinių ar požeminių vandenų ir žemės.

6.3 Valymo būdai bei avarijų likvidavimo priemonės

Išsiliejimą surinkite nedegiosiomis absorbuojančiomis medžiagomis (dirva, smėlis, vermikulitas, diatomitas ir kt.). Supilkite produktą ir absorbentą į atitinkamą talpą. Užterštą vietą reikia nedelsiant nuvalyti atitinkama nukenksminimo priemone. Dekontaminatorių užpilkite ant likučių atidarytoje talpykloje ir leiskite jam veikti kelias dienas, kol nebesukels jokios reakcijos.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Asmeninės apsaugos priemonės – žr. 8 skirsnj.

Atliekų tvarkymas – žr. 13 skirsnj.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėkite 8 skyriuje. Niekada nenaudokite ištuštintų slėgio talpyklų. Jie nėra slėgiui atsparūs indai.

Naudojimo srityje nereikia rūkyti, valgyti ir gerti.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)



TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019

Atspausdinta: 05.02.2019

Laikytis įstatymų dėl darbuotojų sveikatos ir saugos.
Laikykite gaminį induose, pagamintuose iš medžiagos, identiškos originalui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti pagal vietinius įstatymus. Laikykitės etiketėje esančių nuorodų. Indus laikyti 5–35 °C temperatūroje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo šilumos šaltinių ir tiesioginės saulės šviesos. Laikykite toli nuo uždegimo vietų. Laikykitės atokiai nuo stiprių oksiduojančių medžiagų, rūgščių ar šarminių medžiagų. Nerūkyti. Užkirsti kelią neįgaliesiems asmenims į darbo zoną. Kartą atidaryti konteineriai turi būti kruopščiai uždaryti ir pastatyti vertikaliai, kad būtų išvengta išsiliejimo. Klasifikacija ir ribinis saugojimo kiekis pagal Direktyvos 2012/18 / ES (SEVESO III) I priedą:

Kodas	Apibūdinimas	Reikalavimus atitinkančio kiekio (tonomis) taikymas	
		Žemesnės pakopos reikalavimus	Aukštesnės pakopos reikalavimus
P5c	DEGŪS SKYSCIAI	5.000	50.000

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai).

Kvapnus oro gaiviklis. Buitinis ir profesionalus naudojimas.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.

8.1 Kontrolės parametrai

Maksimali leistina koncentracija darbo vietoje:

Pavadinimas	CAS Nr.	Šalis	Ribinė vertė	Ppm	mg/m ³
(2-methoxymethylethoxy)propanolis	34590-94-8	Europos Sąjunga [1]	Aštuonios val.	50 (oda)	308 (oda)
			Trumpalaikis		
		Jungtinė Karalystė [2]	Aštuonios val.	50	308
			Trumpalaikis		
		Jungtinės Valstijos [3] (Cal / OSHA)	Aštuonios val.	100	
			Trumpalaikis	150	
Jungtinės Valstijos [4] (NIOSH)	Aštuonios val.	100			
	Trumpalaikis	150			
Jungtinės Valstijos [5] (OSHA)	Aštuonios val.	100	600		
	Trumpalaikis				
Diacetyl (2,3-Butanedione)	431-03-8	Europos Sąjunga [1]	Aštuonios val.	0,02	0,07
			Trumpalaikis	0,1	0,36

[1] Pagal priimtas privalomas profesinės apšvitos ribas (BOELV) ir orientacines profesinio apšvitos ribas (IOELV). pateikė Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribų mokslinis komitetas (SCOEL).

[2] Pagal ribinę vertę (IOELV), pateiktą 2-ojoje orientacinėje profesinėje apšvitoje, kurią patvirtino Sveikatos ir saugos valdyba.

[3] Kalifornijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius (Cal / OSHA) Leistinos poveikio ribos (PEL).

[4] Nacionalinis darbuotojų saugos ir sveikatos institutas. NIOSH rekomendacijos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, Politikos dokumentų ir pareiškimų sąvadas, 1992 m. Sausio mėn., DHHS (NIOSH) leidinys Nr. 92-100.

[5] Darbuotojų saugos ir sveikatos administracija, Jungtinių Valstijų darbo departamentas. Leistinos poveikio ribos (PEL), Kalifornijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius (Cal / OSHA) Leistinos poveikio ribos (PEL).

Produkte nėra medžiagų, turinčių biologines ribines vertes.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)



TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019

Atspausdinta: 05.02.2019

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninės priemonės:

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją, kurią galima pasiekti naudojant gerą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą bendrą išmetimo sistemą.

Koncentracija	100%
Naudojimas	Kvapnus oro gaiviklis. Buitinis ir profesionalus naudojimas.
Kvėpavimo takų apsauga:	
Jei laikomasi rekomenduojamų techninių priemonių, individualios apsaugos priemonės nėra būtinos.	
Rankų apsauga	
AAP: darbo pirštinės. Charakteristikos: „CE“ ženklas, I kategorija. CEN standartai: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 Priežiūra: Laikykite sausoje vietoje, atokiau nuo bet kokių šilumos šaltinių ir kiek įmanoma venkite saulės spindulių. Nedarykite jokių pirštinių pakeitimų, kurie galėtų pakeisti jų atsparumą, ir nenaudokite dažų, tirpiklių ar klijų. Pastebėjimai: Pirštinės turėtų būti tinkamo dydžio ir gerai priglusti prie vartotojo rankos, būti ne per laisvos ar per ankštos. Visada naudokite švariomis, sausomis rankomis. Medžiaga: PVC (polivinilo chloridas). Prasiskverbimo laikas (min.) >480. Medžiagos storis (mm.) 0,35.	
Akių apsauga	
AAP: veido skydelis. Charakteristikos: „CE“ ženklas, II kategorija. Veido ir akių apsauga nuo pūslų. CEN standartai: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 Priežiūra: Matomumas per lęšius turėtų būti idealus. Todėl šias dalis reikia valyti kasdien. Apsaugos turėtų periodiškai dezinfekuoti laikantis gamintojo nurodymų. Įsitinkite, kad judamos dalys juda sklandžiai. Pastebėjimai: Veido skydai turėtų suteikti matymo lauką, kurio matmuo centrinėje linijoje būtų bent 150 mm vertikaliai pritvirtinus prie rėmo.	
Odos apsauga	
AAP: apsauginiai drabužiai. Charakteristikos: „CE“ ženklas, II kategorija. Apsauginė apranga neturi būti per ankšta ar laisva kad netrukdytų vartotojo judesiams. CEN standartai: EN 340 Priežiūra: Norėdami užtikrinti vienodą apsaugą, vadovaukitės skalbimo ir priežiūros instrukcijomis, pateiktomis gamintojas. Pastabos: Apsauginiai drabužiai turėtų būti patogūs, atsižvelgiant į numatytą apsaugos lygį pavojaus, nuo kurio apsaugo, požiūriu, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas, vartotojo lygį veiklos ir numatomo naudojimo laiko.	
AAP: darbo avalynė. Charakteristikos: „CE“ ženklas, II kategorija. CEN standartai: EN ISO 13287, EN 20347 Priežiūra: Šis produktas pritaikomas prie pirmojo vartotojo pėdos formos. Štai kodėl, taip pat dėl higienos priežasčių, jo neturėtų naudoti kiti žmonės. Pastabos: Profesionaliai naudojama darbo avalynė apima apsaugos elementus, skirtus apsaugoti vartotojus nuo bet kokios sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo.	

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Išvaizda: Skystis su būdingu kvapu ir spalva

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)

TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019



Atspausdinta: 05.02.2019

Spalva:	raudona
Kvapas:	vanilė
Kvapo slenkstis:	N.A./N.A.
pH:	N.A./N.A.
Lydimosi temperatūra:	N.A./N.A.
Virimo temperatūra:	163°C
Pliūpsnio temperatūra:	65°C
Garavimo greitis:	N.A./N.A.
Degumas (kietosios medžiagos, dujos):	N.A./N.A.
Apatinė sprogo riba:	N.A./N.A.
Viršutinė sprogo riba:	N.A./N.A.
Garų slėgis:	N.A./N.A.
Garų tankis:	N.A./N.A.
Santykinis tankis:	0,949 g / cm ³
Tirpumas:	N.A./N.A.
Riebalų tirpumas:	N.A./N.A.
Tirpumas vandenyje:	N.A./N.A.
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo):	N.A./N.A.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	N.A./N.A.
Skilimo temperatūra:	N.A./N.A.
Klampa:	N.A./N.A.
Sprogstamosios savybės:	N.A./N.A.
Oksidacinės savybės:	N.A./N.A.
N.A./N.A.= dėl produkto pobūdžio nėra / nėra	

9.2 Kita informacija.

Supylimo taškas:	N.A./N.A.
Mirksi:	N.A./N.A.
Kinematinė klampa:	N.A./N.A.
N.A./N.A.= dėl produkto pobūdžio nėra / netaikoma	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas

10.1 Reaktyvumas.

Produktas nekelia pavojų dėl jo reaktyvumo.

10.2 Cheminis stabilumas.

Nestabilus kontaktuojant su rūgštimis, šarmais, oksidatoriais.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė.

Tam tikromis sąlygomis tai gali sukelti polimerizacijos reakciją.

10.4 Vengtinios sąlygos.

Venkite šių sąlygų:

- Šildymas.
- Aukštos temperatūros.
- Susilietimas su nesuderinamomis medžiagomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos.

Venkite šių medžiagų:

- Rūgštys.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)

TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019



Atspausdinta: 05.02.2019

- Šarmai.
- Oksidatoriai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai - Degimo metu išskiriamas anglies oksidas ir organiniai junginiai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksiškinį poveikį.

Apie produktą nėra patikrintų duomenų.

Pakartotinis ar ilgalaikis sąlytis su produktu gali sukelti riebalų pašalinimą iš odos, sukeldamas nealerginį dermatitą ir produkto absorbcija per odą.

Purslai akyse gali sudirginti akis ir turi kartotinę poveikį.

a) ūmus toksiškumas;

Nėra galutinių klasifikavimo duomenų.

Ūmaus toksiškumo įvertinimas (ATE):

Mišiniai: ATE (per burną) = 16.667 mg / kg.

b) odos ėsdinimas / dirginimas;

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

c) sunkus akių pažeidimas / dirginimas;

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

d) kvėpavimo takų ar odos jautrinimas;

Produkto klasifikacija: Odos jautrinimas, 1 kategorija: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

e) lytinių ląstelių mutageniškumas;

Nėra galutinių klasifikavimo duomenų.

f) kancerogeniškumas;

Nėra galutinių klasifikavimo duomenų.

g) toksiškumas reprodukcijai;

Nėra galutinių klasifikavimo duomenų.

h) STOT - vienkartinis poveikis;

Nėra galutinių klasifikavimo duomenų.

i) pakartotinis STOT poveikis;

Nėra galutinių klasifikavimo duomenų.

j) aspiracijos pavojus;

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Informacijos apie esančių medžiagų biologinį skaidomumą nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)



TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019

Atspausdinta: 05.02.2019

Nėra informacijos apie esančių medžiagų skaidomumą.

Nėra informacijos apie esančių medžiagų skaidomumą. Nėra informacijos apie produkto patvarumą ir skaidomumą.

Produkto komponentai atitinka Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių biologinio skaidomumo kriterijus.

12.3. Bioakumuliatyvumas.

Informacija apie esančių medžiagų bioakumuliaciją.

Informacijos apie esančių medžiagų bioakumuliaciją nėra.

12.4 Mobilumas dirvožemyje

Nėra informacijos apie judrumą dirvožemyje.

Negalima leisti gaminiui patekti į kanalizaciją ar vandens kelius.

Neleiskite prasiskverbti į žemę.

12.5 PBT ir vPvB.

Nėra informacijos apie produkto PBT ir vPvB vertinimo rezultatus.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis.

Nėra informacijos apie kitą neigiamą poveikį aplinkai.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai.

Neišmeskite į kanalizaciją ar vandens kelius. Atliekos ir tušti konteineriai turi būti tvarkomi ir šalinami atsižvelgiant į esamus vietinius / nacionalinius įstatymus.

Laikykitės Direktyvos 2008/98 / EB nuostatų dėl atliekų tvarkymo.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Transportavimas nėra pavojingas. Eismo įvykio atveju, dėl kurio produktas išsilieja, elkitės pagal 6 punktą.

14.1. JT numeris Transportavimas nėra pavojingas

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas Apibūdinimas:

ADR: Transportavimas nėra pavojingas

IMDG: Transportavimas nėra pavojingas

ICAO / IATA: Transportavimas nėra pavojingas

14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė Transportavimas nėra pavojingas

14.4. Pakuotės grupė Transportavimas nėra pavojingas.

14.5. Pavojus aplinkai Transportavimas nėra pavojingas.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Transportavimas nėra pavojingas.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Transportavimas nėra pavojingas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)



TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019

Atspausdinta: 05.02.2019

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

Produktui įtakos neturi 2009 m. Rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Produktas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

Sudarytos pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių:

alifatiniai angliavandeniliai

5% - 15%

kvepalai

iProduktų klasifikavimas pagal Direktyvos 2012/18 / ES (SEVESO III) I priedą: E2

Produktui neturi įtakos Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo.

Produktui netaikoma Reglamente (ES) Nr. 649/2012 nustatyta procedūra dėl eksportuojamų ir importuojamų produktų pavojingų cheminių medžiagų.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Tiekėjas neatliko šios medžiagos / mišinio cheminės saugos vertinimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija.

Pilnas pavojų apibudinančių frazių H tekstas:

H225	Labai degūs skystis ir garai.
H302	Kenksminga prarijus.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Pažeidžia sunkiai akis.
H319	Smarkiai dirgina akis.
H331	Toksiška įkvėpus.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411	Toksiška vandens organizmams, turinti ilgalaikį poveikį.

Klasifikacijos kodai:

Acute Tox. 3 : Ūmus toksiškumas (įkvėpus), kategorija 3.

Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas (oralinis), kategorija 4.

Aquatic Chronic 2 : Lėtinis poveikis vandens aplinkai, kategorija 2.

Eye Dam.1: Stiprus akių pažeidimas, kategorija 1.

Eye Irrit. 2 : Akių dirginimas, kategorija 2.

Flam. Liq. 2 : Degus skystis, kategorija 2.

STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po pakartotinio poveikio, 2 kategorija.

Skin Irrit. 2 : Dirgina odą, kategorija 2.

Skin Sens. 1 : Odą jautrinantis, kategorija 1.

Skyriai pakeisti, palyginti su ankstesne versija:

1,16

Norint tinkamai elgtis su šiuo produktu, patartina atlikti pagrindinius sveikatos ir saugos darbe mokymus.

Naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentą (ES) 2015/830)

TURTLE WAX oro gaiviklis Vanilės kvapo

Versija 2

Peržiūros data: 04.02.2019



Atspausdinta: 05.02.2019

CEN: Europos standartizacijos komitetas.
AAP: asmeninės apsaugos priemonės.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamentas (ES) 2015/830.

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.

Reglamentas (ES) Nr. 1272/2008.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija buvo parengta pagal KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl registracijos, Cheminių medžiagų vertinimas, autorizavimas ir apribojimas (REACH), įsteigianti Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičianti Direktyvą 2006/46 / EB 1999/45 / EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos Direktyvos 76/769 / EEB ir Komisijos direktyvos 91/155 / EEB, 93/67 / EEB, 93/105 / EB ir 2000/21 / EB.

Šiame preparato saugos duomenų lape pateikiama informacija yra pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir galiojančiais EB ir nacionaliniais įstatymais, jei vartotojų darbo sąlygos nėra mūsų žinios ir kontrolė. Produktas negali būti naudojamas tikslai, išskyrus nurodytus, prieš tai neturėdami rašytinių nurodymų, kaip elgtis. Vartotojas visada privalo imtis atitinkamų priemonių, kad atitiktų galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Šiame saugos lape esančioje informacijoje nurodomas tik preparato saugos reikalavimų aprašymas ir ji neturi būti laikoma jo savybių garantu.