



# Diesel Particulate Filter Cleaner

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

MSDS Version: E05.00

Išleidimo data: 16/08/2016

Blend Version: 5

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišiniai  
Produkto pavadinimas : Diesel Particulate Filter Cleaner  
Produkto kodas : W28263

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Diesel fuel additive

#### 1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nėra papildomos informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Wynn's Belgium  
Industriepark-West 46  
9100 Sint-Niklaas - Belgium  
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56  
[msds@wynns.eu](mailto:msds@wynns.eu) - [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : BIG: +32(0)14/58.45.45

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

STOT RE 1 H372  
Asp. Tox. 1 H304  
Aquatic Chronic 3 H412

Visas klasifikavimo kategorijų ir teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti skirsnį 16

#### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS08

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga  
Pavojingos sudedamosios dalys : hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)  
Pavojingumo frazės (CLP) : H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį  
H372 - Kenkia organams (centrinė nervų sistema), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai  
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus  
EUH frazės : EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą  
Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje  
P405 - Laikyti užrakintą  
P260 - Neįkvėpti garų  
P301+P310 - PRARIJUS: nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ, kreiptis į gydytoją  
P331 - NESKATINTI vėmimo  
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką

### 2.3. Kiti pavojai

Nėra papildomos informacijos

# Diesel Particulate Filter Cleaner

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.1. Medžiaga

Nėra

#### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                              | Produkto identifikatorius                                                                         | % w     | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) | (EB Nr) 919-164-8<br>(REACH Nr) 01-2119473977-17                                                  | >= 90   | STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene                            | (EB Nr) 918-811-1<br>(REACH Nr) 01-2119463583-34                                                  | 1 - 2,5 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                |
| Naphthalene                                                              | (CAS Nr) 91-20-3<br>(EB Nr) 202-049-5<br>(Indekso Nr) 601-052-00-2<br>(REACH Nr) 01-2119561346-37 | 0,1 - 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

### 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Stebėkite gyvybines funkcijas. Nukentėjusįjį paguldykite pusiau gulomis. Nukentėjusysis be sąmonės: palaikyti reikiamą kvėpavimą. Kvėpavimo nepakankamumas: dirbtinis kvėpavimas arba deguonis. Širdies sustojimas: reanimuoti nukentėjusįjį. Victim in shock: on his back with legs slightly raised. Vėmimas: užkirskite kelią asfikcijai / aspiracinei pneumonijai. Nuolat stebėkite nukentėjusįjį. Suteikite psichologinę pagalbą. Atvėsinkite nukentėjusįjį (nešildykite). Laikykite nukentėjusįjį ramiai, neleiskite daryti jokių fizinių pastangų. Jei reikia, pasikonsultuokite su gydytoju.
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Nusivilkite drabužius, ant kurių pakliuvo medžiagos, ir švelniu muilu bei vandeniu nuplaukite paliestas odos vietas, paskui nuplaukite šiltu vandeniu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Nuryjus didelį kiekį: greitai guldykite į ligoninę.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra papildomos informacijos

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra papildomos informacijos

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Purškiamas vanduo. AFFF putas. ABC miltelius.

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Gaisro pavojus : Degus skystis. Ši medžiaga ištekėdama arba maišoma gali statiškai įsikrauti ir dėl statinės iškrovos užsidegti.
- Sprogimo pavojus : Produktas nėra sproguos.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patektų į aplinką.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.

# Diesel Particulate Filter Cleaner

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : Norėdami išvengti statinės elektros krūvio, imkitės atsargumo priemonių. Nelaikykite prie ugnies. Nerūkykite.

##### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginė įranga : Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. dėvėti apsauginius drabužius.

Avarinių atvejų planai : Nustatyti pavojingos zonos ribas. Large spills/in enclosed spaces: compressed air apparatus. Neleiskite produktui tekėti į žemiausius taškus. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivilkant.

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Valytojus aprūpinkite atitinkama apsauga.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkti ištekėjusią medžiagą. Susiurbkite / surinkite palietus produktus atitinkamuose induose.

Valymo procedūros : Maži išsiliejusio skysčio kiekiai: surinkite nedegia absorbentine medžiaga ir semtuvu į šalinimo konteinerį. Valykite pirmiausiai plovikliu - Nenaudokite tirpiklių.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

### 7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Atitinkantis reglamentus. Laikykites geros asmeninės higienos. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Jokio specifinio pavojaus aplinkai, esant normalioms pramonės higienos sąlygoms.

Higienos priemonės : Laikykites geros asmeninės higienos. PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivilkant.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės : Nereikia jokių specifinių ar ypatingų techninių priemonių.

Laikymo sąlygos : Atitinkantis reglamentus. Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Sandėliavimo vietos : Atitinkantis reglamentus. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Vėdinimas palei grindis.

Ypatingi reikalavimai įpakavimui : Laikyti tik originalioje talpykloje. Atitinkantis reglamentus.

#### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

### 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

|                             |                                   |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Belgija                     | Ribinė vertė (mg/m <sup>3</sup> ) | 533 mg/m <sup>3</sup> |
| Belgija                     | Ribinė vertė (ppm)                | 100 ppm               |
| Italija - Portugalija - USA | ACGIH TWA (ppm)                   | 100 ppm               |
| ACGIH                       |                                   |                       |

##### Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

|         |                                   |                       |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|
| Belgija | Ribinė vertė (mg/m <sup>3</sup> ) | 200 mg/m <sup>3</sup> |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|

##### Naphthalene (91-20-3)

|         |                                                 |                      |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------|
| ES      | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )                  | 50 mg/m <sup>3</sup> |
| ES      | IOELV TWA (ppm)                                 | 10 ppm               |
| Belgija | Ribinė vertė (mg/m <sup>3</sup> )               | 53 mg/m <sup>3</sup> |
| Belgija | Ribinė vertė (ppm)                              | 10 ppm               |
| Belgija | Trumpo laiko tarpo reikšmė (mg/m <sup>3</sup> ) | 80 mg/m <sup>3</sup> |
| Belgija | Trumpo laiko tarpo reikšmė (ppm)                | 15 ppm               |
| Belgija | Pastaba (BE)                                    | D                    |

# Diesel Particulate Filter Cleaner

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos 12,5 mg/kg kūno svorio/ dieną

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas 151 mg/m<sup>3</sup>

DNEL/DMEL (Gyventojai)

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis 7,5 mg/kg kūno svorio/ dieną

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas 32 mg/m<sup>3</sup>

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos 7,5 mg/kg kūno svorio/ dieną

### Naphthalene (91-20-3)

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos 3,57 mg/kg kūno svorio/ dieną

Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas 25 mg/m<sup>3</sup>

Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas 25 mg/m<sup>3</sup>

PNEC (STP)

PNEC nuotekų valymo įrenginiai 2,9 mg/l

### 8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Galimose poveikio vietose šalia jų turi būti hidrantai akims praplauti ir avariniai dušai. Nereikia jokių specifinių ar ypatingų techninių priemonių.

Asmeninės apsaugos priemonės : Pirštinės. Apsauginiai akiniai.



Rankų apsauga : Neoprenas. Nitrilo kaučiukas. Pasirinkti reikiamas pirštines - sprendimas, priklausantis ne tik nuo medžiagos, bet ir kitų kokybės savybių, kurios kiekvienas gamintojas parenka individualiai . Skvarbos laiko trukmė yra nustatyta pirštinių gamintojo.

Kita informacija : Prasiskverbimo laikas: >30'. Pirštinių medžiagos storis >0,1 mm.

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Forma                                    | : Skystis                 |
| Spalva                                   | : rudas.                  |
| Kvapąs                                   | : savybė.                 |
| Aromato riba                             | : Duomenų nėra            |
| pH                                       | :                         |
| Santykis garavimo greitis (butilacetatu) | : Duomenų nėra            |
| Iūžimo indeksas                          | : 1,447                   |
| Lydimosi taškas / lydymosi intervalas    | : Duomenų nėra            |
| Kietėjimo temperatūra                    | : Duomenų nėra            |
| Virimo taškas                            | : Duomenų nėra            |
| Pliūpsnio taškas                         | : 64 °C                   |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra   | : Duomenų nėra            |
| Skilimo temperatūra                      | : Duomenų nėra            |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)        | : Duomenų nėra            |
| Garų slėgis                              | : Duomenų nėra            |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C       | : Duomenų nėra            |
| Santykinis tankis                        | : Duomenų nėra            |
| Tankis @20°C                             | : 801,5 kg/m <sup>3</sup> |
| Tirpumas                                 | : Duomenų nėra            |

# Diesel Particulate Filter Cleaner

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Log Pow                      | : Duomenų nėra            |
| Log Kow                      | : Duomenų nėra            |
| Klampumas, kinematinis @40°C | : 1,26 mm <sup>2</sup> /s |
| Klampumas, dinamiškas @40°C  | : Duomenų nėra            |
| Klampumas                    | :                         |
| Klampumas Index              | :                         |
| Sprogstamosios savybės       | : Duomenų nėra            |
| Oksiduojančios savybės       | : Duomenų nėra            |
| Sprogumo riba                | : Duomenų nėra            |

### 9.2. Kita informacija

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOJ kiekis          | : 98,07 %                                                                                                                            |
| Papildomos nuorodos | : The physical and chemical data in this section are typical values for this product and are not intended as product specifications. |

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Nėra papildomos informacijos

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra papildomos informacijos

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Laikykite atokiau nuo stiprių rūgščių ir stiprių oksidantų.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra papildomos informacijos

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksiinį poveikį

Ūmus toksiškumas : Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams

#### hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| LD50 burna, žiurkė          | > 15000 mg/kg  |
| LD50 oda, triušis           | > 3400 mg/kg   |
| LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l) | > 13,1 mg/l/4h |

#### Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| LD50 burna, žiurkė          | 6318 mg/kg kūno svorio CrI:CDBR            |
| LD50 oda, triušis           | > 2000 mg/kg kūno svorio New Zealand White |
| LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l) | > 4,688 mg/l/4h Sprague-Dawley             |
| ATE CLP (Prarijus)          | 6318,000 mg/kg kūno svorio                 |

#### Naphthalene (91-20-3)

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| LD50 burna, žiurkė   | > 2000 mg/kg kūno svorio Sprague-Dawley |
| žiurkės LD50 per odą | > 2500 mg/kg kūno svorio Sherman        |
| ATE CLP (Prarijus)   | 500,000 mg/kg kūno svorio               |

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Neklasifikuojama

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama

# Diesel Particulate Filter Cleaner

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

|                                                                    |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis) | : Neklasifikuojama                                                                       |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)   | : Kenkia organams (centrinė nervų sistema), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. |
| Aspiracijos pavojus                                                | : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                             |

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ekologija – bendroji informacija | : Šiame produkte yra kenksmingų sudedamųjų dalių vandens aplinkai. |
| Ekologija – vanduo               | : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.   |

#### Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| LC50 žuvis 1                   | 96h 2 - 5 mg/l Oncorhynchus mykiss             |
| EC50 dafnijos 1                | 48h 10 mg/l Daphnia magna                      |
| EC50 kiti vandens organizmai 1 | 72h 1 - 3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

#### Naphthalene (91-20-3)

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| LC50 žuvis 1    | 96h 1,6 mg/l Oncorhynchus mykiss |
| EC50 dafnijos 1 | 48h 2,16 mg/l Daphnia magna      |

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra papildomos informacijos

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra papildomos informacijos

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                      |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo  | : Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. Pašalinkite patvirtintame apdorojimo įrenginyje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW) | : 14 06 03* - kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai<br>15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos  |

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. JT numeris

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Nėra

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nėra

### 14.4. Pakuotės grupė

Nėra

### 14.5. Pavojus aplinkai

Kita informacija : Nėra papildomos informacijos.

# Diesel Particulate Filter Cleaner

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### 14.6.1. Sausumos transportas

Nėra papildomos informacijos

#### 14.6.2. Jūrų transportas

Nėra papildomos informacijos

#### 14.6.3. Oro transportas

Nėra papildomos informacijos

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 7II priedą ir IBC kodeksą

Nėra

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

LOJ kiekis : 98,07 %

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Vandens pavojingumo klasė (WGK) : 2 - pavojingas vandeniui

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

H ir EUH frazių formuluočių:

Acute Tox. 4 (Oral)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Asp. Tox. 1

Carc. 2

STOT RE 1

STOT SE 3

H302

H304

H336

H351

H372

H400

H410

H411

H412

EUH066

Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija

Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija

Kancerogeniškumas, 2 pavojaus kategorija

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 1 pavojaus kategorija

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, narkozė

Kenksminga prarijus

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Įtariama, kad sukelia vėžį

Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

Labai toksiška vandens organizmams

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes